

Scénario : simulation sen 2  
Exploitation : HAUTBOUT  
Parcelle : SIMULATION  
Type de sol : sable

Commentaires :

  


### Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Agrostis	19 ( 18)
Chrysanthème des moissons	58 ( 62)
Séneçon vulgaire	56 ( 63)
Paturin	51 ( 59)
Stellaire intermédiaire	67 ( 74)

### Scénario :

#### Année 1 - Betteraves

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
<p>Mar-d2</p> <p>Agrostis 17</p> <p>Chrysanthème des moissons 65</p> <p>Séneçon vulgaire 40</p> <p>Paturin 36</p> <p>Stellaire intermédiaire 52</p>	<p>Association de cultures : Très faible</p> <p>Agrostis 0</p> <p>Chrysanthème des moissons 0</p> <p>Séneçon vulgaire 0</p> <p>Paturin 0</p> <p>Stellaire intermédiaire 0</p>	<p>Sep-d1 50% Nov-d2 50%</p> <p>Fév-d1 50%</p> <p>Agrostis -6</p> <p>Chrysanthème des moissons -2</p> <p>Séneçon vulgaire -3</p> <p>Paturin -3</p> <p>Stellaire intermédiaire -4</p>	<p>Fév-d3</p> <p>Agrostis -6</p> <p>Chrysanthème des moissons -4</p> <p>Séneçon vulgaire -4</p> <p>Paturin -3</p> <p>Stellaire intermédiaire -3</p>	<p>12 gr/m²</p> <p>Agrostis 0</p> <p>Chrysanthème des moissons 0</p> <p>Séneçon vulgaire 0</p> <p>Paturin 0</p> <p>Stellaire intermédiaire 0</p>
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
<p>42 cm</p> <p>Agrostis 0</p> <p>Chrysanthème des moissons 0</p> <p>Séneçon vulgaire 0</p> <p>Paturin 0</p> <p>Stellaire intermédiaire 0</p>	<p>Non couvrante</p> <p>Agrostis 0</p> <p>Chrysanthème des moissons 0</p> <p>Séneçon vulgaire 0</p> <p>Paturin 0</p> <p>Stellaire intermédiaire 0</p>	<p>Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :</p> <p>Agrostis 0</p> <p>Chrysanthème des moissons 0</p> <p>Séneçon vulgaire 0</p> <p>Paturin 0</p> <p>Stellaire intermédiaire 0</p>	<p>Nov-d1 Mar-d2</p> <p>Avr-d2</p>	<p>Agrostis 4</p> <p>Chrysanthème des moissons 59</p> <p>Séneçon vulgaire 32</p> <p>Paturin 30</p> <p>Stellaire intermédiaire 45</p>

## Année 2 - Pomme de terre

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
<div>Avr-d2</div> <div>Agrostis 1</div> <div>Chrysanthème des moissons 52</div> <div>Séneçon vulgaire 53</div> <div>Paturin 41</div> <div>Stellaire intermédiaire 46</div>	<div>Association de cultures : Très faible</div> <div>Agrostis 0</div> <div>Chrysanthème des moissons 0</div> <div>Séneçon vulgaire 0</div> <div>Paturin 0</div> <div>Stellaire intermédiaire 0</div>	<div>Avr-d2 50% Mar-d2 50%</div> <div>Fév-d3 50% Sep-d1 50%</div> <div>Avr-d1 50%</div> <div>Agrostis -6</div> <div>Chrysanthème des moissons -12</div> <div>Séneçon vulgaire -8</div> <div>Paturin -8</div> <div>Stellaire intermédiaire -11</div>	<div>Non définie</div> <div>Agrostis 0</div> <div>Chrysanthème des moissons 0</div> <div>Séneçon vulgaire 0</div> <div>Paturin 0</div> <div>Stellaire intermédiaire 0</div>	<div>12 gr/m²</div> <div>Agrostis 0</div> <div>Chrysanthème des moissons 0</div> <div>Séneçon vulgaire 0</div> <div>Paturin 0</div> <div>Stellaire intermédiaire 0</div>
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
<div>42 cm</div> <div>Agrostis 0</div> <div>Chrysanthème des moissons 0</div> <div>Séneçon vulgaire 0</div> <div>Paturin 0</div> <div>Stellaire intermédiaire 0</div>	<div>Non couvrante</div> <div>Agrostis 0</div> <div>Chrysanthème des moissons 0</div> <div>Séneçon vulgaire 0</div> <div>Paturin 0</div> <div>Stellaire intermédiaire 0</div>	<div>Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :</div> <div>Agrostis 0</div> <div>Chrysanthème des moissons 0</div> <div>Séneçon vulgaire 0</div> <div>Paturin 0</div> <div>Stellaire intermédiaire 0</div>	<div>Avr-d2 Mai-d2</div>	<div>Agrostis 0</div> <div>Chrysanthème des moissons 40</div> <div>Séneçon vulgaire 45</div> <div>Paturin 33</div> <div>Stellaire intermédiaire 35</div>

## Année 3 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
<div>Nov-d1</div> <div>Agrostis 46</div> <div>Chrysanthème des moissons 20</div> <div>Séneçon vulgaire 36</div> <div>Paturin 17</div> <div>Stellaire intermédiaire 28</div>	<div>Association de cultures : Faible</div> <div>Agrostis -4</div> <div>Chrysanthème des moissons -4</div> <div>Séneçon vulgaire -4</div> <div>Paturin -4</div> <div>Stellaire intermédiaire -4</div>	<div>Oct-d1 50%</div> <div>Agrostis -1</div> <div>Chrysanthème des moissons -1</div> <div>Séneçon vulgaire -2</div> <div>Paturin -1</div> <div>Stellaire intermédiaire -2</div>	<div>Non définie</div> <div>Agrostis 0</div> <div>Chrysanthème des moissons 0</div> <div>Séneçon vulgaire 0</div> <div>Paturin 0</div> <div>Stellaire intermédiaire 0</div>	<div>12 gr/m²</div> <div>Agrostis 0</div> <div>Chrysanthème des moissons 0</div> <div>Séneçon vulgaire 0</div> <div>Paturin 0</div> <div>Stellaire intermédiaire 0</div>
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
<div>17 cm</div> <div>Agrostis 0</div> <div>Chrysanthème des moissons 0</div> <div>Séneçon vulgaire 0</div> <div>Paturin 0</div> <div>Stellaire intermédiaire 0</div>	<div>Moyennement couvrante</div> <div>Agrostis -1</div> <div>Chrysanthème des moissons -1</div> <div>Séneçon vulgaire -1</div> <div>Paturin -1</div> <div>Stellaire intermédiaire -1</div>	<div>Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :</div> <div>Agrostis 0</div> <div>Chrysanthème des moissons 0</div> <div>Séneçon vulgaire 0</div> <div>Paturin 0</div> <div>Stellaire intermédiaire 0</div>	<div>Avr-d2 Nov-d1</div>	<div>Agrostis 40</div> <div>Chrysanthème des moissons 14</div> <div>Séneçon vulgaire 29</div> <div>Paturin 11</div> <div>Stellaire intermédiaire 21</div>

## Année 4 - Lin de printemps

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
<b>Mar-d2</b> Agrostis 17 Chrysanthème des moissons 65 Séneçon vulgaire 40 Paturin 36 Stellaire intermédiaire 52	Association de cultures : Très faible Agrostis 0 Chrysanthème des moissons 0 Séneçon vulgaire 0 Paturin 0 Stellaire intermédiaire 0	<b>Fév-d1 50%</b> <b>Fév-d3 50%</b> <b>Aoû-d3 50%</b> Agrostis -8 Chrysanthème des moissons -4 Séneçon vulgaire -2 Paturin -4 Stellaire intermédiaire -4	<b>Fév-d3</b> Agrostis -6 Chrysanthème des moissons -4 Séneçon vulgaire -4 Paturin -3 Stellaire intermédiaire -3	12 gr/m² Agrostis 0 Chrysanthème des moissons 0 Séneçon vulgaire 0 Paturin 0 Stellaire intermédiaire 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm Agrostis 0 Chrysanthème des moissons 0 Séneçon vulgaire 0 Paturin 0 Stellaire intermédiaire 0	Non couvrante Agrostis 0 Chrysanthème des moissons 0 Séneçon vulgaire 0 Paturin 0 Stellaire intermédiaire 0	Bineuse : <b>Jun-d2</b> Houe rotative : Herse étrille : Agrostis 0 Chrysanthème des moissons -1 Séneçon vulgaire -2 Paturin -2 Stellaire intermédiaire -1	<b>Avr-d2</b> <b>Avr-d3</b> <b>Mai-d1</b> <b>Oct-d3</b>	Agrostis 2 Chrysanthème des moissons 56 Séneçon vulgaire 32 Paturin 27 Stellaire intermédiaire 44

## Année 5 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
<b>Oct-d2</b> Agrostis 36 Chrysanthème des moissons 27 Séneçon vulgaire 45 Paturin 22 Stellaire intermédiaire 39	Association de cultures : Faible Agrostis -4 Chrysanthème des moissons -4 Séneçon vulgaire -4 Paturin -4 Stellaire intermédiaire -4	<b>Aoû-d2 50%</b> Agrostis 0 Chrysanthème des moissons -1 Séneçon vulgaire -1 Paturin -2 Stellaire intermédiaire -1	<b>Non définie</b> Agrostis 0 Chrysanthème des moissons 0 Séneçon vulgaire 0 Paturin 0 Stellaire intermédiaire 0	12 gr/m² Agrostis 0 Chrysanthème des moissons 0 Séneçon vulgaire 0 Paturin 0 Stellaire intermédiaire 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
17 cm Agrostis 0 Chrysanthème des moissons 0 Séneçon vulgaire 0 Paturin 0 Stellaire intermédiaire 0	Moyennement couvrante Agrostis -1 Chrysanthème des moissons -1 Séneçon vulgaire -1 Paturin -1 Stellaire intermédiaire -1	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Agrostis 0 Chrysanthème des moissons 0 Séneçon vulgaire 0 Paturin 0 Stellaire intermédiaire 0	<b>Avr-d2</b> <b>Sep-d3</b> <b>Nov-d3</b>	Agrostis 31 Chrysanthème des moissons 21 Séneçon vulgaire 39 Paturin 15 Stellaire intermédiaire 32

## Année 6 - Colza d'hiver

### Date de semis

Aoû-d2

Agrostis	5
Chrysanthème des moissons	21
Séneçon vulgaire	21
Paturin	37
Stellaire intermédiaire	35

### Étouffement culture

Association de cultures :  
Moyen

Agrostis	-6
Chrysanthème des moissons	-6
Séneçon vulgaire	-6
Paturin	-6
Stellaire intermédiaire	-6

### Interculture

Aoû-d1 50%    Aoû-d2 50%

Agrostis	0
Chrysanthème des moissons	-2
Séneçon vulgaire	-2
Paturin	-4
Stellaire intermédiaire	-2

### Date de labour

Aoû-d2

Agrostis	-4
Chrysanthème des moissons	-3
Séneçon vulgaire	-4
Paturin	-4
Stellaire intermédiaire	-3

### Densité de semis

12 gr/m²

Agrostis	0
Chrysanthème des moissons	0
Séneçon vulgaire	0
Paturin	0
Stellaire intermédiaire	0

### Entre rangs

45 cm

Agrostis	0
Chrysanthème des moissons	0
Séneçon vulgaire	0
Paturin	0
Stellaire intermédiaire	0

### Variété

Très couvrante

Agrostis	-2
Chrysanthème des moissons	-2
Séneçon vulgaire	-2
Paturin	-2
Stellaire intermédiaire	-2

### Désherbage mécanique

Bineuse :

Sep-d2

Houe rotative :

Herse étrille :

Agrostis	-0
Chrysanthème des moissons	-1
Séneçon vulgaire	-1
Paturin	-1
Stellaire intermédiaire	-2

### Désherbage chimique

Aoû-d2

Nov-d2

### Score annuel

Agrostis	0
Chrysanthème des moissons	7
Séneçon vulgaire	6
Paturin	19
Stellaire intermédiaire	20