

Scénario : ROMAIN 2
 Exploitation : GAEC DES 4 vents
 Parcelle : le pendant
 Type de sol : Non renseigné

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Ray-grass	40 (64)
Vulpin	29 (68)
Coquelicot	48 (81)
Gaillet	18 (59)
Renouée liseron	2 (0)

Scénario :
Année 1 - Colza d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Aoû-d2	Association de cultures : Moyen	Aoû-d2 50%	Non définie	12 gr/m ²
Ray-grass 88	Ray-grass -6	Ray-grass -3	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Vulpin 68	Vulpin -6	Vulpin -1	Vulpin 0	Vulpin 0
Coquelicot 28	Coquelicot -6	Coquelicot -0	Coquelicot 0	Coquelicot 0
Gaillet 13	Gaillet -6	Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0
Renouée liseron 0	Renouée liseron -6	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0

Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Aoû-d3	
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Ray-grass 79
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0		Vulpin 61
Coquelicot 0	Coquelicot 0	Coquelicot 0		Coquelicot 22
Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0		Gaillet 7
Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0		Renouée liseron 0

Année 2 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Nov-d1	Association de cultures : Faible	Oct-d1 50% Sep-d2 50% Aoû-d2 50%	Non définie	250 gr/m ²
Ray-grass 18	Ray-grass -4	Ray-grass -13	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Vulpin 14	Vulpin -4	Vulpin -13	Vulpin 0	Vulpin 0
Coquelicot 46	Coquelicot -4	Coquelicot -6	Coquelicot 0	Coquelicot 0
Gaillet 84	Gaillet -4	Gaillet -5	Gaillet 0	Gaillet 0
Renouée liseron 1	Renouée liseron -4	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Mar-d2	Ray-grass 1 Vulpin 0 Coquelicot 35 Gaillet 75 Renouée liseron 0
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0		
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0		
Coquelicot 0	Coquelicot 0	Coquelicot 0		
Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0		
Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0		

Année 3 - Orge de printemps

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Fév-d3	Association de cultures : Fort	Sep-d2 50% Oct-d1 50% Aoû-d2 50%	Non définie	250 gr/m ²
Ray-grass 28	Ray-grass -10	Ray-grass -13	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Vulpin 30	Vulpin -10	Vulpin -13	Vulpin 0	Vulpin 0
Coquelicot 41	Coquelicot -10	Coquelicot -6	Coquelicot 0	Coquelicot 0
Gaillet 14	Gaillet -10	Gaillet -5	Gaillet 0	Gaillet 0
Renouée liseron 19	Renouée liseron -10	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Mar-d2	Ray-grass 5 Vulpin 7 Coquelicot 25 Gaillet 0 Renouée liseron 9
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0		
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0		
Coquelicot 0	Coquelicot 0	Coquelicot 0		
Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0		
Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0		

Année 4 - Luzerne

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Aoû-d3 Ray-grass 96 Vulpin 89 Coquelicot 41 Gaillet 25 Renouée liseron 0	Association de cultures : Très faible Ray-grass 0 Vulpin 0 Coquelicot 0 Gaillet 0 Renouée liseron 0	Aoû-d2 50% Ray-grass -3 Vulpin -1 Coquelicot -0 Gaillet 0 Renouée liseron 0	Non définie Ray-grass 0 Vulpin 0 Coquelicot 0 Gaillet 0 Renouée liseron 0	12 gr/m ² Ray-grass 0 Vulpin 0 Coquelicot 0 Gaillet 0 Renouée liseron 0
Entre rangs 42 cm Ray-grass 0 Vulpin 0 Coquelicot 0 Gaillet 0 Renouée liseron 0	Variété Non couvrante Ray-grass 0 Vulpin 0 Coquelicot 0 Gaillet 0 Renouée liseron 0	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Ray-grass 0 Vulpin 0 Coquelicot 0 Gaillet 0 Renouée liseron 0	Désherbage chimique	Score annuel Ray-grass 93 Vulpin 87 Coquelicot 40 Gaillet 25 Renouée liseron 0