

Exploitation :

EARL des jardins

Parcelle :

bonnes parcelles bio

Type de sol :

Limons battants

Commentaires :



### Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Chénopode	43
Coquelicot	49
Renouée des oiseaux	45
Sanve	37
Vulpin	18

### Situation initiale :

#### Année 1 - Pomme de terre

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Avr-d2	Association de cultures : Très faible	Chénopode 0 Coquelicot 0 Renouée des oiseaux 0 Sanve 0 Vulpin 0	Jan-d2	12 gr/m <sup>2</sup> Chénopode 0 Coquelicot 0 Renouée des oiseaux 0 Sanve 0 Vulpin 0
Chénopode 63 Coquelicot 38 Renouée des oiseaux 110 Sanve 54 Vulpin 21	Chénopode 0 Coquelicot 0 Renouée des oiseaux 0 Sanve 0 Vulpin 0	Chénopode 0 Coquelicot 0 Renouée des oiseaux 0 Sanve 0 Vulpin 0	Chénopode -2 Coquelicot -3 Renouée des oiseaux -3 Sanve -3 Vulpin -10	Chénopode 0 Coquelicot 0 Renouée des oiseaux 0 Sanve 0 Vulpin 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm Chénopode 0 Coquelicot 0 Renouée des oiseaux 0 Sanve 0 Vulpin 0	Non couvrante Chénopode 0 Coquelicot 0 Renouée des oiseaux 0 Sanve 0 Vulpin 0	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Mai-d1 Mai-d2 Jun-d1 Chénopode -8 Coquelicot -3 Renouée des oiseaux -11 Sanve -5 Vulpin -2		Chénopode 53 Coquelicot 31 Renouée des oiseaux 96 Sanve 46 Vulpin 10

## Année 2 - Triticale

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d2	Association de cultures : Moyen	Chénopode 0 Coquelicot 0 Renouée des oiseaux 0 Sanve 0 Vulpin 0	Pas de labour Chénopode 0 Coquelicot 0 Renouée des oiseaux 0 Sanve 0 Vulpin 0	12 gr/m <sup>2</sup> Chénopode 0 Coquelicot 0 Renouée des oiseaux 0 Sanve 0 Vulpin 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Mar-d1 Herse étrille : Mar-d3 Avr-d2		Chénopode 0 Coquelicot 48 Renouée des oiseaux 0 Sanve 0 Vulpin 46
Chénopode 5 Coquelicot 59 Renouée des oiseaux 0 Sanve 11 Vulpin 56	Chénopode -6 Coquelicot -6 Renouée des oiseaux -6 Sanve -6 Vulpin -6	Chénopode -7 Coquelicot -5 Renouée des oiseaux -13 Sanve -8 Vulpin -4		

## Année 3 - Autre culture de print.

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Déc-d2	Association de cultures : Très faible	Chénopode 0 Coquelicot 0 Renouée des oiseaux 0 Sanve 6 Vulpin 4	Mai-d2 Chénopode -4 Coquelicot -4 Renouée des oiseaux -5 Sanve -4 Vulpin -10	12 gr/m <sup>2</sup> Chénopode 0 Coquelicot 0 Renouée des oiseaux 0 Sanve 0 Vulpin 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Mai-d3 Houe rotative : Herse étrille : Jun-d1 Jun-d3		Chénopode 0 Coquelicot 5 Renouée des oiseaux 0 Sanve 2 Vulpin 0
Chénopode 0 Coquelicot 0 Renouée des oiseaux 0 Sanve 0 Vulpin 0	Chénopode 0 Coquelicot 0 Renouée des oiseaux 0 Sanve 0 Vulpin 0	Chénopode 0 Coquelicot 0 Renouée des oiseaux 0 Sanve 0 Vulpin 0		

### Année 4 - Orge de printemps

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Mar-d1	Association de cultures : Fort	Chénopode 0 Coquelicot 0 Renouée des oiseaux 0 Sanve 0 Vulpin 0	Mar-d1	12 gr/m <sup>2</sup>
Chénopode 58 Coquelicot 47 Renouée des oiseaux 106 Sanve 80 Vulpin 36	Chénopode -10 Coquelicot -10 Renouée des oiseaux -10 Sanve -10 Vulpin -10	Chénopode 0 Coquelicot 0 Renouée des oiseaux 0 Sanve 0 Vulpin 0	Chénopode -4 Coquelicot -4 Renouée des oiseaux -5 Sanve -5 Vulpin -10	Chénopode 0 Coquelicot 0 Renouée des oiseaux 0 Sanve 0 Vulpin 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Mar-d2 Herse étrille : Avr-d1		Chénopode 38 Coquelicot 28 Renouée des oiseaux 80 Sanve 57 Vulpin 12
Chénopode 0 Coquelicot 0 Renouée des oiseaux 0 Sanve 0 Vulpin 0	Chénopode 0 Coquelicot 0 Renouée des oiseaux 0 Sanve 0 Vulpin 0	Chénopode -6 Coquelicot -5 Renouée des oiseaux -11 Sanve -8 Vulpin -4		

### Année 5 - Luzerne

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Aoû-d1	Association de cultures : Très faible	Chénopode 0 Coquelicot 0 Renouée des oiseaux 0 Sanve 0 Vulpin 0	Pas de labour	12 gr/m <sup>2</sup>
Chénopode 35 Coquelicot 19 Renouée des oiseaux 0 Sanve 18 Vulpin 43	Chénopode 0 Coquelicot 0 Renouée des oiseaux 0 Sanve 0 Vulpin 0	Chénopode 0 Coquelicot 0 Renouée des oiseaux 0 Sanve 0 Vulpin 0	Chénopode 0 Coquelicot 0 Renouée des oiseaux 0 Sanve 0 Vulpin 0	Chénopode 0 Coquelicot 0 Renouée des oiseaux 0 Sanve 0 Vulpin 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Oct-d3		Chénopode 35 Coquelicot 19 Renouée des oiseaux 0 Sanve 18 Vulpin 43
Chénopode 0 Coquelicot 0 Renouée des oiseaux 0 Sanve 0 Vulpin 0	Chénopode 0 Coquelicot 0 Renouée des oiseaux 0 Sanve 0 Vulpin 0	Chénopode 0 Coquelicot 0 Renouée des oiseaux 0 Sanve 0 Vulpin 0		

## Année 6 - Triciale

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d2	Association de cultures : Moyen	Chénopode 0 Coquelicot 0 Renouée des oiseaux 0 Sanve -6 Vulpin -6	Sep-d1	12 gr/m <sup>2</sup> Chénopode 0 Coquelicot 0 Renouée des oiseaux 0 Sanve 0 Vulpin -14
42 cm	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
Chénopode 0 Coquelicot 0 Renouée des oiseaux 0 Sanve 0 Vulpin 0	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Mar-d1 Herse étrille : Mar-d2 Avr-d1	Chénopode -6 Coquelicot -5 Renouée des oiseaux -11 Sanve -8 Vulpin -4	Chénopode 0 Coquelicot 44 Renouée des oiseaux 0 Sanve 0 Vulpin 32
Entre rangs				