

Exploitation :

CA 51

Parcelle :

Rotation longue

Type de sol :

Non renseigné

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Vulpin	40
Ray-grass	44
Coquelicot	69

Situation initiale :

Année 1 - Blé d'hiver

Date de semis Oct-d1 Vulpin 87 Ray-grass 69 Coquelicot 71	Étouffement culture Association de cultures : Faible Vulpin -4 Ray-grass -4 Coquelicot -4	Interculture Aoû-d1 50% Sep-d2 50% Vulpin -5 Ray-grass -7 Coquelicot -3	Date de labour Pas de labour Vulpin 0 Ray-grass 0 Coquelicot 0	Densité de semis 250 gr/m ² Vulpin 0 Ray-grass 0 Coquelicot 0
Entre rangs 15 cm Vulpin -1 Ray-grass -1 Coquelicot -1	Variété Non couvrante Vulpin 0 Ray-grass 0 Coquelicot 0	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Vulpin 0 Ray-grass 0 Coquelicot 0	Désherbage chimique	Score annuel Vulpin 77 Ray-grass 57 Coquelicot 63

Année 2 - Orge d'hiver

Date de semis Oct-d1 Vulpin 83 Ray-grass 66 Coquelicot 66	Étouffement culture Association de cultures : Fort Vulpin -10 Ray-grass -10 Coquelicot -10	Interculture Sep-d2 50% Aoû-d2 50% Vulpin -6 Ray-grass -8 Coquelicot -3	Date de labour Pas de labour Vulpin 0 Ray-grass 0 Coquelicot 0	Densité de semis 300 gr/m ² Vulpin 0 Ray-grass 0 Coquelicot 0
Entre rangs 15 cm Vulpin -1 Ray-grass -1 Coquelicot -1	Variété Non couvrante Vulpin 0 Ray-grass 0 Coquelicot 0	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Vulpin 0 Ray-grass 0 Coquelicot 0	Désherbage chimique	Score annuel Vulpin 66 Ray-grass 46 Coquelicot 52

Année 3 - Colza d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Aoû-d2	Association de cultures : Moyen	Jul-d1 50%	Pas de labour	12 gr/m ²
Vulpin	68	Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0
Ray-grass	88	Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Coquelicot	28	Coquelicot -6	Coquelicot 0	Coquelicot 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
15 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Vulpin	-2	Vulpin 0		Vulpin 60
Ray-grass	-2	Ray-grass 0		Ray-grass 80
Coquelicot	-2	Coquelicot 0		Coquelicot 20

Année 4 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d1	Association de cultures : Faible	Sep-d2 50% Aoû-d1 50%	Pas de labour	250 gr/m ²
Vulpin	87	Vulpin -5	Vulpin 0	Vulpin 0
Ray-grass	69	Ray-grass -7	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Coquelicot	71	Coquelicot -3	Coquelicot 0	Coquelicot 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
15 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Vulpin	-1	Vulpin 0		Vulpin 77
Ray-grass	-1	Ray-grass 0		Ray-grass 57
Coquelicot	-1	Coquelicot 0		Coquelicot 63

Année 5 - Orge d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d1	Association de cultures : Fort	Sep-d2 50% Aoû-d2 50%	Pas de labour	300 gr/m ²
Vulpin	83	Vulpin -6	Vulpin 0	Vulpin 0
Ray-grass	66	Ray-grass -8	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Coquelicot	66	Coquelicot -3	Coquelicot 0	Coquelicot 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
15 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Vulpin	-1	Vulpin 0		Vulpin 66
Ray-grass	-1	Ray-grass 0		Ray-grass 46
Coquelicot	-1	Coquelicot 0		Coquelicot 52

Année 6 - Luzerne

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Jul-d1	Association de cultures : Très faible	Vulpin 0 Ray-grass 0 Coquelicot 0	Pas de labour Vulpin 0 Ray-grass 0 Coquelicot 0	12 gr/m ² Vulpin 0 Ray-grass 0 Coquelicot 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Vulpin 0 Ray-grass 0 Coquelicot 0	Vulpin 0 Ray-grass 0 Coquelicot 0	Vulpin 0 Ray-grass 0 Coquelicot 0		Vulpin 5 Ray-grass 19 Coquelicot 7

Année 7 - Luzerne

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Non définie	Association de cultures : Très faible	Vulpin 0 Ray-grass 0 Coquelicot 0	Pas de labour Vulpin 0 Ray-grass 0 Coquelicot 0	12 gr/m ² Vulpin 0 Ray-grass 0 Coquelicot 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Vulpin 0 Ray-grass 0 Coquelicot 0	Vulpin 0 Ray-grass 0 Coquelicot 0	Vulpin 0 Ray-grass 0 Coquelicot 0		Vulpin 0 Ray-grass 0 Coquelicot 0

Année 8 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d1	Association de cultures : Faible	Vulpin 0 Ray-grass 0 Coquelicot 0	Pas de labour Vulpin 0 Ray-grass 0 Coquelicot 0	300 gr/m ² Vulpin 0 Ray-grass 0 Coquelicot 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
15 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Vulpin -1 Ray-grass -1 Coquelicot -1	Vulpin 0 Ray-grass 0 Coquelicot 0	Vulpin 0 Ray-grass 0 Coquelicot 0		Vulpin 82 Ray-grass 64 Coquelicot 66

Année 9 - Colza d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Aoû-d2	Association de cultures : Moyen	Jul-d1 50%	Pas de labour	12 gr/m ²
Vulpin 68	Vulpin -6	Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0
Ray-grass 88	Ray-grass -6	Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Coquelicot 28	Coquelicot -6	Coquelicot -0	Coquelicot 0	Coquelicot 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
15 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Vulpin -2	Vulpin 0	Vulpin 0		Vulpin 60
Ray-grass -2	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Ray-grass 80
Coquelicot -2	Coquelicot 0	Coquelicot 0		Coquelicot 20