


Scénario : ASSOLEMENT TEST
Exploitation : TERNONCK
Parcelle : CHAMPS
Type de sol : LIMON ARGILEUX

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Vulpin	37 (10) 

Scénario :

Année 1 - Blé d'hiver

Date de semis Oct-d2 Vulpin 60	Étouffement culture Association de cultures : Faible Vulpin -4	Interculture Aoû-d3 50% Sep-d2 50% Vulpin -8	Date de labour Nov-d3 Vulpin -4	Densité de semis 220 gr/m² Vulpin 0
Entre rangs 15 cm Vulpin -1	Variété Non couvrante Vulpin 0	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Vulpin 0	Désherbage chimique Oct-d2 Nov-d1 Mar-d2 Mar-d2 Avr-d2	Score annuel Vulpin 43

Année 2 - Orge de printemps

Date de semis Mar-d1 Vulpin 36	Étouffement culture Association de cultures : Fort Vulpin -10	Interculture Sep-d2 50% Aoû-d2 50% Vulpin -6	Date de labour Pas de labour Vulpin 0	Densité de semis 12 gr/m² Vulpin 0
Entre rangs 15 cm Vulpin -1	Variété Non couvrante Vulpin 0	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Vulpin 0	Désherbage chimique Mar-d2	Score annuel Vulpin 19

Année 3 - Colza d'hiver

Date de semis Sep-d1 Vulpin 103	Étouffement culture Association de cultures : Moyen Vulpin -6	Interculture Sep-d2 50% Aoû-d2 50% Vulpin -6	Date de labour Pas de labour Vulpin 0	Densité de semis 12 gr/m² Vulpin 0
Entre rangs 15 cm Vulpin -2	Variété Non couvrante Vulpin 0	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Vulpin 0	Désherbage chimique Aoû-d3 Déc-d1 Aoû-d3	Score annuel Vulpin 89

Année 4 - Blé d'hiver

Date de semis <div>Oct-d2</div> <div>Vulpin 60</div>	Étouffement culture Association de cultures : Faible <div>Vulpin -4</div>	Interculture <div>Aoû-d2 50%</div> <div>Sep-d2 50%</div> <div>Vulpin -6</div>	Date de labour <div>Nov-d3</div> <div>Vulpin -4</div>	Densité de semis 220 gr/m² <div>Vulpin 0</div>
Entre rangs 15 cm <div>Vulpin -1</div>	Variété Non couvrante <div>Vulpin 0</div>	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : <div>Vulpin 0</div>	Désherbage chimique <div>Mai-d2</div> <div>Oct-d2</div> <div>Nov-d1</div> <div>Mar-d2</div> <div>Avr-d2</div>	Score annuel <div>Vulpin 44</div>

Année 5 - Orge d'hiver

Date de semis <div>Oct-d1</div> <div>Vulpin 83</div>	Étouffement culture Association de cultures : Fort <div>Vulpin -10</div>	Interculture <div>Aoû-d2 50%</div> <div>Sep-d2 50%</div> <div>Vulpin -6</div>	Date de labour <div>Pas de labour</div> <div>Vulpin 0</div>	Densité de semis 180 gr/m² <div>Vulpin 0</div>
Entre rangs 15 cm <div>Vulpin -1</div>	Variété Non couvrante <div>Vulpin 0</div>	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : <div>Vulpin 0</div>	Désherbage chimique <div>Avr-d2</div> <div>Nov-d1</div> <div>Mar-d2</div>	Score annuel <div>Vulpin 66</div>

Année 6 - Betteraves

Date de semis <div>Mar-d1</div> <div>Vulpin 36</div>	Étouffement culture Association de cultures : Très faible <div>Vulpin 0</div>	Interculture <div>Oct-d3 50%</div> <div>Vulpin -4</div>	Date de labour <div>Nov-d3</div> <div>Vulpin -4</div>	Densité de semis 90 gr/m² <div>Vulpin 0</div>
Entre rangs 45 cm <div>Vulpin 0</div>	Variété Non couvrante <div>Vulpin 0</div>	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : <div>Vulpin 0</div>	Désherbage chimique <div>Mai-d2</div> <div>Jun-d2</div> <div>Aoû-d2</div> <div>Jun-d2</div> <div>Avr-d1</div> <div>Avr-d2</div>	Score annuel <div>Vulpin 28</div>

Année 7 - Blé d'hiver

Date de semis <div>Oct-d1</div> <div>Vulpin 87</div>	Étouffement culture Association de cultures : Faible <div>Vulpin -4</div>	Interculture <div>Sep-d2 50%</div> <div>Aoû-d2 50%</div> <div>Vulpin -6</div>	Date de labour <div>Aoû-d3</div> <div>Vulpin -6</div>	Densité de semis 220 gr/m² <div>Vulpin 0</div>
Entre rangs 15 cm <div>Vulpin -1</div>	Variété Non couvrante <div>Vulpin 0</div>	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : <div>Vulpin 0</div>	Désherbage chimique <div>Mar-d2</div> <div>Nov-d1</div> <div>Oct-d2</div> <div>Avr-d2</div> <div>Mar-d2</div>	Score annuel <div>Vulpin 70</div>

Année 8 - Lin de printemps

<div>Date de semis</div> <div>Mar-d1</div> <div>Vulpin36</div>	<div>Étouffement culture</div> <div>Association de cultures : Très faible</div> <div>Vulpin0</div>	<div>Interculture</div> <div>Sep-d2 50%<div>Août-d2 50%</div></div> <div>Vulpin-6</div>	<div>Date de labour</div> <div>Pas de labour</div> <div>Vulpin0</div>	<div>Densité de semis</div> <div>12 gr/m²</div> <div>Vulpin0</div>
<div>Entre rangs</div> <div>42 cm</div> <div>Vulpin0</div>	<div>Variété</div> <div>Non couvrante</div> <div>Vulpin0</div>	<div>Désherbage mécanique</div> <div>Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :</div> <div>Vulpin0</div>	<div>Désherbage chimique</div> <div>Mar-d2</div>	<div>Score annuel</div> <div>Vulpin30</div>