

Scénario : SCENARIO_4
 Exploitation : TEST
 Parcelle : TEST_110730
 Type de sol : Non renseigné

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Vulpin	38 (73)
Gaillet	23 (58)
Ray-grass	39 (68)
Chénopode	44 (18)

Scénario :

Année 1 - Colza d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Aoû-d2	Association de cultures : Moyen	Aoû-d1 50%	Pas de labour	12 gr/m ²
Vulpin 68	Vulpin -6	Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0
Gaillet 13	Gaillet -6	Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0
Ray-grass 88	Ray-grass -6	Ray-grass -2	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Chénopode 34	Chénopode -6	Chénopode -2	Chénopode 0	Chénopode 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
17 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Vulpin -2	Vulpin 0	Vulpin 0		Vulpin 60
Gaillet -2	Gaillet 0	Gaillet 0		Gaillet 5
Ray-grass -2	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Ray-grass 78
Chénopode -2	Chénopode 0	Chénopode 0		Chénopode 24

Année 2 - Orge de printemps

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Fév-d3	Association de cultures : Fort	Aoû-d1 50%	Nov-d3	220 gr/m ²
Vulpin 30	Vulpin -10	Vulpin 0	Vulpin -9	Vulpin 0
Gaillet 14	Gaillet -10	Gaillet 0	Gaillet -15	Gaillet 0
Ray-grass 28	Ray-grass -10	Ray-grass -2	Ray-grass -6	Ray-grass 0
Chénopode 49	Chénopode -10	Chénopode -2	Chénopode -2	Chénopode 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
17 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Mar-d3 Herse étrille :		
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin -2		Vulpin 9
Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet -0		Gaillet 0
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass -2		Ray-grass 8
Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode -3		Chénopode 31

Année 3 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d1	Association de cultures : Faible	Aoû-d2 50% Sep-d1 50%	Pas de labour	200 gr/m ²
Vulpin 87	Vulpin -4	Vulpin -5	Vulpin 0	Vulpin 0
Gaillet 95	Gaillet -4	Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0
Ray-grass 69	Ray-grass -4	Ray-grass -8	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Chénopode 15	Chénopode -4	Chénopode -3	Chénopode 0	Chénopode 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
17 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0		Vulpin 78
Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0		Gaillet 91
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Ray-grass 57
Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode 0		Chénopode 8

Année 4 - Betteraves

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Mar-d1	Association de cultures : Très faible	Aoû-d2 50%	Nov-d3	12 gr/m ²
Vulpin 36	Vulpin 0	Vulpin -1	Vulpin -9	Vulpin 0
Gaillet 9	Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet -15	Gaillet 0
Ray-grass 33	Ray-grass 0	Ray-grass -3	Ray-grass -6	Ray-grass 0
Chénopode 58	Chénopode 0	Chénopode -2	Chénopode -2	Chénopode 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Avr-d1	Mar-d3 Mar-d1	Vulpin 24 Gaillet 0 Ray-grass 22 Chénopode 51
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin -2		
Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet -0		
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass -2		
Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode -3		

Année 5 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d1	Association de cultures : Faible	Aoû-d3 50%	Sep-d1	200 gr/m ²
Vulpin 87	Vulpin -4	Vulpin -3	Vulpin -14	Vulpin 0
Gaillet 95	Gaillet -4	Gaillet 0	Gaillet -8	Gaillet 0
Ray-grass 69	Ray-grass -4	Ray-grass -4	Ray-grass -12	Ray-grass 0
Chénopode 15	Chénopode -4	Chénopode -2	Chénopode -4	Chénopode 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
17 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		Vulpin 66 Gaillet 82 Ray-grass 49 Chénopode 6
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0		
Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0		
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0		
Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode 0		