

Exploitation : PERIN  
Parcelle : Test 1  
Type de sol : Limons battants

Commentaires :

  


### Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Vulpin	25
Gaillet	42
Matricaire	54
Ray-grass	23
Renouée des oiseaux	39

### Situation initiale :

#### Année 1 - Maïs

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Avr-d3	Association de cultures : Très faible	Sep-d2 50% Aoû-d3 50%	Non définie	12 gr/m <sup>2</sup>
Vulpin 15	Vulpin 0	Vulpin -8	Vulpin 0	Vulpin 0
Gaillet 1	Gaillet 0	Gaillet -1	Gaillet 0	Gaillet 0
Matricaire 42	Matricaire 0	Matricaire -3	Matricaire 0	Matricaire 0
Ray-grass 12	Ray-grass 0	Ray-grass -9	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Renouée des oiseaux 92	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Vulpin -2	Vulpin 0	Vulpin 0		Vulpin 5
Gaillet -2	Gaillet 0	Gaillet 0		Gaillet 0
Matricaire -2	Matricaire 0	Matricaire 0		Matricaire 37
Ray-grass -2	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Ray-grass 1
Renouée des oiseaux -2	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0		Renouée des oiseaux 90

## Année 2 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d3	Association de cultures : Faible	Oct-d3 50%	Non définie	300 gr/m²
Vulpin 35	Vulpin -4	Vulpin -4	Vulpin 0	Vulpin 0
Gaillet 93	Gaillet -4	Gaillet -5	Gaillet 0	Gaillet 0
Matricaire 26	Matricaire -4	Matricaire -1	Matricaire 0	Matricaire 0
Ray-grass 35	Ray-grass -4	Ray-grass -3	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Renouée des oiseaux 9	Renouée des oiseaux -4	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		Vulpin 24
Vulpin -2	Vulpin -1	Vulpin 0		Gaillet 81
Gaillet -2	Gaillet -1	Gaillet 0		Matricaire 18
Matricaire -2	Matricaire -1	Matricaire 0		Ray-grass 25
Ray-grass -2	Ray-grass -1	Ray-grass 0		Renouée des oiseaux 2
Renouée des oiseaux -2	Renouée des oiseaux -1	Renouée des oiseaux 0		

## Année 3 - Orge d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d1	Association de cultures : Fort	Août-d3 50% Sep-d3 50%	Non définie	220 gr/m²
Vulpin 83	Vulpin -10	Vulpin -8	Vulpin 0	Vulpin 0
Gaillet 92	Gaillet -10	Gaillet -3	Gaillet 0	Gaillet 0
Matricaire 26	Matricaire -10	Matricaire -3	Matricaire 0	Matricaire 0
Ray-grass 66	Ray-grass -10	Ray-grass -9	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux -10	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		Vulpin 63
Vulpin -2	Vulpin 0	Vulpin 0		Gaillet 78
Gaillet -2	Gaillet 0	Gaillet 0		Matricaire 11
Matricaire -2	Matricaire 0	Matricaire 0		Ray-grass 45
Ray-grass -2	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Renouée des oiseaux 0
Renouée des oiseaux -2	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0		

## Année 4 - Pois de printemps

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Mai-d2	Association de cultures : Très faible	Jul-d3 50% Sep-d1 50%	Jan-d1	12 gr/m²
Vulpin 4	Vulpin 0	Vulpin -4	Vulpin -2	Vulpin 0
Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet -3	Gaillet 0
Matricaire 33	Matricaire 0	Matricaire -3	Matricaire -0	Matricaire 0
Ray-grass 2	Ray-grass 0	Ray-grass -5	Ray-grass -2	Ray-grass 0
Renouée des oiseaux 48	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux -1	Renouée des oiseaux 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		Vulpin 0
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0		Gaillet 0
Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0		Matricaire 30
Matricaire 0	Matricaire 0	Matricaire 0		Ray-grass 0
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Renouée des oiseaux 47
Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0		

## Année 5 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d1	Association de cultures : Faible	Août-d3 50% Sep-d2 50%	Non définie	240 gr/m²
Vulpin 87	Vulpin -4	Vulpin -8	Vulpin 0	Vulpin 0
Gaillet 95	Gaillet -4	Gaillet -1	Gaillet 0	Gaillet 0
Matricaire 32	Matricaire -4	Matricaire -3	Matricaire 0	Matricaire 0
Ray-grass 69	Ray-grass -4	Ray-grass -9	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Renouée des oiseaux 9	Renouée des oiseaux -4	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		Vulpin 72
Vulpin -2	Vulpin -1	Vulpin 0		Gaillet 86
Gaillet -2	Gaillet -1	Gaillet 0		Matricaire 22
Matricaire -2	Matricaire -1	Matricaire 0		Ray-grass 53
Ray-grass -2	Ray-grass -1	Ray-grass 0		Renouée des oiseaux 2
Renouée des oiseaux -2	Renouée des oiseaux -1	Renouée des oiseaux 0		

## Année 6 - Blé d'hiver

### Date de semis

Oct-d2

Vulpin	60
Gaillet	97
Matricaire	29
Ray-grass	52
Renouée des oiseaux	9

### Étouffement culture

Association de cultures :  
Faible

Vulpin	-4
Gaillet	-4
Matricaire	-4
Ray-grass	-4
Renouée des oiseaux	-4

### Interculture

Aoû-d3 50% Sep-d2 50%

Vulpin	-8
Gaillet	-1
Matricaire	-3
Ray-grass	-9
Renouée des oiseaux	0

### Date de labour

Non définie

Vulpin	0
Gaillet	0
Matricaire	0
Ray-grass	0
Renouée des oiseaux	0

### Densité de semis

240 gr/m²

Vulpin	0
Gaillet	0
Matricaire	0
Ray-grass	0
Renouée des oiseaux	0

### Entre rangs

12 cm

Vulpin	-2
Gaillet	-2
Matricaire	-2
Ray-grass	-2
Renouée des oiseaux	-2

### Variété

Moyennement couvrante

Vulpin	-1
Gaillet	-1
Matricaire	-1
Ray-grass	-1
Renouée des oiseaux	-1

### Désherbage mécanique

Bineuse :  
Houe rotative :  
Herse étrille :

Vulpin	0
Gaillet	0
Matricaire	0
Ray-grass	0
Renouée des oiseaux	0

### Désherbage chimique

### Score annuel

Vulpin	45
Gaillet	89
Matricaire	19
Ray-grass	36
Renouée des oiseaux	2