

Scénario : Faux-semis et retard semis blé
Exploitation : PERIN
Parcelle : Test 1
Type de sol : Limons battants

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Vulpin	18 (25)
Gaillet	41 (42)
Matricaire	52 (54)
Ray-grass	17 (23)
Renouée des oiseaux	39 (39)

Scénario :

Année 1 - Maïs

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Avr-d3	Association de cultures : Très faible	Sep-d2 50% Aoû-d3 50%	Non définie	12 gr/m²
Vulpin 15	Vulpin 0	Vulpin -8	Vulpin 0	Vulpin 0
Gaillet 1	Gaillet 0	Gaillet -1	Gaillet 0	Gaillet 0
Matricaire 42	Matricaire 0	Matricaire -3	Matricaire 0	Matricaire 0
Ray-grass 12	Ray-grass 0	Ray-grass -9	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Renouée des oiseaux 92	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		Vulpin 5
Vulpin -2	Vulpin 0	Vulpin 0		Gaillet 0
Gaillet -2	Gaillet 0	Gaillet 0		Matricaire 37
Matricaire -2	Matricaire 0	Matricaire 0		Ray-grass 1
Ray-grass -2	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Renouée des oiseaux 90
Renouée des oiseaux -2	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0		

Année 2 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d3	Association de cultures : Faible	Oct-d3 50%	Non définie	300 gr/m²
Vulpin 35	Vulpin -4	Vulpin -4	Vulpin 0	Vulpin 0
Gaillet 93	Gaillet -4	Gaillet -5	Gaillet 0	Gaillet 0
Matricaire 26	Matricaire -4	Matricaire -1	Matricaire 0	Matricaire 0
Ray-grass 35	Ray-grass -4	Ray-grass -3	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Renouée des oiseaux 9	Renouée des oiseaux -4	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Vulpin -2	Vulpin -1	Vulpin 0		Vulpin 24
Gaillet -2	Gaillet -1	Gaillet 0		Gaillet 81
Matricaire -2	Matricaire -1	Matricaire 0		Matricaire 18
Ray-grass -2	Ray-grass -1	Ray-grass 0		Ray-grass 25
Renouée des oiseaux -2	Renouée des oiseaux -1	Renouée des oiseaux 0		Renouée des oiseaux 2

Année 3 - Orge d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d1	Association de cultures : Fort	Août-d3 50% Sep-d3 50%	Non définie	220 gr/m²
Vulpin 83	Vulpin -10	Vulpin -8	Vulpin 0	Vulpin 0
Gaillet 92	Gaillet -10	Gaillet -3	Gaillet 0	Gaillet 0
Matricaire 26	Matricaire -10	Matricaire -3	Matricaire 0	Matricaire 0
Ray-grass 66	Ray-grass -10	Ray-grass -9	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux -10	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Vulpin -2	Vulpin 0	Vulpin 0		Vulpin 63
Gaillet -2	Gaillet 0	Gaillet 0		Gaillet 78
Matricaire -2	Matricaire 0	Matricaire 0		Matricaire 11
Ray-grass -2	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Ray-grass 45
Renouée des oiseaux -2	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0		Renouée des oiseaux 0

Année 4 - Pois de printemps

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Mai-d2	Association de cultures : Très faible	Jul-d3 50% Sep-d1 50%	Jan-d1	12 gr/m²
Vulpin 4	Vulpin 0	Vulpin -4	Vulpin -2	Vulpin 0
Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet -3	Gaillet 0
Matricaire 33	Matricaire 0	Matricaire -3	Matricaire -0	Matricaire 0
Ray-grass 2	Ray-grass 0	Ray-grass -5	Ray-grass -2	Ray-grass 0
Renouée des oiseaux 48	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux -1	Renouée des oiseaux 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		Vulpin 0
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0		Gaillet 0
Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0		Matricaire 30
Matricaire 0	Matricaire 0	Matricaire 0		Ray-grass 0
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Renouée des oiseaux 47
Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0		

Année 5 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d2	Association de cultures : Faible	Août-d3 50% Sep-d2 50%	Non définie	240 gr/m²
Vulpin 60	Vulpin -4	Vulpin -8	Vulpin 0	Vulpin 0
Gaillet 97	Gaillet -4	Gaillet -1	Gaillet 0	Gaillet 0
Matricaire 29	Matricaire -4	Matricaire -3	Matricaire 0	Matricaire 0
Ray-grass 52	Ray-grass -4	Ray-grass -9	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Renouée des oiseaux 9	Renouée des oiseaux -4	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		Vulpin 45
Vulpin -2	Vulpin -1	Vulpin 0		Gaillet 89
Gaillet -2	Gaillet -1	Gaillet 0		Matricaire 19
Matricaire -2	Matricaire -1	Matricaire 0		Ray-grass 36
Ray-grass -2	Ray-grass -1	Ray-grass 0		Renouée des oiseaux 2
Renouée des oiseaux -2	Renouée des oiseaux -1	Renouée des oiseaux 0		

Année 6 - Blé d'hiver

Date de semis

Oct-d3

Vulpin	35
Gaillet	93
Matricaire	26
Ray-grass	35
Renouée des oiseaux	9

Étouffement culture

Association de cultures :
Faible

Vulpin	-4
Gaillet	-4
Matricaire	-4
Ray-grass	-4
Renouée des oiseaux	-4

Interculture

Sep-d2 50% Oct-d1 50%
Août-d3 50%

Vulpin	-14
Gaillet	-5
Matricaire	-4
Ray-grass	-14
Renouée des oiseaux	0

Date de labour

Non définie

Vulpin	0
Gaillet	0
Matricaire	0
Ray-grass	0
Renouée des oiseaux	0

Densité de semis

240 gr/m²

Vulpin	0
Gaillet	0
Matricaire	0
Ray-grass	0
Renouée des oiseaux	0

Entre rangs

12 cm

Vulpin	-2
Gaillet	-2
Matricaire	-2
Ray-grass	-2
Renouée des oiseaux	-2

Variété

Moyennement
couvrante

Vulpin	-1
Gaillet	-1
Matricaire	-1
Ray-grass	-1
Renouée des oiseaux	-1

Désherbage mécanique

Bineuse :
Houe rotative :
Herse étrille :

Vulpin	0
Gaillet	0
Matricaire	0
Ray-grass	0
Renouée des oiseaux	0

Désherbage chimique

Score annuel

Vulpin	14
Gaillet	81
Matricaire	15
Ray-grass	14
Renouée des oiseaux	2