

Scénario : Orge de printemps et retard blé
+1 labour
Exploitation : PERIN
Parcelle : Test 1
Type de sol : Limons battants

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Vulpin	15 (25) 
Gaillet	24 (42) 
Matricaire	56 (54) 
Ray-grass	14 (23) 
Renouée des oiseaux	47 (39) 

Scénario :

Année 1 - Maïs					
Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis	
Avr-d3	Association de cultures : Très faible	Aoû-d3 50% Sep-d2 50%	Non définie	12 gr/m ²	
Vulpin 15	Vulpin 0	Vulpin -8	Vulpin 0	Vulpin 0	
Gaillet 1	Gaillet 0	Gaillet -1	Gaillet 0	Gaillet 0	
Matricaire 42	Matricaire 0	Matricaire -3	Matricaire 0	Matricaire 0	
Ray-grass 12	Ray-grass 0	Ray-grass -9	Ray-grass 0	Ray-grass 0	
Renouée des oiseaux 92	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0	
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel	
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :			
Vulpin -2	Vulpin 0	Vulpin 0		Vulpin 5	
Gaillet -2	Gaillet 0	Gaillet 0		Gaillet 0	
Matricaire -2	Matricaire 0	Matricaire 0		Matricaire 37	
Ray-grass -2	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Ray-grass 1	
Renouée des oiseaux -2	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0		Renouée des oiseaux 90	

Année 2 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d3	Association de cultures : Faible	Oct-d3 50%	Oct-d3	300 gr/m ²
Vulpin 35	Vulpin -4	Vulpin -4	Vulpin -14	Vulpin 0
Gaillet 93	Gaillet -4	Gaillet -5	Gaillet -17	Gaillet 0
Matricaire 26	Matricaire -4	Matricaire -1	Matricaire -2	Matricaire 0
Ray-grass 35	Ray-grass -4	Ray-grass -3	Ray-grass -10	Ray-grass 0
Renouée des oiseaux 9	Renouée des oiseaux -4	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux -3	Renouée des oiseaux 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Vulpin -2	Vulpin -1	Vulpin 0		Vulpin 11
Gaillet -2	Gaillet -1	Gaillet 0		Gaillet 65
Matricaire -2	Matricaire -1	Matricaire 0		Matricaire 16
Ray-grass -2	Ray-grass -1	Ray-grass 0		Ray-grass 14
Renouée des oiseaux -2	Renouée des oiseaux -1	Renouée des oiseaux 0		Renouée des oiseaux 0

Année 3 - Orge d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d1	Association de cultures : Fort	Aoû-d3 50% Sep-d3 50%	Non définie	220 gr/m ²
Vulpin 83	Vulpin -10	Vulpin -8	Vulpin 0	Vulpin 0
Gaillet 92	Gaillet -10	Gaillet -3	Gaillet 0	Gaillet 0
Matricaire 26	Matricaire -10	Matricaire -3	Matricaire 0	Matricaire 0
Ray-grass 66	Ray-grass -10	Ray-grass -9	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux -10	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Vulpin -2	Vulpin 0	Vulpin 0		Vulpin 63
Gaillet -2	Gaillet 0	Gaillet 0		Gaillet 78
Matricaire -2	Matricaire 0	Matricaire 0		Matricaire 11
Ray-grass -2	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Ray-grass 45
Renouée des oiseaux -2	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0		Renouée des oiseaux 0

Année 4 - Pois de printemps

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Mai-d2	Association de cultures : Très faible	Jul-d3 50% Sep-d1 50%	Jan-d1	12 gr/m ²
Vulpin 4	Vulpin 0	Vulpin -4	Vulpin -9	Vulpin 0
Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet -12	Gaillet 0
Matricaire 33	Matricaire 0	Matricaire -3	Matricaire -2	Matricaire 0
Ray-grass 2	Ray-grass 0	Ray-grass -5	Ray-grass -6	Ray-grass 0
Renouée des oiseaux 48	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux -3	Renouée des oiseaux 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0		Vulpin 0
Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0		Gaillet 0
Matricaire 0	Matricaire 0	Matricaire 0		Matricaire 28
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Ray-grass 0
Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0		Renouée des oiseaux 45

Année 5 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d2	Association de cultures : Faible	Aoû-d3 50% Sep-d2 50%	Non définie	240 gr/m ²
Vulpin 60	Vulpin -4	Vulpin -8	Vulpin 0	Vulpin 0
Gaillet 97	Gaillet -4	Gaillet -1	Gaillet 0	Gaillet 0
Matricaire 29	Matricaire -4	Matricaire -3	Matricaire 0	Matricaire 0
Ray-grass 52	Ray-grass -4	Ray-grass -9	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Renouée des oiseaux 9	Renouée des oiseaux -4	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Vulpin -2	Vulpin -1	Vulpin 0		Vulpin 45
Gaillet -2	Gaillet -1	Gaillet 0		Gaillet 89
Matricaire -2	Matricaire -1	Matricaire 0		Matricaire 19
Ray-grass -2	Ray-grass -1	Ray-grass 0		Ray-grass 36
Renouée des oiseaux -2	Renouée des oiseaux -1	Renouée des oiseaux 0		Renouée des oiseaux 2

Année 6 - Orge de printemps

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Fév-d3	Association de cultures : Fort	Sep-d2 50% Aoû-d3 50%	Non définie	220 gr/m ²
Vulpin 30	Vulpin -10	Vulpin -8	Vulpin 0	Vulpin 0
Gaillet 14	Gaillet -10	Gaillet -1	Gaillet 0	Gaillet 0
Matricaire 46	Matricaire -10	Matricaire -3	Matricaire 0	Matricaire 0
Ray-grass 28	Ray-grass -10	Ray-grass -9	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Renouée des oiseaux 81	Renouée des oiseaux -10	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Vulpin -2	Vulpin -1	Vulpin 0		Vulpin 9
Gaillet -2	Gaillet -1	Gaillet 0		Gaillet 0
Matricaire -2	Matricaire -1	Matricaire 0		Matricaire 30
Ray-grass -2	Ray-grass -1	Ray-grass 0		Ray-grass 5
Renouée des oiseaux -2	Renouée des oiseaux -1	Renouée des oiseaux 0		Renouée des oiseaux 68