

Scénario : OP
 Exploitation : DELMOTTE
 Parcelle : Champ fleury
 Type de sol : Limon battant

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Laiteron rude	56 (55)
Folle-avoine	32 (22)
Renouée liseron	37 (36)
Matricaire	67 (62)
Vulpin	26 (24)

Scénario :

Année 1 - Lin de printemps

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Avr-d1	Association de cultures : Très faible	Sep-d2 50% Aoû-d2 50%	Fév-d1	12 gr/m ²
Laiteron rude 53	Laiteron rude 0	Laiteron rude -2	Laiteron rude -3	Laiteron rude 0
Folle-avoine 69	Folle-avoine 0	Folle-avoine -2	Folle-avoine -9	Folle-avoine 0
Renouée liseron 108	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron -6	Renouée liseron 0
Matricaire 45	Matricaire 0	Matricaire -3	Matricaire -2	Matricaire 0
Vulpin 28	Vulpin 0	Vulpin -6	Vulpin -10	Vulpin 0
Entre rangs				
42 cm	Non couvrante	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
Laiteron rude 0	Laiteron rude 0	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		Laiteron rude 48
Folle-avoine 0	Folle-avoine 0	Laiteron rude 0		Folle-avoine 58
Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Folle-avoine 0		Renouée liseron 102
Matricaire 0	Matricaire 0	Renouée liseron 0		Matricaire 40
Vulpin 0	Vulpin 0	Matricaire 0		Vulpin 12

Année 2 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d1	Association de cultures : Faible	Aoû-d2 50% Sep-d1 50%	Non définie	200 gr/m ²
Laiteron rude 30	Laiteron rude -4	Laiteron rude -2	Laiteron rude 0	Laiteron rude 0
Folle-avoine 34	Folle-avoine -4	Folle-avoine -2	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0
Renouée liseron 1	Renouée liseron -4	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0
Matricaire 32	Matricaire -4	Matricaire -3	Matricaire 0	Matricaire 0
Vulpin 87	Vulpin -4	Vulpin -5	Vulpin 0	Vulpin 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Laiteron rude -2	Laiteron rude -1	Laiteron rude 0		Laiteron rude 21
Folle-avoine -2	Folle-avoine -1	Folle-avoine 0		Folle-avoine 25
Renouée liseron -2	Renouée liseron -1	Renouée liseron 0		Renouée liseron 0
Matricaire -2	Matricaire -1	Matricaire 0		Matricaire 22
Vulpin -2	Vulpin -1	Vulpin 0		Vulpin 75

Année 3 - Pois de printemps

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Mai-d2	Association de cultures : Très faible	Aoû-d2 50% Sep-d2 50%	Fév-d1	12 gr/m ²
Laiteron rude 59	Laiteron rude 0	Laiteron rude -2	Laiteron rude -3	Laiteron rude 0
Folle-avoine 21	Folle-avoine 0	Folle-avoine -2	Folle-avoine -9	Folle-avoine 0
Renouée liseron 110	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron -6	Renouée liseron 0
Matricaire 33	Matricaire 0	Matricaire -3	Matricaire -2	Matricaire 0
Vulpin 4	Vulpin 0	Vulpin -6	Vulpin -10	Vulpin 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Laiteron rude 0	Laiteron rude 0	Laiteron rude 0		Laiteron rude 55
Folle-avoine 0	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0		Folle-avoine 10
Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0		Renouée liseron 104
Matricaire 0	Matricaire 0	Matricaire 0		Matricaire 28
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0		Vulpin 0

Année 4 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d1	Association de cultures : Faible	Aoû-d2 50% Sep-d1 50%	Non définie	200 gr/m ²
Laiteron rude 30	Laiteron rude -4	Laiteron rude -2	Laiteron rude 0	Laiteron rude 0
Folle-avoine 34	Folle-avoine -4	Folle-avoine -2	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0
Renouée liseron 1	Renouée liseron -4	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0
Matricaire 32	Matricaire -4	Matricaire -3	Matricaire 0	Matricaire 0
Vulpin 87	Vulpin -4	Vulpin -5	Vulpin 0	Vulpin 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Laiteron rude -2	Laiteron rude -1	Laiteron rude 0		Laiteron rude 21
Folle-avoine -2	Folle-avoine -1	Folle-avoine 0		Folle-avoine 25
Renouée liseron -2	Renouée liseron -1	Renouée liseron 0		Renouée liseron 0
Matricaire -2	Matricaire -1	Matricaire 0		Matricaire 22
Vulpin -2	Vulpin -1	Vulpin 0		Vulpin 75

Année 5 - Betteraves

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Mar-d3	Association de cultures : Très faible	Sep-d2 50% Aoû-d2 50%	Jan-d3	12 gr/m ²
Laiteron rude 46	Laiteron rude 0	Laiteron rude -2	Laiteron rude -3	Laiteron rude 0
Folle-avoine 81	Folle-avoine 0	Folle-avoine -2	Folle-avoine -7	Folle-avoine 0
Renouée liseron 85	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron -6	Renouée liseron 0
Matricaire 47	Matricaire 0	Matricaire -3	Matricaire -2	Matricaire 0
Vulpin 35	Vulpin 0	Vulpin -6	Vulpin -10	Vulpin 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Laiteron rude 0	Laiteron rude 0	Laiteron rude 0		Laiteron rude 42
Folle-avoine 0	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0		Folle-avoine 72
Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0		Renouée liseron 79
Matricaire 0	Matricaire 0	Matricaire 0		Matricaire 42
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0		Vulpin 19

Année 6 - Orge de printemps

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Fév-d3	Association de cultures : Fort	Déc-d2 50% Fév-d2 50%	Pas de labour	300 gr/m ²
Laiteron rude 23	Laiteron rude -10	Laiteron rude -1	Laiteron rude 0	Laiteron rude 0
Folle-avoine 89	Folle-avoine -10	Folle-avoine -3	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0
Renouée liseron 19	Renouée liseron -10	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0
Matricaire 46	Matricaire -10	Matricaire -2	Matricaire 0	Matricaire 0
Vulpin 30	Vulpin -10	Vulpin -1	Vulpin 0	Vulpin 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Laiteron rude -2	Laiteron rude 0	Laiteron rude 0		Laiteron rude 9
Folle-avoine -2	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0		Folle-avoine 75
Renouée liseron -2	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0		Renouée liseron 7
Matricaire -2	Matricaire 0	Matricaire 0		Matricaire 32
Vulpin -2	Vulpin 0	Vulpin 0		Vulpin 17

Année 7 - Orge d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d1	Association de cultures : Fort	Oct-d1 50% Sep-d1 50% Aoû-d1 50%	Non définie	250 gr/m ²
Laiteron rude 27	Laiteron rude -10	Laiteron rude -3	Laiteron rude 0	Laiteron rude 0
Folle-avoine 21	Folle-avoine -10	Folle-avoine -3	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0
Renouée liseron 0	Renouée liseron -10	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0
Matricaire 26	Matricaire -10	Matricaire -4	Matricaire 0	Matricaire 0
Vulpin 83	Vulpin -10	Vulpin -10	Vulpin 0	Vulpin 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Laiteron rude -2	Laiteron rude 0	Laiteron rude 0		Laiteron rude 12
Folle-avoine -2	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0		Folle-avoine 6
Renouée liseron -2	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0		Renouée liseron 0
Matricaire -2	Matricaire 0	Matricaire 0		Matricaire 9
Vulpin -2	Vulpin 0	Vulpin 0		Vulpin 61