

Exploitation : DEBUIRE
 Parcelle : les 24
 Type de sol : Argilo-limoneux

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Vulpin	20
Sanve	62
Gaillet	22
Chénopode	66
Renouée liseron	42

Situation initiale :

Année 1 - Betteraves

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Mar-d3	Association de cultures : Très faible	Sep-d2 50%	Jan-d1	12 gr/m ²
Vulpin 35	Vulpin 0	Vulpin -5	Vulpin -9	Vulpin 0
Sanve 74	Sanve 0	Sanve -1	Sanve -3	Sanve 0
Gaillet 4	Gaillet 0	Gaillet -1	Gaillet -12	Gaillet 0
Chénopode 66	Chénopode 0	Chénopode -2	Chénopode -2	Chénopode 0
Renouée liseron 85	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron -6	Renouée liseron 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0		Vulpin 22
Sanve 0	Sanve 0	Sanve 0		Sanve 71
Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0		Gaillet 0
Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode 0		Chénopode 62
Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0		Renouée liseron 79

Année 2 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Nov-d1	Association de cultures : Faible	Vulpin 0 Sanve 0 Gaillet 0 Chénopode 0 Renouée liseron 0	Non définie Vulpin 0 Sanve 0 Gaillet 0 Chénopode 0 Renouée liseron 0	300 gr/m ² Vulpin 0 Sanve 0 Gaillet 0 Chénopode 0 Renouée liseron 0
12.5 cm	Moyennement couvrante	Vulpin -1 Sanve -1 Gaillet -1 Chénopode -1 Renouée liseron -1		
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Désherbage chimique	Score annuel
		Vulpin 0 Sanve 0 Gaillet 0 Chénopode 0 Renouée liseron 0		Vulpin 7 Sanve 12 Gaillet 77 Chénopode 0 Renouée liseron 0

Année 3 - Lin de printemps

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Avr-d1	Association de cultures : Très faible	Sep-d2 50% Vulpin -5 Sanve -1 Gaillet -1 Chénopode -2 Renouée liseron 0	Jan-d1 Vulpin -9 Sanve -3 Gaillet -12 Chénopode -2 Renouée liseron -6	12 gr/m ² Vulpin 0 Sanve 0 Gaillet 0 Chénopode 0 Renouée liseron 0
42 cm	Non couvrante	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Désherbage chimique	Score annuel
Entre rangs	Variété	Vulpin 0 Sanve 0 Gaillet 0 Chénopode 0 Renouée liseron 0		Vulpin 15 Sanve 62 Gaillet 0 Chénopode 62 Renouée liseron 102

Année 4 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d1	Association de cultures : Faible	Vulpin 0 Sanve 0 Gaillet 0 Chénopode 0 Renouée liseron 0	Non définie Vulpin 0 Sanve 0 Gaillet 0 Chénopode 0 Renouée liseron 0	250 gr/m ² Vulpin 0 Sanve 0 Gaillet 0 Chénopode 0 Renouée liseron 0
12.5 cm	Moyennement couvrante	Vulpin -1 Sanve -1 Gaillet -1 Chénopode -1 Renouée liseron -1		
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Désherbage chimique	Score annuel
		Vulpin 0 Sanve 0 Gaillet 0 Chénopode 0 Renouée liseron 0		Vulpin 80 Sanve 15 Gaillet 88 Chénopode 8 Renouée liseron 0

Année 5 - Betteraves

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Mar-d3	Association de cultures : Très faible	Sep-d2 50% Vulpin -5 Sanve -1 Gaillet -1 Chénopode -2 Renouée liseron 0	Jan-d1 Vulpin -9 Sanve -3 Gaillet -12 Chénopode -2 Renouée liseron -6	12 gr/m ² Vulpin 0 Sanve 0 Gaillet 0 Chénopode 0 Renouée liseron 0
42 cm	Non couvrante	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Désherbage chimique	Score annuel
Entre rangs	Variété	Vulpin 0 Sanve 0 Gaillet 0 Chénopode 0 Renouée liseron 0		Vulpin 22 Sanve 71 Gaillet 0 Chénopode 62 Renouée liseron 79

Année 6 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Nov-d1	Association de cultures : Faible	Vulpin 0 Sanve 0 Gaillet 0 Chénopode 0 Renouée liseron 0	Non définie Vulpin 0 Sanve 0 Gaillet 0 Chénopode 0 Renouée liseron 0	300 gr/m ² Vulpin 0 Sanve 0 Gaillet 0 Chénopode 0 Renouée liseron 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12.5 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		Vulpin 7 Sanve 12 Gaillet 77 Chénopode 0 Renouée liseron 0
Vulpin -2 Sanve -2 Gaillet -2 Chénopode -2 Renouée liseron -2	Vulpin -1 Sanve -1 Gaillet -1 Chénopode -1 Renouée liseron -1	Vulpin 0 Sanve 0 Gaillet 0 Chénopode 0 Renouée liseron 0		

Année 7 - Pois de printemps

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Avr-d2	Association de cultures : Très faible	Sep-d2 50% Vulpin -5 Sanve -1 Gaillet -1 Chénopode -2 Renouée liseron 0	Jan-d1 Vulpin -9 Sanve -3 Gaillet -12 Chénopode -2 Renouée liseron -6	12 gr/m ² Vulpin 0 Sanve 0 Gaillet 0 Chénopode 0 Renouée liseron 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		Vulpin 8 Sanve 51 Gaillet 0 Chénopode 59 Renouée liseron 120
Vulpin 0 Sanve 0 Gaillet 0 Chénopode 0 Renouée liseron 0	Vulpin 0 Sanve 0 Gaillet 0 Chénopode 0 Renouée liseron 0	Vulpin 0 Sanve 0 Gaillet 0 Chénopode 0 Renouée liseron 0		

Année 8 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d1	Association de cultures : Faible	Vulpin 0 Sanve 0 Gaillet 0 Chénopode 0 Renouée liseron 0	Non définie	250 gr/m ²
Vulpin 87 Sanve 22 Gaillet 95 Chénopode 15 Renouée liseron 1	Vulpin -4 Sanve -4 Gaillet -4 Chénopode -4 Renouée liseron -4	Vulpin 0 Sanve 0 Gaillet 0 Chénopode 0 Renouée liseron 0	Vulpin 0 Sanve 0 Gaillet 0 Chénopode 0 Renouée liseron 0	Vulpin 0 Sanve 0 Gaillet 0 Chénopode 0 Renouée liseron 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12.5 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		Vulpin 80 Sanve 15 Gaillet 88 Chénopode 8 Renouée liseron 0
Vulpin -2 Sanve -2 Gaillet -2 Chénopode -2 Renouée liseron -2	Vulpin -1 Sanve -1 Gaillet -1 Chénopode -1 Renouée liseron -1	Vulpin 0 Sanve 0 Gaillet 0 Chénopode 0 Renouée liseron 0		