

Scénario : retard semis et faux semis blé
Exploitation : DEBUIRE
Parcelle : les 24
Type de sol : Argilo-limoneux

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :	
Vulpin	14 (20)	
Sanve	62 (62)	
Gaillet	22 (22)	
Chénopode	64 (66)	
Renouée liseron	42 (42)	

Scénario :

Année 1 - Betteraves

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Mar-d3	Association de cultures : Très faible	Sep-d2 50%	Jan-d1	12 gr/m²
Vulpin 35	Vulpin 0	Vulpin -5	Vulpin -9	Vulpin 0
Sanve 74	Sanve 0	Sanve -1	Sanve -3	Sanve 0
Gaillet 4	Gaillet 0	Gaillet -1	Gaillet -12	Gaillet 0
Chénopode 66	Chénopode 0	Chénopode -2	Chénopode -2	Chénopode 0
Renouée liseron 85	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron -6	Renouée liseron 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		Vulpin 22
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0		Sanve 71
Sanve 0	Sanve 0	Sanve 0		Gaillet 0
Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0		Chénopode 62
Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode 0		Renouée liseron 79
Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0		

Année 2 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Nov-d1	Association de cultures : Faible		Non définie	300 gr/m²
Vulpin 14	Vulpin -4	Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0
Sanve 19	Sanve -4	Sanve 0	Sanve 0	Sanve 0
Gaillet 84	Gaillet -4	Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0
Chénopode 6	Chénopode -4	Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode 0
Renouée liseron 1	Renouée liseron -4	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12.5 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Vulpin -2	Vulpin -1	Vulpin 0		Vulpin 7
Sanve -2	Sanve -1	Sanve 0		Sanve 12
Gaillet -2	Gaillet -1	Gaillet 0		Gaillet 77
Chénopode -2	Chénopode -1	Chénopode 0		Chénopode 0
Renouée liseron -2	Renouée liseron -1	Renouée liseron 0		Renouée liseron 0

Année 3 - Lin de printemps

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Avr-d1	Association de cultures : Très faible	Sep-d2 50%	Jan-d1	12 gr/m²
Vulpin 28	Vulpin 0	Vulpin -5	Vulpin -9	Vulpin 0
Sanve 65	Sanve 0	Sanve -1	Sanve -3	Sanve 0
Gaillet 3	Gaillet 0	Gaillet -1	Gaillet -12	Gaillet 0
Chénopode 66	Chénopode 0	Chénopode -2	Chénopode -2	Chénopode 0
Renouée liseron 108	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron -6	Renouée liseron 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0		Vulpin 15
Sanve 0	Sanve 0	Sanve 0		Sanve 62
Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0		Gaillet 0
Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode 0		Chénopode 62
Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0		Renouée liseron 102

Année 4 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d2	Association de cultures : Faible	Oct-d1 50% Sep-d3 50%	Non définie	250 gr/m²
Vulpin 60	Vulpin -4	Vulpin -16	Vulpin 0	Vulpin 0
Sanve 21	Sanve -4	Sanve -2	Sanve 0	Sanve 0
Gaillet 97	Gaillet -4	Gaillet -6	Gaillet 0	Gaillet 0
Chénopode 11	Chénopode -4	Chénopode -4	Chénopode 0	Chénopode 0
Renouée liseron 1	Renouée liseron -4	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12.5 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		Vulpin 37
Vulpin -2	Vulpin -1	Vulpin 0		Sanve 12
Sanve -2	Sanve -1	Sanve 0		Gaillet 84
Gaillet -2	Gaillet -1	Gaillet 0		Chénopode 0
Chénopode -2	Chénopode -1	Chénopode 0		Renouée liseron 0
Renouée liseron -2	Renouée liseron -1	Renouée liseron 0		

Année 5 - Betteraves

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Mar-d3	Association de cultures : Très faible	Sep-d2 50%	Jan-d1	12 gr/m²
Vulpin 35	Vulpin 0	Vulpin -5	Vulpin -9	Vulpin 0
Sanve 74	Sanve 0	Sanve -1	Sanve -3	Sanve 0
Gaillet 4	Gaillet 0	Gaillet -1	Gaillet -12	Gaillet 0
Chénopode 66	Chénopode 0	Chénopode -2	Chénopode -2	Chénopode 0
Renouée liseron 85	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron -6	Renouée liseron 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		Vulpin 22
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0		Sanve 71
Sanve 0	Sanve 0	Sanve 0		Gaillet 0
Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0		Chénopode 62
Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode 0		Renouée liseron 79
Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0		

Année 6 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Nov-d1	Association de cultures : Faible		Non définie	300 gr/m²
Vulpin 14	Vulpin -4	Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0
Sanve 19	Sanve -4	Sanve 0	Sanve 0	Sanve 0
Gaillet 84	Gaillet -4	Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0
Chénopode 6	Chénopode -4	Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode 0
Renouée liseron 1	Renouée liseron -4	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12.5 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Vulpin -2	Vulpin -1	Vulpin 0		Vulpin 7
Sanve -2	Sanve -1	Sanve 0		Sanve 12
Gaillet -2	Gaillet -1	Gaillet 0		Gaillet 77
Chénopode -2	Chénopode -1	Chénopode 0		Chénopode 0
Renouée liseron -2	Renouée liseron -1	Renouée liseron 0		Renouée liseron 0

Année 7 - Pois de printemps

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Avr-d2	Association de cultures : Très faible	Sep-d2 50%	Jan-d1	12 gr/m²
Vulpin 21	Vulpin 0	Vulpin -5	Vulpin -9	Vulpin 0
Sanve 54	Sanve 0	Sanve -1	Sanve -3	Sanve 0
Gaillet 2	Gaillet 0	Gaillet -1	Gaillet -12	Gaillet 0
Chénopode 63	Chénopode 0	Chénopode -2	Chénopode -2	Chénopode 0
Renouée liseron 127	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron -6	Renouée liseron 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0		Vulpin 8
Sanve 0	Sanve 0	Sanve 0		Sanve 51
Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0		Gaillet 0
Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode 0		Chénopode 59
Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0		Renouée liseron 120

Année 8 - Blé d'hiver

Date de semis

Oct-d2

Vulpin	60
Sanve	21
Gaillet	97
Chénopode	11
Renouée liseron	1

Étouffement culture

Association de cultures :
Faible

Vulpin	-4
Sanve	-4
Gaillet	-4
Chénopode	-4
Renouée liseron	-4

Interculture

Oct-d1 50% Sep-d3 50%
Sep-d1 50%

Vulpin	-16
Sanve	-2
Gaillet	-6
Chénopode	-4
Renouée liseron	0

Date de labour

Non définie

Vulpin	0
Sanve	0
Gaillet	0
Chénopode	0
Renouée liseron	0

Densité de semis

250 gr/m²

Vulpin	0
Sanve	0
Gaillet	0
Chénopode	0
Renouée liseron	0

Entre rangs

12.5 cm

Vulpin	-2
Sanve	-2
Gaillet	-2
Chénopode	-2
Renouée liseron	-2

Variété

Moyennement
couvrante

Vulpin	-1
Sanve	-1
Gaillet	-1
Chénopode	-1
Renouée liseron	-1

Désherbage mécanique

Bineuse :
Houe rotative :
Herse étrille :

Vulpin	0
Sanve	0
Gaillet	0
Chénopode	0
Renouée liseron	0

Désherbage chimique

Score annuel

Vulpin	37
Sanve	12
Gaillet	84
Chénopode	0
Renouée liseron	0