

Scénario : 2 print 2 aut
 Exploitation : DEBUIRE
 Parcelle : les 24
 Type de sol : Argilo-limoneux

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Vulpin	7 (20)
Sanve	61 (62)
Gaillet	20 (22)
Chénopode	63 (66)
Renouée liseron	43 (42)

Scénario :

Année 1 - Lin de printemps					
Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis	
Avr-d1	Association de cultures : Très faible	Sep-d2 50%	Jan-d1	12 gr/m ²	
Vulpin 28	Vulpin 0	Vulpin -5	Vulpin -4	Vulpin 0	
Sanve 65	Sanve 0	Sanve -1	Sanve -1	Sanve 0	
Gaillet 3	Gaillet 0	Gaillet -1	Gaillet -6	Gaillet 0	
Chénopode 66	Chénopode 0	Chénopode -2	Chénopode -1	Chénopode 0	
Renouée liseron 108	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron -3	Renouée liseron 0	
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel	
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :			
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0		Vulpin 19	
Sanve 0	Sanve 0	Sanve 0		Sanve 63	
Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0		Gaillet 0	
Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode 0		Chénopode 63	
Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0		Renouée liseron 105	

Année 2 - Betteraves

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Mar-d3	Association de cultures : Très faible	Sep-d2 50%	Jan-d1	12 gr/m ²
Vulpin 35	Vulpin 0	Vulpin -5	Vulpin -4	Vulpin 0
Sanve 74	Sanve 0	Sanve -1	Sanve -1	Sanve 0
Gaillet 4	Gaillet 0	Gaillet -1	Gaillet -6	Gaillet 0
Chénopode 66	Chénopode 0	Chénopode -2	Chénopode -1	Chénopode 0
Renouée liseron 85	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron -3	Renouée liseron 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Avr-d3	Avr-d2 Mai-d3 Mai-d2	Vulpin 25
Vulpin 0	Vulpin 0	Houe rotative : Herse étrille :		Sanve 69
Sanve 0	Sanve 0	Vulpin -1		Gaillet 0
Gaillet 0	Gaillet 0	Sanve -3		Chénopode 60
Chénopode 0	Chénopode 0	Gaillet -0		Renouée liseron 76
Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Chénopode -3		
		Renouée liseron -6		

Année 3 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Nov-d1	Association de cultures : Faible	Vulpin 0	Nov-d1	300 gr/m ²
Vulpin 14	Vulpin -4	Sanve 0	Vulpin -5	Vulpin 0
Sanve 19	Sanve -4	Gaillet 0	Sanve -2	Sanve 0
Gaillet 84	Gaillet -4	Chénopode 0	Gaillet -8	Gaillet 0
Chénopode 6	Chénopode -4	Renouée liseron 0	Chénopode -1	Chénopode 0
Renouée liseron 1	Renouée liseron -4		Renouée liseron -3	Renouée liseron 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12.5 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		Vulpin 2
Vulpin -2	Vulpin -1	Vulpin 0		Sanve 10
Sanve -2	Sanve -1	Sanve 0		Gaillet 69
Gaillet -2	Gaillet -1	Gaillet 0		Chénopode 0
Chénopode -2	Chénopode -1	Chénopode 0		Renouée liseron 0
Renouée liseron -2	Renouée liseron -1	Renouée liseron 0		

Année 4 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Nov-d1	Association de cultures : Faible	Sep-d3 50% Sep-d1 50%	Pas de labour	300 gr/m ²
Vulpin	14	Vulpin -9	Vulpin 0	Vulpin 0
Sanve	19	Sanve -1	Sanve 0	Sanve 0
Gaillet	84	Gaillet -3	Gaillet 0	Gaillet 0
Chénopode	6	Chénopode -3	Chénopode 0	Chénopode 0
Renouée liseron	1	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0
	-4			
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12.5 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Vulpin	-2	Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0
Sanve	-2	Sanve 0	Sanve 10	Sanve 10
Gaillet	-2	Gaillet 0	Gaillet 74	Gaillet 74
Chénopode	-2	Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode 0
Renouée liseron	-2	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0
	-1			

Année 5 - Pois de printemps

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Avr-d2	Association de cultures : Très faible	Sep-d2 50%	Jan-d1	12 gr/m ²
Vulpin	21	Vulpin -5	Vulpin -4	Vulpin 0
Sanve	54	Sanve -1	Sanve -1	Sanve 0
Gaillet	2	Gaillet -1	Gaillet -6	Gaillet 0
Chénopode	63	Chénopode -2	Chénopode -1	Chénopode 0
Renouée liseron	127	Renouée liseron 0	Renouée liseron -3	Renouée liseron 0
	0			
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Vulpin	0	Vulpin 0	Vulpin 12	Vulpin 12
Sanve	0	Sanve 0	Sanve 52	Sanve 52
Gaillet	0	Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0
Chénopode	0	Chénopode 0	Chénopode 60	Chénopode 60
Renouée liseron	0	Renouée liseron 0	Renouée liseron 123	Renouée liseron 123
	0			

Année 6 - Betteraves

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Mar-d3	Association de cultures : Très faible	Sep-d2 50%	Jan-d1	12 gr/m ²
Vulpin 35	Vulpin 0	Vulpin -5	Vulpin -4	Vulpin 0
Sanve 74	Sanve 0	Sanve -1	Sanve -1	Sanve 0
Gaillet 4	Gaillet 0	Gaillet -1	Gaillet -6	Gaillet 0
Chénopode 66	Chénopode 0	Chénopode -2	Chénopode -1	Chénopode 0
Renouée liseron 85	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron -3	Renouée liseron 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Avr-d3	Avr-d2 Mai-d2 Mai-d3	Vulpin 25
Vulpin 0	Vulpin 0	Houe rotative : Herse étrille :		Sanve 69
Sanve 0	Sanve 0	Vulpin -1		Gaillet 0
Gaillet 0	Gaillet 0	Sanve -3		Chénopode 60
Chénopode 0	Chénopode 0	Gaillet -0		Renouée liseron 76
Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Chénopode -3		
		Renouée liseron -6		

Année 7 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Nov-d1	Association de cultures : Faible	Vulpin 0	Nov-d1	300 gr/m ²
Vulpin 14	Vulpin -4	Sanve 0	Vulpin -5	Vulpin 0
Sanve 19	Sanve -4	Gaillet 0	Sanve -2	Sanve 0
Gaillet 84	Gaillet -4	Chénopode 0	Gaillet -8	Gaillet 0
Chénopode 6	Chénopode -4	Renouée liseron 0	Chénopode -1	Chénopode 0
Renouée liseron 1	Renouée liseron -4		Renouée liseron -3	Renouée liseron 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12.5 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		Vulpin 2
Vulpin -2	Vulpin -1	Vulpin 0		Sanve 10
Sanve -2	Sanve -1	Sanve 0		Gaillet 69
Gaillet -2	Gaillet -1	Gaillet 0		Chénopode 0
Chénopode -2	Chénopode -1	Chénopode 0		Renouée liseron 0
Renouée liseron -2	Renouée liseron -1	Renouée liseron 0		

Année 8 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Nov-d1	Association de cultures : Faible	Sep-d1 50% Sep-d3 50%	Pas de labour	300 gr/m ²
Vulpin 14	Vulpin -4	Vulpin -9	Vulpin 0	Vulpin 0
Sanve 19	Sanve -4	Sanve -1	Sanve 0	Sanve 0
Gaillet 84	Gaillet -4	Gaillet -3	Gaillet 0	Gaillet 0
Chénopode 6	Chénopode -4	Chénopode -3	Chénopode 0	Chénopode 0
Renouée liseron 1	Renouée liseron -4	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12.5 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Vulpin -2	Vulpin -1	Vulpin 0		Vulpin 0
Sanve -2	Sanve -1	Sanve 0		Sanve 10
Gaillet -2	Gaillet -1	Gaillet 0		Gaillet 74
Chénopode -2	Chénopode -1	Chénopode 0		Chénopode 0
Renouée liseron -2	Renouée liseron -1	Renouée liseron 0		Renouée liseron 0