

Scénario :
automne + binage
Exploitation :
DEBUIRE
Parcelle :
les 24
Type de sol :
Argilo-limoneux

Faux-semis printemps et

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Vulpin	13 (20)
Sanve	59 (62)
Gaillet	22 (22)
Chénopode	61 (66)
Renouée liseron	41 (42)



Scénario :

Année 1 - Betteraves

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Mar-d3	Association de cultures : Très faible	Sep-d2 50%	Jan-d1	12 gr/m ²
Vulpin 35	Vulpin 0	Vulpin -5	Vulpin -9	Vulpin 0
Sanve 74	Sanve 0	Sanve -1	Sanve -3	Sanve 0
Gaillet 4	Gaillet 0	Gaillet -1	Gaillet -12	Gaillet 0
Chénopode 66	Chénopode 0	Chénopode -2	Chénopode -2	Chénopode 0
Renouée liseron 85	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron -6	Renouée liseron 0

Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Avr-d3		Vulpin 20
Vulpin 0	Vulpin 0	Houe rotative : Herse étrille :		Sanve 68
Sanve 0	Sanve 0	Vulpin -1		Gaillet 0
Gaillet 0	Gaillet 0	Sanve -3		Chénopode 59
Chénopode 0	Chénopode 0	Gaillet -0		Renouée liseron 73
Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Chénopode -3		
		Renouée liseron -6		

Année 2 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Nov-d1	Association de cultures : Faible	Vulpin 0 Sanve 0 Gaillet 0 Chénopode 0 Renouée liseron 0	Non définie Vulpin 0 Sanve 0 Gaillet 0 Chénopode 0 Renouée liseron 0	300 gr/m ² Vulpin 0 Sanve 0 Gaillet 0 Chénopode 0 Renouée liseron 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12.5 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		Vulpin 7 Sanve 12 Gaillet 77 Chénopode 0 Renouée liseron 0
Vulpin -2 Sanve -2 Gaillet -2 Chénopode -2 Renouée liseron -2	Vulpin -1 Sanve -1 Gaillet -1 Chénopode -1 Renouée liseron -1	Vulpin 0 Sanve 0 Gaillet 0 Chénopode 0 Renouée liseron 0		

Année 3 - Lin de printemps

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Avr-d1	Association de cultures : Très faible	Sep-d2 50% Vulpin -5 Sanve -1 Gaillet -1 Chénopode -2 Renouée liseron 0	Jan-d1 Vulpin -9 Sanve -3 Gaillet -12 Chénopode -2 Renouée liseron -6	12 gr/m ² Vulpin 0 Sanve 0 Gaillet 0 Chénopode 0 Renouée liseron 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		Vulpin 15 Sanve 62 Gaillet 0 Chénopode 62 Renouée liseron 102
Vulpin 0 Sanve 0 Gaillet 0 Chénopode 0 Renouée liseron 0	Vulpin 0 Sanve 0 Gaillet 0 Chénopode 0 Renouée liseron 0	Vulpin 0 Sanve 0 Gaillet 0 Chénopode 0 Renouée liseron 0		

Année 4 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d2	Association de cultures : Faible	Sep-d1 50% Sep-d3 50% Oct-d1 50%	Non définie	250 gr/m ²
Vulpin	60	Vulpin -16	Vulpin 0	Vulpin 0
Sanve	21	Sanve -2	Sanve 0	Sanve 0
Gaillet	97	Gaillet -6	Gaillet 0	Gaillet 0
Chénopode	11	Chénopode -4	Chénopode 0	Chénopode 0
Renouée liseron	1	Renouée liseron -4	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0
Entre rangs				
12.5 cm	Moyennement couvrante	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
Vulpin	-2	Vulpin 0		Vulpin 37
Sanve	-2	Sanve 0		Sanve 12
Gaillet	-2	Gaillet 0		Gaillet 84
Chénopode	-2	Chénopode 0		Chénopode 0
Renouée liseron	-2	Renouée liseron 0		Renouée liseron 0
Variété				
12.5 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Désherbage chimique	Score annuel
Vulpin	-2	Vulpin 0		Vulpin 37
Sanve	-2	Sanve 0		Sanve 12
Gaillet	-2	Gaillet 0		Gaillet 84
Chénopode	-2	Chénopode 0		Chénopode 0
Renouée liseron	-2	Renouée liseron 0		Renouée liseron 0

Année 5 - Betteraves

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Mar-d3	Association de cultures : Très faible	Sep-d2 50%	Jan-d1	12 gr/m ²
Vulpin	35	Vulpin -5	Vulpin -9	Vulpin 0
Sanve	74	Sanve -1	Sanve -3	Sanve 0
Gaillet	4	Gaillet -1	Gaillet -12	Gaillet 0
Chénopode	66	Chénopode -2	Chénopode -2	Chénopode 0
Renouée liseron	85	Renouée liseron 0	Renouée liseron -6	Renouée liseron 0
Entre rangs				
42 cm	Non couvrante	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
Vulpin	0	Bineuse : Avr-d3		Vulpin 20
Sanve	0	Houe rotative : Herse étrille :		Sanve 68
Gaillet	0	Vulpin -1		Gaillet 0
Chénopode	0	Sanve -3		Chénopode 59
Renouée liseron	0	Gaillet -0		Renouée liseron 73
Variété				
42 cm	Non couvrante	Vulpin -1		Vulpin 20
Vulpin	0	Sanve -3		Sanve 68
Sanve	0	Gaillet -0		Gaillet 0
Gaillet	0	Chénopode -3		Chénopode 59
Chénopode	0	Renouée liseron -6		Renouée liseron 73
Renouée liseron	0			

Année 6 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Nov-d1	Association de cultures : Faible	Vulpin 0 Sanve 0 Gaillet 0 Chénopode 0 Renouée liseron 0	Non définie Vulpin 0 Sanve 0 Gaillet 0 Chénopode 0 Renouée liseron 0	300 gr/m ² Vulpin 0 Sanve 0 Gaillet 0 Chénopode 0 Renouée liseron 0
Vulpin 14 Sanve 19 Gaillet 84 Chénopode 6 Renouée liseron 1	Vulpin -4 Sanve -4 Gaillet -4 Chénopode -4 Renouée liseron -4			
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12.5 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		Vulpin 7 Sanve 12 Gaillet 77 Chénopode 0 Renouée liseron 0
Vulpin -2 Sanve -2 Gaillet -2 Chénopode -2 Renouée liseron -2	Vulpin -1 Sanve -1 Gaillet -1 Chénopode -1 Renouée liseron -1	Vulpin 0 Sanve 0 Gaillet 0 Chénopode 0 Renouée liseron 0		

Année 7 - Pois de printemps

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Avr-d2	Association de cultures : Très faible	Avr-d1 50% Mar-d1 50% Sep-d2 50% Vulpin -8 Sanve -8 Gaillet -2 Chénopode -7 Renouée liseron -3	Jan-d1 Vulpin -9 Sanve -3 Gaillet -12 Chénopode -2 Renouée liseron -6	12 gr/m ² Vulpin 0 Sanve 0 Gaillet 0 Chénopode 0 Renouée liseron 0
Vulpin 21 Sanve 54 Gaillet 2 Chénopode 63 Renouée liseron 127	Vulpin 0 Sanve 0 Gaillet 0 Chénopode 0 Renouée liseron 0			
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Vulpin 0 Sanve 0 Gaillet 0 Chénopode 0 Renouée liseron 0		Vulpin 5 Sanve 43 Gaillet 0 Chénopode 53 Renouée liseron 117
Vulpin 0 Sanve 0 Gaillet 0 Chénopode 0 Renouée liseron 0				

Année 8 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d2	Association de cultures : Faible	Sep-d1 50% Oct-d1 50% Sep-d3 50%	Non définie	250 gr/m ²
Vulpin 60	Vulpin -4	Vulpin -16	Vulpin 0	Vulpin 0
Sanve 21	Sanve -4	Sanve -2	Sanve 0	Sanve 0
Gaillet 97	Gaillet -4	Gaillet -6	Gaillet 0	Gaillet 0
Chénopode 11	Chénopode -4	Chénopode -4	Chénopode 0	Chénopode 0
Renouée liseron 1	Renouée liseron -4	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12.5 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		Vulpin 37 Sanve 12 Gaillet 84 Chénopode 0 Renouée liseron 0
Vulpin -2	Vulpin -1	Vulpin 0		
Sanve -2	Sanve -1	Sanve 0		
Gaillet -2	Gaillet -1	Gaillet 0		
Chénopode -2	Chénopode -1	Chénopode 0		
Renouée liseron -2	Renouée liseron -1	Renouée liseron 0		