

Scénario : Faux-semis automne et printemps
Exploitation : DELMOTTE
Parcelle : Champ fleury
Type de sol : Limon battant

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Laiteron rude	55 (55)
Folle-avoine	21 (22)
Renouée liseron	37 (36)
Matricaire	60 (62)
Vulpin	19 (24)

Scénario :

Année 1 - Lin de printemps

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Avr-d1	Association de cultures : Très faible	Aoû-d2 50% Sep-d2 50%	Fév-d1	12 gr/m ²
Laiteron rude 53	Laiteron rude 0	Laiteron rude -2	Laiteron rude -1	Laiteron rude 0
Folle-avoine 69	Folle-avoine 0	Folle-avoine -2	Folle-avoine -4	Folle-avoine 0
Renouée liseron 108	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron -3	Renouée liseron 0
Matricaire 45	Matricaire 0	Matricaire -3	Matricaire -1	Matricaire 0
Vulpin 28	Vulpin 0	Vulpin -6	Vulpin -5	Vulpin 0
Entre rangs				
42 cm	Non couvrante	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
Laiteron rude 0	Laiteron rude 0	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		Laiteron rude 50
Folle-avoine 0	Folle-avoine 0	Laiteron rude 0		Folle-avoine 63
Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Folle-avoine 0		Renouée liseron 105
Matricaire 0	Matricaire 0	Renouée liseron 0		Matricaire 41
Vulpin 0	Vulpin 0	Matricaire 0		Vulpin 17

Année 2 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d2	Association de cultures : Faible	Aoû-d2 50% Sep-d1 50% Sep-d3 50%	Non définie	200 gr/m ²
Laiteron rude 29	Laiteron rude -4	Laiteron rude -3	Laiteron rude 0	Laiteron rude 0
Folle-avoine 26	Folle-avoine -4	Folle-avoine -4	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0
Renouée liseron 1	Renouée liseron -4	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0
Matricaire 29	Matricaire -4	Matricaire -4	Matricaire 0	Matricaire 0
Vulpin 60	Vulpin -4	Vulpin -11	Vulpin 0	Vulpin 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Laiteron rude -2	Laiteron rude -1	Laiteron rude 0		Laiteron rude 20
Folle-avoine -2	Folle-avoine -1	Folle-avoine 0		Folle-avoine 16
Renouée liseron -2	Renouée liseron -1	Renouée liseron 0		Renouée liseron 0
Matricaire -2	Matricaire -1	Matricaire 0		Matricaire 18
Vulpin -2	Vulpin -1	Vulpin 0		Vulpin 42

Année 3 - Pois de printemps

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Mai-d2	Association de cultures : Très faible	Mai-d1 50% Aoû-d3 50% Fév-d1 50% Avr-d1 50%	Pas de labour	12 gr/m ²
Laiteron rude 59	Laiteron rude 0	Laiteron rude -6	Laiteron rude 0	Laiteron rude 0
Folle-avoine 21	Folle-avoine 0	Folle-avoine -9	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0
Renouée liseron 110	Renouée liseron 0	Renouée liseron -10	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0
Matricaire 33	Matricaire 0	Matricaire -7	Matricaire 0	Matricaire 0
Vulpin 4	Vulpin 0	Vulpin -6	Vulpin 0	Vulpin 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Laiteron rude 0	Laiteron rude 0	Laiteron rude 0		Laiteron rude 53
Folle-avoine 0	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0		Folle-avoine 12
Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0		Renouée liseron 100
Matricaire 0	Matricaire 0	Matricaire 0		Matricaire 26
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0		Vulpin 0

Année 4 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d2	Association de cultures : Faible	Aoû-d2 50% Sep-d1 50% Sep-d3 50%	Non définie	200 gr/m ²
Laiteron rude 29	Laiteron rude -4	Laiteron rude -3	Laiteron rude 0	Laiteron rude 0
Folle-avoine 26	Folle-avoine -4	Folle-avoine -4	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0
Renouée liseron 1	Renouée liseron -4	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0
Matricaire 29	Matricaire -4	Matricaire -4	Matricaire 0	Matricaire 0
Vulpin 60	Vulpin -4	Vulpin -11	Vulpin 0	Vulpin 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Laiteron rude -2	Laiteron rude -1	Laiteron rude 0		Laiteron rude 20
Folle-avoine -2	Folle-avoine -1	Folle-avoine 0		Folle-avoine 16
Renouée liseron -2	Renouée liseron -1	Renouée liseron 0		Renouée liseron 0
Matricaire -2	Matricaire -1	Matricaire 0		Matricaire 18
Vulpin -2	Vulpin -1	Vulpin 0		Vulpin 42

Année 5 - Betteraves

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Mar-d3	Association de cultures : Très faible	Sep-d1 50% Fév-d2 50% Mar-d1 50%	Pas de labour	12 gr/m ²
Laiteron rude 46	Laiteron rude 0	Laiteron rude -2	Laiteron rude 0	Laiteron rude 0
Folle-avoine 81	Folle-avoine 0	Folle-avoine -8	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0
Renouée liseron 85	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0
Matricaire 47	Matricaire 0	Matricaire -5	Matricaire 0	Matricaire 0
Vulpin 35	Vulpin 0	Vulpin -6	Vulpin 0	Vulpin 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Laiteron rude 0	Laiteron rude 0	Laiteron rude 0		Laiteron rude 44
Folle-avoine 0	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0		Folle-avoine 73
Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0		Renouée liseron 85
Matricaire 0	Matricaire 0	Matricaire 0		Matricaire 42
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0		Vulpin 30

Année 6 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Déc-d2	Association de cultures : Faible	Laiteron rude 0 Folle-avoine 0 Renouée liseron 0 Matricaire 0 Vulpin 0	Déc-d2	350 gr/m ²
Laiteron rude 13 Folle-avoine 15 Renouée liseron 1 Matricaire 17 Vulpin 8	Laiteron rude -4 Folle-avoine -4 Renouée liseron -4 Matricaire -4 Vulpin -4	Laiteron rude -2 Folle-avoine -3 Renouée liseron -3 Matricaire -1 Vulpin -4	Laiteron rude 0 Folle-avoine 0 Renouée liseron 0 Matricaire 0 Vulpin 0	Laiteron rude 0 Folle-avoine 0 Renouée liseron 0 Matricaire 0 Vulpin 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		Laiteron rude 5 Folle-avoine 4 Renouée liseron 0 Matricaire 9 Vulpin 0
Laiteron rude -2 Folle-avoine -2 Renouée liseron -2 Matricaire -2 Vulpin -2	Laiteron rude -1 Folle-avoine -1 Renouée liseron -1 Matricaire -1 Vulpin -1	Laiteron rude 0 Folle-avoine 0 Renouée liseron 0 Matricaire 0 Vulpin 0		

Année 7 - Orge d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d1	Association de cultures : Fort	Aoû-d1 50% Sep-d1 50%	Non définie	250 gr/m ²
Laiteron rude 27 Folle-avoine 21 Renouée liseron 0 Matricaire 26 Vulpin 83	Laiteron rude -10 Folle-avoine -10 Renouée liseron -10 Matricaire -10 Vulpin -10	Laiteron rude -2 Folle-avoine -1 Renouée liseron 0 Matricaire -3 Vulpin -4	Laiteron rude 0 Folle-avoine 0 Renouée liseron 0 Matricaire 0 Vulpin 0	Laiteron rude 0 Folle-avoine 0 Renouée liseron 0 Matricaire 0 Vulpin 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		Laiteron rude 13 Folle-avoine 8 Renouée liseron 0 Matricaire 11 Vulpin 67
Laiteron rude -2 Folle-avoine -2 Renouée liseron -2 Matricaire -2 Vulpin -2	Laiteron rude 0 Folle-avoine 0 Renouée liseron 0 Matricaire 0 Vulpin 0	Laiteron rude 0 Folle-avoine 0 Renouée liseron 0 Matricaire 0 Vulpin 0		