

Exploitation : PAVY Guillaume
Parcelle : maison bleue
Type de sol : limon

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :	
Vulpin	21	
Renouée persicaire	57	
Renouée liseron	38	
Chénopode	63	
Matricaire	72	

Situation initiale :

Année 1 - Pomme de terre

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
<p>Avr-d1</p> <p>Vulpin 28</p> <p>Renouée persicaire 116</p> <p>Renouée liseron 108</p> <p>Chénopode 66</p> <p>Matricaire 45</p>	<p>Association de cultures : Très faible</p> <p>Vulpin 0</p> <p>Renouée persicaire 0</p> <p>Renouée liseron 0</p> <p>Chénopode 0</p> <p>Matricaire 0</p>	<p>Août-d3 50% Août-d2 50%</p> <p>Sep-d1 50%</p> <p>Vulpin -8</p> <p>Renouée persicaire 0</p> <p>Renouée liseron 0</p> <p>Chénopode -5</p> <p>Matricaire -4</p>	<p>Déc-d1</p> <p>Vulpin -4</p> <p>Renouée persicaire -2</p> <p>Renouée liseron -3</p> <p>Chénopode -1</p> <p>Matricaire -1</p>	<p>12 gr/m²</p> <p>Vulpin 0</p> <p>Renouée persicaire 0</p> <p>Renouée liseron 0</p> <p>Chénopode 0</p> <p>Matricaire 0</p>
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
<p>42 cm</p> <p>Vulpin 0</p> <p>Renouée persicaire 0</p> <p>Renouée liseron 0</p> <p>Chénopode 0</p> <p>Matricaire 0</p>	<p>Non couvrante</p> <p>Vulpin 0</p> <p>Renouée persicaire 0</p> <p>Renouée liseron 0</p> <p>Chénopode 0</p> <p>Matricaire 0</p>	<p>Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :</p> <p>Vulpin 0</p> <p>Renouée persicaire 0</p> <p>Renouée liseron 0</p> <p>Chénopode 0</p> <p>Matricaire 0</p>	<p>Avr-d2</p>	<p>Vulpin 16</p> <p>Renouée persicaire 113</p> <p>Renouée liseron 105</p> <p>Chénopode 59</p> <p>Matricaire 40</p>

Année 2 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d2	Association de cultures : Faible	Oct-d2 50%	Pas de labour	220 gr/m²
Vulpin 60	Vulpin -4	Vulpin -5	Vulpin 0	Vulpin 0
Renouée persicaire 0	Renouée persicaire -4	Renouée persicaire 0	Renouée persicaire 0	Renouée persicaire 0
Renouée liseron 1	Renouée liseron -4	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0
Chénopode 11	Chénopode -4	Chénopode -1	Chénopode 0	Chénopode 0
Matricaire 29	Matricaire -4	Matricaire -1	Matricaire 0	Matricaire 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12.5 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Nov-d3 Mai-d1	Vulpin 49
Vulpin -2	Vulpin 0	Vulpin 0		Renouée persicaire 0
Renouée persicaire -2	Renouée persicaire 0	Renouée persicaire 0		Renouée liseron 0
Renouée liseron -2	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0		Chénopode 4
Chénopode -2	Chénopode 0	Chénopode 0		Matricaire 22
Matricaire -2	Matricaire 0	Matricaire 0		

Année 3 - Pois de printemps

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Mar-d3	Association de cultures : Très faible	Aoû-d3 50% Sep-d2 50% Aoû-d2 50%	Déc-d1	12 gr/m²
Vulpin 35	Vulpin 0	Vulpin -9	Vulpin -4	Vulpin 0
Renouée persicaire 91	Renouée persicaire 0	Renouée persicaire 0	Renouée persicaire -2	Renouée persicaire 0
Renouée liseron 85	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron -3	Renouée liseron 0
Chénopode 66	Chénopode 0	Chénopode -5	Chénopode -1	Chénopode 0
Matricaire 47	Matricaire 0	Matricaire -4	Matricaire -1	Matricaire 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Avr-d3	Vulpin 22
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0		Renouée persicaire 89
Renouée persicaire 0	Renouée persicaire 0	Renouée persicaire 0		Renouée liseron 82
Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0		Chénopode 60
Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode 0		Matricaire 42
Matricaire 0	Matricaire 0	Matricaire 0		

Année 4 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d2	Association de cultures : Faible	Oct-d2 50%	Pas de labour	220 gr/m²
Vulpin 60	Vulpin -4	Vulpin -5	Vulpin 0	Vulpin 0
Renouée persicaire 0	Renouée persicaire -4	Renouée persicaire 0	Renouée persicaire 0	Renouée persicaire 0
Renouée liseron 1	Renouée liseron -4	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0
Chénopode 11	Chénopode -4	Chénopode -1	Chénopode 0	Chénopode 0
Matricaire 29	Matricaire -4	Matricaire -1	Matricaire 0	Matricaire 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12.5 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Nov-d3 Mai-d1	Vulpin 49
Vulpin -2	Vulpin 0	Vulpin 0		Renouée persicaire 0
Renouée persicaire -2	Renouée persicaire 0	Renouée persicaire 0		Renouée liseron 0
Renouée liseron -2	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0		Chénopode 4
Chénopode -2	Chénopode 0	Chénopode 0		Matricaire 22
Matricaire -2	Matricaire 0	Matricaire 0		

Année 5 - Pomme de terre

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Avr-d1	Association de cultures : Très faible	Aoû-d3 50% Sep-d1 50% Aoû-d2 50%	Déc-d1	12 gr/m²
Vulpin 28	Vulpin 0	Vulpin -8	Vulpin -4	Vulpin 0
Renouée persicaire 116	Renouée persicaire 0	Renouée persicaire 0	Renouée persicaire -2	Renouée persicaire 0
Renouée liseron 108	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron -3	Renouée liseron 0
Chénopode 66	Chénopode 0	Chénopode -5	Chénopode -1	Chénopode 0
Matricaire 45	Matricaire 0	Matricaire -4	Matricaire -1	Matricaire 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Avr-d2	Vulpin 16
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0		Renouée persicaire 113
Renouée persicaire 0	Renouée persicaire 0	Renouée persicaire 0		Renouée liseron 105
Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0		Chénopode 59
Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode 0		Matricaire 40
Matricaire 0	Matricaire 0	Matricaire 0		

Année 6 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d2	Association de cultures : Faible	Oct-d2 50%	Pas de labour	220 gr/m²
Vulpin 60	Vulpin -4	Vulpin -5	Vulpin 0	Vulpin 0
Renouée persicaire 0	Renouée persicaire -4	Renouée persicaire 0	Renouée persicaire 0	Renouée persicaire 0
Renouée liseron 1	Renouée liseron -4	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0
Chénopode 11	Chénopode -4	Chénopode -1	Chénopode 0	Chénopode 0
Matricaire 29	Matricaire -4	Matricaire -1	Matricaire 0	Matricaire 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12.5 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Mai-d1 Nov-d3	Vulpin 49
Vulpin -2	Vulpin 0	Vulpin 0		Renouée persicaire 0
Renouée persicaire -2	Renouée persicaire 0	Renouée persicaire 0		Renouée liseron 0
Renouée liseron -2	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0		Chénopode 4
Chénopode -2	Chénopode 0	Chénopode 0		Matricaire 22
Matricaire -2	Matricaire 0	Matricaire 0		

Année 7 - Betteraves

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Mar-d2	Association de cultures : Très faible	Sep-d1 50% Aoû-d2 50% Aoû-d3 50%	Nov-d3	12 gr/m²
Vulpin 38	Vulpin 0	Vulpin -8	Vulpin -4	Vulpin 0
Renouée persicaire 60	Renouée persicaire 0	Renouée persicaire 0	Renouée persicaire -2	Renouée persicaire 0
Renouée liseron 58	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron -3	Renouée liseron 0
Chénopode 64	Chénopode 0	Chénopode -5	Chénopode -1	Chénopode 0
Matricaire 48	Matricaire 0	Matricaire -4	Matricaire -1	Matricaire 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Mai-d3 Houe rotative : Herse étrille :	Avr-d3 Mar-d2 Avr-d2	Vulpin 26
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0		Renouée persicaire 53
Renouée persicaire 0	Renouée persicaire 0	Renouée persicaire -5		Renouée liseron 49
Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron -6		Chénopode 55
Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode -2		Matricaire 41
Matricaire 0	Matricaire 0	Matricaire -2		

Année 8 - Blé d'hiver

Date de semis

Nov-d2

Vulpin	8
Renouée persicaire	0
Renouée liseron	1
Chénopode	6
Matricaire	21

Étouffement culture

Association de cultures :
Faible

Vulpin	-4
Renouée persicaire	-4
Renouée liseron	-4
Chénopode	-4
Matricaire	-4

Interculture

Vulpin	0
Renouée persicaire	0
Renouée liseron	0
Chénopode	0
Matricaire	0

Date de labour

Nov-d2

Vulpin	-5
Renouée persicaire	-2
Renouée liseron	-3
Chénopode	-1
Matricaire	-1

Densité de semis

320 gr/m²

Vulpin	0
Renouée persicaire	0
Renouée liseron	0
Chénopode	0
Matricaire	0

Entre rangs

12.5 cm

Vulpin	-2
Renouée persicaire	-2
Renouée liseron	-2
Chénopode	-2
Matricaire	-2

Variété

Non couvrante

Vulpin	0
Renouée persicaire	0
Renouée liseron	0
Chénopode	0
Matricaire	0

Désherbage mécanique

Bineuse :
Houe rotative :
Herse étrille :

Vulpin	0
Renouée persicaire	0
Renouée liseron	0
Chénopode	0
Matricaire	0

Désherbage chimique

Mar-d2 Mai-d1

Score annuel

Vulpin	0
Renouée persicaire	0
Renouée liseron	0
Chénopode	0
Matricaire	14