

Scénario : ss
 Exploitation : ciry
 Parcelle : chemin de braine
 Type de sol : limon moyen sableux

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Vulpin	43 (49)
Gaillet	17 (37)
Ray-grass	44 (47)
Coquelicot	72 (64)
Agrostis	16 (14)

Scénario :
Année 1 - Colza d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Aoû-d3	Association de cultures : Moyen	Jul-d3 50% Aoû-d1 50% Aoû-d3 50%	Pas de labour	30 gr/m ²
Vulpin 89	Vulpin -6	Vulpin -3	Vulpin 0	Vulpin 0
Gaillet 25	Gaillet -6	Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0
Ray-grass 96	Ray-grass -6	Ray-grass -7	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Coquelicot 41	Coquelicot -6	Coquelicot -1	Coquelicot 0	Coquelicot 0
Agrostis 8	Agrostis -6	Agrostis 0	Agrostis 0	Agrostis 0
Entre rangs				
45 cm	Non couvrante	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0		Vulpin 80
Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0		Gaillet 19
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Ray-grass 83
Coquelicot 0	Coquelicot 0	Coquelicot 0		Coquelicot 33
Agrostis 0	Agrostis 0	Agrostis 0		Agrostis 2

Année 2 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d1	Association de cultures : Faible	Aoû-d1 50%	Aoû-d3	200 gr/m ²
Vulpin	87	Vulpin 0	Vulpin -6	Vulpin 0
Gaillet	95	Gaillet -4	Gaillet -4	Gaillet 0
Ray-grass	69	Ray-grass -4	Ray-grass -2	Ray-grass 0
Coquelicot	71	Coquelicot -4	Coquelicot -0	Coquelicot 0
Agrostis	32	Agrostis -4	Agrostis 0	Agrostis 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
17 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Vulpin	0	Vulpin 0		Vulpin 77
Gaillet	0	Gaillet 0		Gaillet 87
Ray-grass	0	Ray-grass 0		Ray-grass 57
Coquelicot	0	Coquelicot 0		Coquelicot 65
Agrostis	0	Agrostis 0		Agrostis 26

Année 3 - Maïs

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Mar-d3	Association de cultures : Très faible	Aoû-d1 50%	Déc-d1	10 gr/m ²
Vulpin	35	Vulpin 0	Vulpin -4	Vulpin 0
Gaillet	4	Gaillet 0	Gaillet -7	Gaillet 0
Ray-grass	33	Ray-grass 0	Ray-grass -3	Ray-grass 0
Coquelicot	50	Coquelicot 0	Coquelicot -2	Coquelicot 0
Agrostis	9	Agrostis 0	Agrostis -3	Agrostis 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
80 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Vulpin	0	Vulpin 0		Vulpin 31
Gaillet	0	Gaillet 0		Gaillet 0
Ray-grass	0	Ray-grass 0		Ray-grass 28
Coquelicot	0	Coquelicot 0		Coquelicot 48
Agrostis	0	Agrostis 0		Agrostis 7

Année 4 - Orge de printemps

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Mar-d1	Association de cultures : Fort	Vulpin 0 Gaillet 0 Ray-grass 0 Coquelicot 0 Agrostis 0	Nov-d2	250 gr/m ²
	Vulpin -10 Gaillet -10 Ray-grass -10 Coquelicot -10 Agrostis -10	Vulpin 0 Gaillet 0 Ray-grass 0 Coquelicot 0 Agrostis 0	Vulpin -5 Gaillet -8 Ray-grass -4 Coquelicot -2 Agrostis -2	Vulpin 0 Gaillet 0 Ray-grass 0 Coquelicot 0 Agrostis 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
17 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		Vulpin 21 Gaillet 0 Ray-grass 20 Coquelicot 34 Agrostis 16
Vulpin 0 Gaillet 0 Ray-grass 0 Coquelicot 0 Agrostis 0	Vulpin 0 Gaillet 0 Ray-grass 0 Coquelicot 0 Agrostis 0	Vulpin 0 Gaillet 0 Ray-grass 0 Coquelicot 0 Agrostis 0		