

Exploitation : Landifay
 Parcelle : CasType 1
 Type de sol : Non renseigné

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Vulpin	52
Ray-grass	52
Matricaire	66
Gaillet	38
Chénopode	47

Situation initiale :

Année 1 - Betteraves

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Mar-d2	Association de cultures : Très faible	Vulpin 0 Ray-grass 0 Matricaire 0 Gaillet 0 Chénopode 0	Nov-d2	12 gr/m ²
Vulpin 38 Ray-grass 35 Matricaire 48 Gaillet 5 Chénopode 64	Vulpin 0 Ray-grass 0 Matricaire 0 Gaillet 0 Chénopode 0	Vulpin 0 Ray-grass 0 Matricaire 0 Gaillet 0 Chénopode 0	Vulpin -2 Ray-grass -2 Matricaire -1 Gaillet -4 Chénopode -1	Vulpin 0 Ray-grass 0 Matricaire 0 Gaillet 0 Chénopode 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Vulpin 0 Ray-grass 0 Matricaire 0 Gaillet 0 Chénopode 0		Vulpin 36 Ray-grass 33 Matricaire 48 Gaillet 2 Chénopode 64
Vulpin 0 Ray-grass 0 Matricaire 0 Gaillet 0 Chénopode 0				

Année 2 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d2	Association de cultures : Faible	Oct-d2 50%	Pas de labour	250 gr/m ²
Vulpin	60	Vulpin -4	Vulpin 0	Vulpin 0
Ray-grass	52	Ray-grass -4	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Matricaire	29	Matricaire -4	Matricaire 0	Matricaire 0
Gaillet	97	Gaillet -4	Gaillet 0	Gaillet 0
Chénopode	11	Chénopode -4	Chénopode 0	Chénopode 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12.5 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Vulpin	-2	Vulpin 0		Vulpin 49
Ray-grass	-2	Ray-grass 0		Ray-grass 42
Matricaire	-2	Matricaire 0		Matricaire 22
Gaillet	-2	Gaillet 0		Gaillet 87
Chénopode	-2	Chénopode 0		Chénopode 4

Année 3 - Colza d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Aoû-d3	Association de cultures : Moyen	Aoû-d2 50%	Pas de labour	12 gr/m ²
Vulpin	89	Vulpin -6	Vulpin 0	Vulpin 0
Ray-grass	96	Ray-grass -6	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Matricaire	30	Matricaire -6	Matricaire 0	Matricaire 0
Gaillet	25	Gaillet -6	Gaillet 0	Gaillet 0
Chénopode	31	Chénopode -6	Chénopode 0	Chénopode 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12.5 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Vulpin	-2	Vulpin 0		Vulpin 79
Ray-grass	-2	Ray-grass 0		Ray-grass 85
Matricaire	-2	Matricaire 0		Matricaire 21
Gaillet	-2	Gaillet 0		Gaillet 17
Chénopode	-2	Chénopode 0		Chénopode 21

Année 4 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d1	Association de cultures : Faible	Aoû-d3 50% Oct-d1 50%	Pas de labour	12 gr/m ²
Vulpin	-87	Vulpin -9	Vulpin 0	Vulpin 0
Ray-grass	69	Ray-grass -9	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Matricaire	32	Matricaire -3	Matricaire 0	Matricaire 0
Gaillet	95	Gaillet -4	Gaillet 0	Gaillet 0
Chénopode	15	Chénopode -4	Chénopode 0	Chénopode 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Vulpin	0	Vulpin 0	Vulpin 74	
Ray-grass	0	Ray-grass 0	Ray-grass 57	
Matricaire	0	Matricaire 0	Matricaire 25	
Gaillet	0	Gaillet 0	Gaillet 87	
Chénopode	0	Chénopode 0	Chénopode 9	