

Exploitation : Landifay
Parcelle : CasType 3
Type de sol : Non renseigné

Commentaires :

Adventices étudiées :

| Adventices : | Risque : | |
|--------------|----------|--|
| Vulpin | 15 | |
| Ray-grass | 17 | |
| Matricaire | 76 | |
| Gaillet | 12 | |
| Chénopode | 76 | |

Situation initiale :

Année 1 - Maïs

| Date de semis | Étouffement culture | Interculture | Date de labour | Densité de semis |
|--|---|---|--|--|
| <p>Avr-d2</p> <p>Vulpin 21</p> <p>Ray-grass 19</p> <p>Matricaire 46</p> <p>Gaillet 2</p> <p>Chénopode 68</p> | <p>Association de cultures : Très faible</p> <p>Vulpin 0</p> <p>Ray-grass 0</p> <p>Matricaire 0</p> <p>Gaillet 0</p> <p>Chénopode 0</p> | <p>Vulpin 0</p> <p>Ray-grass 0</p> <p>Matricaire 0</p> <p>Gaillet 0</p> <p>Chénopode 0</p> | <p>Nov-d3</p> <p>Vulpin -7</p> <p>Ray-grass -5</p> <p>Matricaire -2</p> <p>Gaillet -11</p> <p>Chénopode -2</p> | <p>12 gr/m²</p> <p>Vulpin 0</p> <p>Ray-grass 0</p> <p>Matricaire 0</p> <p>Gaillet 0</p> <p>Chénopode 0</p> |
| Entre rangs | Variété | Désherbage mécanique | Désherbage chimique | Score annuel |
| <p>42 cm</p> <p>Vulpin -2</p> <p>Ray-grass -2</p> <p>Matricaire -2</p> <p>Gaillet -2</p> <p>Chénopode -2</p> | <p>Non couvrante</p> <p>Vulpin 0</p> <p>Ray-grass 0</p> <p>Matricaire 0</p> <p>Gaillet 0</p> <p>Chénopode 0</p> | <p>Bineuse :</p> <p>Houe rotative :</p> <p>Herse étrille :</p> <p>Vulpin 0</p> <p>Ray-grass 0</p> <p>Matricaire 0</p> <p>Gaillet 0</p> <p>Chénopode 0</p> | <input type="text"/> | <p>Vulpin 13</p> <p>Ray-grass 13</p> <p>Matricaire 42</p> <p>Gaillet 0</p> <p>Chénopode 64</p> |

Année 2 - Blé d'hiver

| Date de semis | Étouffement culture | Interculture | Date de labour | Densité de semis |
|---------------|----------------------------------|---|---------------------|------------------|
| Oct-d3 | Association de cultures : Faible | Oct-d2 50% | Non définie | 250 gr/m² |
| Vulpin 35 | Vulpin -4 | Vulpin -5 | Vulpin 0 | Vulpin 0 |
| Ray-grass 35 | Ray-grass -4 | Ray-grass -4 | Ray-grass 0 | Ray-grass 0 |
| Matricaire 26 | Matricaire -4 | Matricaire -1 | Matricaire 0 | Matricaire 0 |
| Gaillet 93 | Gaillet -4 | Gaillet -5 | Gaillet 0 | Gaillet 0 |
| Chénopode 8 | Chénopode -4 | Chénopode -1 | Chénopode 0 | Chénopode 0 |
| Entre rangs | Variété | Désherbage mécanique | Désherbage chimique | Score annuel |
| 12.5 cm | Non couvrante | Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : | | Vulpin 24 |
| Vulpin -2 | Vulpin 0 | Vulpin 0 | | Ray-grass 25 |
| Ray-grass -2 | Ray-grass 0 | Ray-grass 0 | | Matricaire 19 |
| Matricaire -2 | Matricaire 0 | Matricaire 0 | | Gaillet 83 |
| Gaillet -2 | Gaillet 0 | Gaillet 0 | | Chénopode 2 |
| Chénopode -2 | Chénopode 0 | Chénopode 0 | | |

Année 3 - Orge de printemps

| Date de semis | Étouffement culture | Interculture | Date de labour | Densité de semis |
|---------------|--------------------------------|---|---------------------|------------------|
| Mar-d2 | Association de cultures : Fort | | Nov-d2 | 150 gr/m² |
| Vulpin 38 | Vulpin -10 | Vulpin 0 | Vulpin -7 | Vulpin 0 |
| Ray-grass 35 | Ray-grass -10 | Ray-grass 0 | Ray-grass -5 | Ray-grass 0 |
| Matricaire 48 | Matricaire -10 | Matricaire 0 | Matricaire -2 | Matricaire 0 |
| Gaillet 5 | Gaillet -10 | Gaillet 0 | Gaillet -11 | Gaillet 0 |
| Chénopode 64 | Chénopode -10 | Chénopode 0 | Chénopode -2 | Chénopode 0 |
| Entre rangs | Variété | Désherbage mécanique | Désherbage chimique | Score annuel |
| 12.5 cm | Non couvrante | Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : | | Vulpin 19 |
| Vulpin -2 | Vulpin 0 | Vulpin 0 | | Ray-grass 17 |
| Ray-grass -2 | Ray-grass 0 | Ray-grass 0 | | Matricaire 35 |
| Matricaire -2 | Matricaire 0 | Matricaire 0 | | Gaillet 0 |
| Gaillet -2 | Gaillet 0 | Gaillet 0 | | Chénopode 50 |
| Chénopode -2 | Chénopode 0 | Chénopode 0 | | |

Année 4 - Maïs

Date de semis

Avr-d2

| | |
|------------|----|
| Vulpin | 21 |
| Ray-grass | 19 |
| Matricaire | 46 |
| Gaillet | 2 |
| Chénopode | 68 |

Étouffement culture

Association de cultures :
Très faible

| | |
|------------|---|
| Vulpin | 0 |
| Ray-grass | 0 |
| Matricaire | 0 |
| Gaillet | 0 |
| Chénopode | 0 |

Interculture

| | |
|------------|---|
| Vulpin | 0 |
| Ray-grass | 0 |
| Matricaire | 0 |
| Gaillet | 0 |
| Chénopode | 0 |

Date de labour

Nov-d3

| | |
|------------|-----|
| Vulpin | -7 |
| Ray-grass | -5 |
| Matricaire | -2 |
| Gaillet | -11 |
| Chénopode | -2 |

Densité de semis

12 gr/m²

| | |
|------------|---|
| Vulpin | 0 |
| Ray-grass | 0 |
| Matricaire | 0 |
| Gaillet | 0 |
| Chénopode | 0 |

Entre rangs

42 cm

| | |
|------------|----|
| Vulpin | -2 |
| Ray-grass | -2 |
| Matricaire | -2 |
| Gaillet | -2 |
| Chénopode | -2 |

Variété

Non couvrante

| | |
|------------|---|
| Vulpin | 0 |
| Ray-grass | 0 |
| Matricaire | 0 |
| Gaillet | 0 |
| Chénopode | 0 |

Désherbage mécanique

Bineuse :
Houe rotative :
Herse étrille :

| | |
|------------|---|
| Vulpin | 0 |
| Ray-grass | 0 |
| Matricaire | 0 |
| Gaillet | 0 |
| Chénopode | 0 |

Désherbage chimique

Score annuel

| | |
|------------|----|
| Vulpin | 13 |
| Ray-grass | 13 |
| Matricaire | 42 |
| Gaillet | 0 |
| Chénopode | 64 |