

Scénario : Sc\_AntoineL  
 Exploitation : Landifay  
 Parcelle : CasType 1  
 Type de sol : Non renseigné

### Commentaires :

  


### Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Vulpin	27 ( 52)
Ray-grass	34 ( 52)
Matricaire	61 ( 66)
Gaillet	32 ( 38)
Chénopode	44 ( 47)

### Scénario :

#### Année 1 - Betteraves

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Mar-d2	Association de cultures : Très faible	Vulpin 0 Ray-grass 0 Matricaire 0 Gaillet 0 Chénopode 0	Nov-d2	12 gr/m <sup>2</sup>
Vulpin 38 Ray-grass 35 Matricaire 48 Gaillet 5 Chénopode 64	Vulpin 0 Ray-grass 0 Matricaire 0 Gaillet 0 Chénopode 0	Vulpin 0 Ray-grass 0 Matricaire 0 Gaillet 0 Chénopode 0	Vulpin -2 Ray-grass -2 Matricaire -1 Gaillet -4 Chénopode -1	Vulpin 0 Ray-grass 0 Matricaire 0 Gaillet 0 Chénopode 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		Vulpin 36 Ray-grass 33 Matricaire 48 Gaillet 2 Chénopode 64
Vulpin 0 Ray-grass 0 Matricaire 0 Gaillet 0 Chénopode 0	Vulpin 0 Ray-grass 0 Matricaire 0 Gaillet 0 Chénopode 0	Vulpin 0 Ray-grass 0 Matricaire 0 Gaillet 0 Chénopode 0		

## Année 2 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d3	Association de cultures : Faible	Oct-d2 50% Sep-d3 50%	Pas de labour	250 gr/m <sup>2</sup>
Vulpin	35	Vulpin -11	Vulpin 0	Vulpin 0
Ray-grass	35	Ray-grass -9	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Matricaire	26	Matricaire -3	Matricaire 0	Matricaire 0
Gaillet	93	Gaillet -7	Gaillet 0	Gaillet 0
Chénopode	8	Chénopode -2	Chénopode 0	Chénopode 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12.5 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Vulpin	-2	Vulpin 0		Vulpin 19
Ray-grass	-2	Ray-grass 0		Ray-grass 20
Matricaire	-2	Matricaire 0		Matricaire 18
Gaillet	-2	Gaillet 0		Gaillet 80
Chénopode	-2	Chénopode 0		Chénopode 1

## Année 3 - Colza d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Aoû-d2	Association de cultures : Moyen	Aoû-d2 50%	Pas de labour	12 gr/m <sup>2</sup>
Vulpin	68	Vulpin -1	Vulpin 0	Vulpin 0
Ray-grass	88	Ray-grass -3	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Matricaire	30	Matricaire -1	Matricaire 0	Matricaire 0
Gaillet	13	Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0
Chénopode	34	Chénopode -2	Chénopode 0	Chénopode 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12.5 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Vulpin	-2	Vulpin 0		Vulpin 59
Ray-grass	-2	Ray-grass 0		Ray-grass 77
Matricaire	-2	Matricaire 0		Matricaire 21
Gaillet	-2	Gaillet 0		Gaillet 5
Chénopode	-2	Chénopode 0		Chénopode 24

## Année 4 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d3	Association de cultures : Faible	Aoû-d3 50% Sep-d3 50% Oct-d2 50%	Pas de labour	12 gr/m <sup>2</sup>
Vulpin 35	Vulpin -4	Vulpin -13	Vulpin 0	Vulpin 0
Ray-grass 35	Ray-grass -4	Ray-grass -13	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Matricaire 26	Matricaire -4	Matricaire -4	Matricaire 0	Matricaire 0
Gaillet 93	Gaillet -4	Gaillet -7	Gaillet 0	Gaillet 0
Chénopode 8	Chénopode -4	Chénopode -3	Chénopode 0	Chénopode 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0		Vulpin 18
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Ray-grass 18
Matricaire 0	Matricaire 0	Matricaire 0		Matricaire 18
Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0		Gaillet 82
Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode 0		Chénopode 1