

Scénario : Test  
 Exploitation : Landifay  
 Parcelle : CasType 1  
 Type de sol : Non renseigné

### Commentaires :

  


### Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Vulpin	16 ( 52 )
Ray-grass	24 ( 52 )
Matricaire	59 ( 66 )
Gaillet	28 ( 38 )
Chénopode	43 ( 47 )

### Scénario :

#### Année 1 - Betteraves

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Mar-d2	Association de cultures : Très faible	Vulpin 0 Ray-grass 0 Matricaire 0 Gaillet 0 Chénopode 0	Nov-d2	12 gr/m <sup>2</sup>
Vulpin 38 Ray-grass 35 Matricaire 48 Gaillet 5 Chénopode 64	Vulpin 0 Ray-grass 0 Matricaire 0 Gaillet 0 Chénopode 0	Vulpin 0 Ray-grass 0 Matricaire 0 Gaillet 0 Chénopode 0	Vulpin -5 Ray-grass -4 Matricaire -1 Gaillet -8 Chénopode -1	Vulpin 0 Ray-grass 0 Matricaire 0 Gaillet 0 Chénopode 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		Vulpin 33 Ray-grass 31 Matricaire 47 Gaillet 0 Chénopode 63
Vulpin 0 Ray-grass 0 Matricaire 0 Gaillet 0 Chénopode 0	Vulpin 0 Ray-grass 0 Matricaire 0 Gaillet 0 Chénopode 0	Vulpin 0 Ray-grass 0 Matricaire 0 Gaillet 0 Chénopode 0		

## Année 2 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Nov-d1	Association de cultures : Faible	Sep-d2 50%	Oct-d3	270 gr/m <sup>2</sup>
Vulpin	14	Vulpin -4	Vulpin -7	Vulpin 0
Ray-grass	18	Ray-grass -4	Ray-grass -5	Ray-grass 0
Matricaire	23	Matricaire -4	Matricaire -1	Matricaire 0
Gaillet	84	Gaillet -4	Gaillet -1	Gaillet 0
Chénopode	6	Chénopode -4	Chénopode -2	Chénopode 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12.5 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Vulpin	-2	Vulpin 0		Vulpin 0
Ray-grass	-2	Ray-grass 0		Ray-grass 2
Matricaire	-2	Matricaire 0		Matricaire 15
Gaillet	-2	Gaillet 0		Gaillet 68
Chénopode	-2	Chénopode 0		Chénopode 0

## Année 3 - Colza d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Aoû-d2	Association de cultures : Moyen	Aoû-d2 50%	Pas de labour	12 gr/m <sup>2</sup>
Vulpin	68	Vulpin -6	Vulpin 0	Vulpin 0
Ray-grass	88	Ray-grass -6	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Matricaire	30	Matricaire -6	Matricaire 0	Matricaire 0
Gaillet	13	Gaillet -6	Gaillet 0	Gaillet 0
Chénopode	34	Chénopode -6	Chénopode 0	Chénopode 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12.5 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Vulpin	-2	Vulpin 0		Vulpin 59
Ray-grass	-2	Ray-grass 0		Ray-grass 77
Matricaire	-2	Matricaire 0		Matricaire 21
Gaillet	-2	Gaillet 0		Gaillet 5
Chénopode	-2	Chénopode 0		Chénopode 24

## Année 4 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Nov-d1	Association de cultures : Faible	Aoû-d3 50% Sep-d2 50% Oct-d2 50%	Pas de labour	270 gr/m <sup>2</sup>
Vulpin	Vulpin	-13	Vulpin	0
Ray-grass	Ray-grass	-13	Ray-grass	0
Matricaire	Matricaire	-4	Matricaire	0
Gaillet	Gaillet	-6	Gaillet	0
Chénopode	Chénopode	-4	Chénopode	0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Vulpin	Vulpin	0	Vulpin	0
Ray-grass	Ray-grass	0	Ray-grass	1
Matricaire	Matricaire	0	Matricaire	15
Gaillet	Gaillet	0	Gaillet	74
Chénopode	Chénopode	0	Chénopode	0