

Exploitation :

1- ROTAB : Corbas

Parcelle :

D1 - long

Type de sol :

Non renseigné

Commentaires :

### Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Agrostis	32
Ambroisie à feuilles d'armoise	35
Chénopode	22
Folle-avoine	5
Matricaire	35

### Situation initiale :

#### Année 1 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Nov-d1	Association de cultures : Faible	Aoû-d1 50% Aoû-d3 50%	Nov-d1	12 gr/m <sup>2</sup>
Agrostis 46	Agrostis -4	Agrostis 0	Agrostis -5	Agrostis 0
Ambroisie à feuilles d'armoise 2	Ambroisie à feuilles d'armoise -4	Ambroisie à feuilles d'armoise -2	Ambroisie à feuilles d'armoise -2	Ambroisie à feuilles d'armoise 0
Chénopode 6	Chénopode -4	Chénopode -3	Chénopode -2	Chénopode 0
Folle-avoine 15	Folle-avoine -4	Folle-avoine -1	Folle-avoine -7	Folle-avoine 0
Matricaire 23	Matricaire -4	Matricaire -3	Matricaire -2	Matricaire 0
Entre rangs				
42 cm	Non couvrante	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
Agrostis 0	Agrostis 0	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Mar-d1 Avr-d1 Mar-d2		Agrostis 33
Ambroisie à feuilles d'armoise 0	Ambroisie à feuilles d'armoise 0	Agrostis -4		Ambroisie à feuilles d'armoise 0
Chénopode 0	Chénopode 0	Ambroisie à feuilles d'armoise -5		Chénopode 0
Folle-avoine 0	Folle-avoine 0	Chénopode -8		Folle-avoine 0
Matricaire 0	Matricaire 0	Folle-avoine -14		Matricaire 7
		Matricaire -7		

## Année 2 - Colza d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
<span style="border: 1px solid green; border-radius: 50%; padding: 2px;">Aoû-d3</span>	Association de cultures : Moyen	<span style="border: 1px solid green; border-radius: 50%; padding: 2px;">Jul-d3 50%</span> <span style="border: 1px solid green; border-radius: 50%; padding: 2px;">Aoû-d1 50%</span>	<span style="border: 1px solid green; border-radius: 50%; padding: 2px;">Aoû-d2</span>	12 gr/m <sup>2</sup>
Agrostis 8	Agrostis -6	Agrostis 0	Agrostis -4	Agrostis 0
Ambroisie à feuilles d'armoise 7	Ambroisie à feuilles d'armoise -6	Ambroisie à feuilles d'armoise -3	Ambroisie à feuilles d'armoise -2	Ambroisie à feuilles d'armoise 0
Chénopode 31	Chénopode -6	Chénopode -3	Chénopode -4	Chénopode 0
Folle-avoine 28	Folle-avoine -6	Folle-avoine 0	Folle-avoine -7	Folle-avoine 0
Matricaire 30	Matricaire -6	Matricaire -3	Matricaire -3	Matricaire 0
 <b>Entre rangs</b>	 <b>Variété</b>	 <b>Désherbage mécanique</b>	 <b>Désherbage chimique</b>	 <b>Score annuel</b>
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : <span style="border: 1px solid green; border-radius: 50%; padding: 2px;">Sep-d2</span> <span style="border: 1px solid green; border-radius: 50%; padding: 2px;">Sep-d3</span> <span style="border: 1px solid green; border-radius: 50%; padding: 2px;">Oct-d1</span>		
Agrostis 0	Agrostis 0	Agrostis -2		Agrostis 0
Ambroisie à feuilles d'armoise 0	Ambroisie à feuilles d'armoise 0	Ambroisie à feuilles d'armoise -0		Ambroisie à feuilles d'armoise 0
Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode -4		Chénopode 14
Folle-avoine 0	Folle-avoine 0	Folle-avoine -5		Folle-avoine 10
Matricaire 0	Matricaire 0	Matricaire -4		Matricaire 15

## Année 3 - Autre culture de printemps

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
<span style="border: 1px solid green; border-radius: 50%; padding: 2px;">Fév-d2</span>	Association de cultures : Très faible	<span style="border: 1px solid green; border-radius: 50%; padding: 2px;">Jul-d2 50%</span> <span style="border: 1px solid green; border-radius: 50%; padding: 2px;">Fév-d2 50%</span>	<span style="border: 1px solid green; border-radius: 50%; padding: 2px;">Jan-d1</span>	12 gr/m <sup>2</sup>
Agrostis 60	Agrostis 0	Agrostis -4	Agrostis -7	Agrostis 0
Ambroisie à feuilles d'armoise 15	Ambroisie à feuilles d'armoise 0	Ambroisie à feuilles d'armoise -2	Ambroisie à feuilles d'armoise -2	Ambroisie à feuilles d'armoise 0
Chénopode 37	Chénopode 0	Chénopode -2	Chénopode -2	Chénopode 0
Folle-avoine 80	Folle-avoine 0	Folle-avoine -3	Folle-avoine -7	Folle-avoine 0
Matricaire 42	Matricaire 0	Matricaire -3	Matricaire -2	Matricaire 0
 <b>Entre rangs</b>	 <b>Variété</b>	 <b>Désherbage mécanique</b>	 <b>Désherbage chimique</b>	 <b>Score annuel</b>
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : <span style="border: 1px solid green; border-radius: 50%; padding: 2px;">Mar-d2</span> <span style="border: 1px solid green; border-radius: 50%; padding: 2px;">Mar-d1</span>		
Agrostis 0	Agrostis 0	Agrostis -4		Agrostis 45
Ambroisie à feuilles d'armoise 0	Ambroisie à feuilles d'armoise 0	Ambroisie à feuilles d'armoise -2		Ambroisie à feuilles d'armoise 9
Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode -5		Chénopode 27
Folle-avoine 0	Folle-avoine 0	Folle-avoine -9		Folle-avoine 61
Matricaire 0	Matricaire 0	Matricaire -4		Matricaire 33

## Année 4 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Nov-d1	Association de cultures : Faible	Sep-d2 50% Oct-d1 50%	Nov-d1	12 gr/m <sup>2</sup>
Agrostis 46	Agrostis -4	Agrostis -1	Agrostis -5	Agrostis 0
Ambroisie à feuilles d'armoise 2	Ambroisie à feuilles d'armoise -4	Ambroisie à feuilles d'armoise -0	Ambroisie à feuilles d'armoise -2	Ambroisie à feuilles d'armoise 0
Chénopode 6	Chénopode -4	Chénopode -2	Chénopode -2	Chénopode 0
Folle-avoine 15	Folle-avoine -4	Folle-avoine -3	Folle-avoine -7	Folle-avoine 0
Matricaire 23	Matricaire -4	Matricaire -3	Matricaire -2	Matricaire 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Avr-d1 Mar-d1 Mar-d2		
Agrostis 0	Agrostis 0	Agrostis -4		Agrostis 31
Ambroisie à feuilles d'armoise 0	Ambroisie à feuilles d'armoise 0	Ambroisie à feuilles d'armoise -5		Ambroisie à feuilles d'armoise 0
Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode -8		Chénopode 0
Folle-avoine 0	Folle-avoine 0	Folle-avoine -14		Folle-avoine 0
Matricaire 0	Matricaire 0	Matricaire -7		Matricaire 7

## Année 5 - Triticale

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d3	Association de cultures : Moyen	Aoû-d3 50% Aoû-d1 50%	Non définie	12 gr/m <sup>2</sup>
Agrostis 32	Agrostis -6	Agrostis 0	Agrostis 0	Agrostis 0
Ambroisie à feuilles d'armoise 0	Ambroisie à feuilles d'armoise -6	Ambroisie à feuilles d'armoise -2	Ambroisie à feuilles d'armoise 0	Ambroisie à feuilles d'armoise 0
Chénopode 2	Chénopode -6	Chénopode -3	Chénopode 0	Chénopode 0
Folle-avoine 7	Folle-avoine -6	Folle-avoine -1	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0
Matricaire 20	Matricaire -6	Matricaire -3	Matricaire 0	Matricaire 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Mar-d3 Avr-d1 Mar-d2		
Agrostis 0	Agrostis 0	Agrostis -1		Agrostis 25
Ambroisie à feuilles d'armoise 0	Ambroisie à feuilles d'armoise 0	Ambroisie à feuilles d'armoise -5		Ambroisie à feuilles d'armoise 0
Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode -6		Chénopode 0
Folle-avoine 0	Folle-avoine 0	Folle-avoine -9		Folle-avoine 0
Matricaire 0	Matricaire 0	Matricaire -5		Matricaire 6

## Année 6 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Nov-d2	Association de cultures : Faible	Aoû-d2 50% Nov-d2 50% Aoû-d1 50%	Pas de labour	12 gr/m <sup>2</sup>
Agrostis 54	Agrostis -4	Agrostis -1	Agrostis 0	Agrostis 0
Ambroisie à feuilles d'armoise 2	Ambroisie à feuilles d'armoise -4	Ambroisie à feuilles d'armoise -2	Ambroisie à feuilles d'armoise 0	Ambroisie à feuilles d'armoise 0
Chénopode 6	Chénopode -4	Chénopode -3	Chénopode 0	Chénopode 0
Folle-avoine 13	Folle-avoine -4	Folle-avoine -0	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0
Matricaire 21	Matricaire -4	Matricaire -4	Matricaire 0	Matricaire 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Mar-d1 Mar-d1 Herse étrille : Mar-d2 Avr-d1		Agrostis 41 Ambroisie à feuilles d'armoise 0 Chénopode 0 Folle-avoine 0 Matricaire 4
Agrostis 0	Agrostis 0	Agrostis -7		
Ambroisie à feuilles d'armoise 0	Ambroisie à feuilles d'armoise 0	Ambroisie à feuilles d'armoise -5		
Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode -10		
Folle-avoine 0	Folle-avoine 0	Folle-avoine -18		
Matricaire 0	Matricaire 0	Matricaire -9		

## Année 7 - Maïs

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Mai-d2	Association de cultures : Très faible	Mar-d1 50% Mar-d2 50% Avr-d1 50% Mai-d1 50% Jul-d2 50% Aoû-d1 50%	Jan-d1	12 gr/m <sup>2</sup>
Agrostis 0	Agrostis 0	Agrostis -4	Agrostis -7	Agrostis 0
Ambroisie à feuilles d'armoise 96	Ambroisie à feuilles d'armoise 0	Ambroisie à feuilles d'armoise -13	Ambroisie à feuilles d'armoise -2	Ambroisie à feuilles d'armoise 0
Chénopode 52	Chénopode 0	Chénopode -14	Chénopode -2	Chénopode 0
Folle-avoine 21	Folle-avoine 0	Folle-avoine -16	Folle-avoine -7	Folle-avoine 0
Matricaire 37	Matricaire 0	Matricaire -11	Matricaire -2	Matricaire 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Jun-d1 Jun-d2 Mai-d3 Herse étrille :		Agrostis 0 Ambroisie à feuilles d'armoise 66 Chénopode 27 Folle-avoine 0 Matricaire 17
Agrostis -2	Agrostis 0	Agrostis 0		
Ambroisie à feuilles d'armoise -2	Ambroisie à feuilles d'armoise 0	Ambroisie à feuilles d'armoise -13		
Chénopode -2	Chénopode 0	Chénopode -6		
Folle-avoine -2	Folle-avoine 0	Folle-avoine -3		
Matricaire -2	Matricaire 0	Matricaire -4		