

Scénario : D2 - long
Exploitation : 1- ROTAB : Corbas
Parcelle : D1 - long
Type de sol : Non renseigné

Commentaires :

Adventices étudiées :


Adventices :	Risque :
Agrostis	28 (32)
Ambroisie à feuilles d'armoise	50 (35)
Chénopode	34 (22)
Folle-avoine	9 (5)
Matricaire	44 (35)

Scénario :


Année 1 - Blé d'hiver

<p>Date de semis</p> <p>Nov-d1</p> <p>Agrostis 46</p> <p>Ambroisie à feuilles d'armoise 2</p> <p>Chénopode 6</p> <p>Folle-avoine 15</p> <p>Matricaire 23</p>	<p>Étouffement culture</p> <p>Association de cultures : Faible</p> <p>Agrostis -4</p> <p>Ambroisie à feuilles d'armoise -4</p> <p>Chénopode -4</p> <p>Folle-avoine -4</p> <p>Matricaire -4</p>	<p>Interculture</p> <p>Août-d3 50% Août-d1 50%</p> <p>Agrostis 0</p> <p>Ambroisie à feuilles d'armoise -2</p> <p>Chénopode -3</p> <p>Folle-avoine -1</p> <p>Matricaire -3</p>	<p>Date de labour</p> <p>Nov-d1</p> <p>Agrostis -2</p> <p>Ambroisie à feuilles d'armoise -1</p> <p>Chénopode -1</p> <p>Folle-avoine -4</p> <p>Matricaire -1</p>	<p>Densité de semis</p> <p>12 gr/m²</p> <p>Agrostis 0</p> <p>Ambroisie à feuilles d'armoise 0</p> <p>Chénopode 0</p> <p>Folle-avoine 0</p> <p>Matricaire 0</p>
<p>Entre rangs</p> <p>42 cm</p> <p>Agrostis 0</p> <p>Ambroisie à feuilles d'armoise 0</p> <p>Chénopode 0</p> <p>Folle-avoine 0</p> <p>Matricaire 0</p>	<p>Variété</p> <p>Non couvrante</p> <p>Agrostis 0</p> <p>Ambroisie à feuilles d'armoise 0</p> <p>Chénopode 0</p> <p>Folle-avoine 0</p> <p>Matricaire 0</p>	<p>Désherbage mécanique</p> <p>Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Mar-d1 Mar-d2 Avr-d1</p> <p>Agrostis -4</p> <p>Ambroisie à feuilles d'armoise -5</p> <p>Chénopode -8</p> <p>Folle-avoine -14</p> <p>Matricaire -7</p>	<p>Désherbage chimique</p>	<p>Score annuel</p> <p>Agrostis 35</p> <p>Ambroisie à feuilles d'armoise 0</p> <p>Chénopode 0</p> <p>Folle-avoine 0</p> <p>Matricaire 8</p>

Année 2 - Colza d'hiver



Année 3 - Autre culture de print.




Année 4 - Blé d'hiver

<p>Date de semis</p> <p>Nov-d1</p> <p>Agrostis 46</p> <p>Ambroisie à feuilles d'armoise 2</p> <p>Chénopode 6</p> <p>Folle-avoine 15</p> <p>Matricaire 23</p>	<p>Étouffement culture</p> <p>Association de cultures : Faible</p> <p>Agrostis -4</p> <p>Ambroisie à feuilles d'armoise -4</p> <p>Chénopode -4</p> <p>Folle-avoine -4</p> <p>Matricaire -4</p>	<p>Interculture</p> <p>Oct-d1 50% Sep-d2 50%</p> <p>Agrostis -1</p> <p>Ambroisie à feuilles d'armoise -0</p> <p>Chénopode -2</p> <p>Folle-avoine -3</p> <p>Matricaire -3</p>	<p>Date de labour</p> <p>Nov-d1</p> <p>Agrostis -2</p> <p>Ambroisie à feuilles d'armoise -1</p> <p>Chénopode -1</p> <p>Folle-avoine -4</p> <p>Matricaire -1</p>	<p>Densité de semis</p> <p>12 gr/m²</p> <p>Agrostis 0</p> <p>Ambroisie à feuilles d'armoise 0</p> <p>Chénopode 0</p> <p>Folle-avoine 0</p> <p>Matricaire 0</p>
<p>Entre rangs</p> <p>42 cm</p> <p>Agrostis 0</p> <p>Ambroisie à feuilles d'armoise 0</p> <p>Chénopode 0</p> <p>Folle-avoine 0</p> <p>Matricaire 0</p>	<p>Variété</p> <p>Non couvrante</p> <p>Agrostis 0</p> <p>Ambroisie à feuilles d'armoise 0</p> <p>Chénopode 0</p> <p>Folle-avoine 0</p> <p>Matricaire 0</p>	<p>Désherbage mécanique</p> <p>Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :</p> <p>Mar-d1 Mar-d2 Avr-d1</p> <p>Agrostis -4</p> <p>Ambroisie à feuilles d'armoise -5</p> <p>Chénopode -8</p> <p>Folle-avoine -14</p> <p>Matricaire -7</p>	<p>Désherbage chimique</p>	<p>Score annuel</p> <p>Agrostis 33</p> <p>Ambroisie à feuilles d'armoise 0</p> <p>Chénopode 0</p> <p>Folle-avoine 0</p> <p>Matricaire 8</p>

Année 5 - Triticale

<p>Date de semis</p> <p>Oct-d3</p> <p>Agrostis 32</p> <p>Ambroisie à feuilles d'armoise 0</p> <p>Chénopode 2</p> <p>Folle-avoine 7</p> <p>Matricaire 20</p>	<p>Étouffement culture</p> <p>Association de cultures : Moyen</p> <p>Agrostis -6</p> <p>Ambroisie à feuilles d'armoise -6</p> <p>Chénopode -6</p> <p>Folle-avoine -6</p> <p>Matricaire -6</p>	<p>Interculture</p> <p>Août-d3 50% Août-d1 50%</p> <p>Agrostis 0</p> <p>Ambroisie à feuilles d'armoise -2</p> <p>Chénopode -3</p> <p>Folle-avoine -1</p> <p>Matricaire -3</p>	<p>Date de labour</p> <p>Non définie</p> <p>Agrostis 0</p> <p>Ambroisie à feuilles d'armoise 0</p> <p>Chénopode 0</p> <p>Folle-avoine 0</p> <p>Matricaire 0</p>	<p>Densité de semis</p> <p>12 gr/m²</p> <p>Agrostis 0</p> <p>Ambroisie à feuilles d'armoise 0</p> <p>Chénopode 0</p> <p>Folle-avoine 0</p> <p>Matricaire 0</p>
<p>Entre rangs</p> <p>42 cm</p> <p>Agrostis 0</p> <p>Ambroisie à feuilles d'armoise 0</p> <p>Chénopode 0</p> <p>Folle-avoine 0</p> <p>Matricaire 0</p>	<p>Variété</p> <p>Non couvrante</p> <p>Agrostis 0</p> <p>Ambroisie à feuilles d'armoise 0</p> <p>Chénopode 0</p> <p>Folle-avoine 0</p> <p>Matricaire 0</p>	<p>Désherbage mécanique</p> <p>Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :</p> <p>Avr-d1 Mar-d3 Mar-d2</p> <p>Agrostis -1</p> <p>Ambroisie à feuilles d'armoise -5</p> <p>Chénopode -6</p> <p>Folle-avoine -9</p> <p>Matricaire -5</p>	<p>Désherbage chimique</p>	<p>Score annuel</p> <p>Agrostis 25</p> <p>Ambroisie à feuilles d'armoise 0</p> <p>Chénopode 0</p> <p>Folle-avoine 0</p> <p>Matricaire 6</p>

Année 6 - Maïs



Année 7 - Autre culture de print.

