

Scénario : re-co
Exploitation : Eric Casiez
Parcelle : Co-conception
Type de sol : Limon-Argileux

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :	
Vulpin	18 (18)	
Véronique FDL	53 (53)	
Renouée liseron	55 (55)	
Arroche	77 (77)	
Chénopode	71 (71)	

Scénario :

Année 1 - Maïs

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
<p>Avr-d2</p> <p>Vulpin 21</p> <p>Véronique FDL 14</p> <p>Renouée liseron 134</p> <p>Arroche 100</p> <p>Chénopode 68</p>	<p>Association de cultures : Très faible</p> <p>Vulpin 0</p> <p>Véronique FDL 0</p> <p>Renouée liseron 0</p> <p>Arroche 0</p> <p>Chénopode 0</p>	<p>Sep-d1 50%</p> <p>Vulpin -4</p> <p>Véronique FDL 0</p> <p>Renouée liseron 0</p> <p>Arroche 0</p> <p>Chénopode -2</p>	<p>Déc-d2</p> <p>Vulpin -2</p> <p>Véronique FDL -2</p> <p>Renouée liseron -2</p> <p>Arroche -1</p> <p>Chénopode -1</p>	<p>12 gr/m²</p> <p>Vulpin 0</p> <p>Véronique FDL 0</p> <p>Renouée liseron 0</p> <p>Arroche 0</p> <p>Chénopode 0</p>
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
<p>42 cm</p> <p>Vulpin -2</p> <p>Véronique FDL -2</p> <p>Renouée liseron -2</p> <p>Arroche -2</p> <p>Chénopode -2</p>	<p>Non couvrante</p> <p>Vulpin 0</p> <p>Véronique FDL 0</p> <p>Renouée liseron 0</p> <p>Arroche 0</p> <p>Chénopode 0</p>	<p>Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :</p> <p>Vulpin 0</p> <p>Véronique FDL 0</p> <p>Renouée liseron 0</p> <p>Arroche 0</p> <p>Chénopode 0</p>		<p>Vulpin 13</p> <p>Véronique FDL 10</p> <p>Renouée liseron 131</p> <p>Arroche 98</p> <p>Chénopode 63</p>

Année 2 - Maïs

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Avr-d2	Association de cultures : Très faible	Sep-d1 50%	Déc-d2	12 gr/m²
Vulpin 21	Vulpin 0	Vulpin -4	Vulpin -2	Vulpin 0
Véronique FDL 14	Véronique FDL 0	Véronique FDL 0	Véronique FDL -2	Véronique FDL 0
Renouée liseron 134	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron -2	Renouée liseron 0
Arroche 100	Arroche 0	Arroche 0	Arroche -1	Arroche 0
Chénopode 68	Chénopode 0	Chénopode -2	Chénopode -1	Chénopode 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		Vulpin 13
Vulpin -2	Vulpin 0	Vulpin 0		Véronique FDL 10
Véronique FDL -2	Véronique FDL 0	Véronique FDL 0		Renouée liseron 131
Renouée liseron -2	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0		Arroche 98
Arroche -2	Arroche 0	Arroche 0		Chénopode 63
Chénopode -2	Chénopode 0	Chénopode 0		

Année 3 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d2	Association de cultures : Faible		Oct-d2	180 gr/m²
Vulpin 60	Vulpin -4	Vulpin 0	Vulpin -4	Vulpin 0
Véronique FDL 68	Véronique FDL -4	Véronique FDL 0	Véronique FDL -1	Véronique FDL 0
Renouée liseron 1	Renouée liseron -4	Renouée liseron 0	Renouée liseron -2	Renouée liseron 0
Arroche 12	Arroche -4	Arroche 0	Arroche -1	Arroche 0
Chénopode 11	Chénopode -4	Chénopode 0	Chénopode -1	Chénopode 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		Vulpin 52
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0		Véronique FDL 62
Véronique FDL 0	Véronique FDL 0	Véronique FDL 0		Renouée liseron 0
Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0		Arroche 7
Arroche 0	Arroche 0	Arroche 0		Chénopode 6
Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode 0		

Année 4 - Maïs

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Avr-d2	Association de cultures : Très faible	Sep-d1 50%	Déc-d2	12 gr/m²
Vulpin 21	Vulpin 0	Vulpin -4	Vulpin -2	Vulpin 0
Véronique FDL 14	Véronique FDL 0	Véronique FDL 0	Véronique FDL -2	Véronique FDL 0
Renouée liseron 134	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron -2	Renouée liseron 0
Arroche 100	Arroche 0	Arroche 0	Arroche -1	Arroche 0
Chénopode 68	Chénopode 0	Chénopode -2	Chénopode -1	Chénopode 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		Vulpin 13
Vulpin -2	Vulpin 0	Vulpin 0		Véronique FDL 10
Véronique FDL -2	Véronique FDL 0	Véronique FDL 0		Renouée liseron 131
Renouée liseron -2	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0		Arroche 98
Arroche -2	Arroche 0	Arroche 0		Chénopode 63
Chénopode -2	Chénopode 0	Chénopode 0		

Année 5 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d2	Association de cultures : Faible		Oct-d2	180 gr/m²
Vulpin 60	Vulpin -4	Vulpin 0	Vulpin -4	Vulpin 0
Véronique FDL 68	Véronique FDL -4	Véronique FDL 0	Véronique FDL -1	Véronique FDL 0
Renouée liseron 1	Renouée liseron -4	Renouée liseron 0	Renouée liseron -2	Renouée liseron 0
Arroche 12	Arroche -4	Arroche 0	Arroche -1	Arroche 0
Chénopode 11	Chénopode -4	Chénopode 0	Chénopode -1	Chénopode 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		Vulpin 52
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0		Véronique FDL 62
Véronique FDL 0	Véronique FDL 0	Véronique FDL 0		Renouée liseron 0
Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0		Arroche 7
Arroche 0	Arroche 0	Arroche 0		Chénopode 6
Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode 0		

Année 6 - Betteraves

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Mar-d2	Association de cultures : Très faible	Sep-d1 50%	Déc-d2	12 gr/m²
Vulpin 38	Vulpin 0	Vulpin -4	Vulpin -2	Vulpin 0
Véronique FDL 32	Véronique FDL 0	Véronique FDL 0	Véronique FDL -2	Véronique FDL 0
Renouée liseron 58	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron -2	Renouée liseron 0
Arroche 118	Arroche 0	Arroche 0	Arroche -1	Arroche 0
Chénopode 64	Chénopode 0	Chénopode -2	Chénopode -1	Chénopode 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		Vulpin 32
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0		Véronique FDL 30
Véronique FDL 0	Véronique FDL 0	Véronique FDL 0		Renouée liseron 57
Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0		Arroche 117
Arroche 0	Arroche 0	Arroche 0		Chénopode 62
Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode 0		

Année 7 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Nov-d2	Association de cultures : Faible		Nov-d2	180 gr/m²
Vulpin 8	Vulpin -4	Vulpin 0	Vulpin -2	Vulpin 0
Véronique FDL 81	Véronique FDL -4	Véronique FDL 0	Véronique FDL -2	Véronique FDL 0
Renouée liseron 1	Renouée liseron -4	Renouée liseron 0	Renouée liseron -2	Renouée liseron 0
Arroche 12	Arroche -4	Arroche 0	Arroche -1	Arroche 0
Chénopode 6	Chénopode -4	Chénopode 0	Chénopode -1	Chénopode 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		Vulpin 1
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0		Véronique FDL 75
Véronique FDL 0	Véronique FDL 0	Véronique FDL 0		Renouée liseron 0
Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0		Arroche 7
Arroche 0	Arroche 0	Arroche 0		Chénopode 2
Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode 0		