

Exploitation : David DEGRUGILLIER
Parcelle : Willeman
Type de sol : Limon Argileux

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Gaillet	45
Vulpin	42
Arroche	44
Ray-grass	40
Renouée des oiseaux	42

Situation initiale :

Année 1 - Colza d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Sep-d1	Association de cultures : Moyen	Aoû-d2 50% Aoû-d3 50%	Non définie	12 gr/m²
Gaillet 42	Gaillet -6	Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0
Vulpin 103	Vulpin -6	Vulpin -5	Vulpin 0	Vulpin 0
Arroche 0	Arroche -6	Arroche 0	Arroche 0	Arroche 0
Ray-grass 97	Ray-grass -6	Ray-grass -11	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux -6	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0		Gaillet 36
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0		Vulpin 92
Arroche 0	Arroche 0	Arroche 0		Arroche 0
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Ray-grass 81
Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0		Renouée des oiseaux 0

Année 2 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d1	Association de cultures : Faible	Sep-d1 50% Sep-d2 50%	Non définie	12 gr/m²
Gaillet 95	Gaillet -4	Gaillet -1	Gaillet 0	Gaillet 0
Vulpin 87	Vulpin -4	Vulpin -13	Vulpin 0	Vulpin 0
Arroche 12	Arroche -4	Arroche 0	Arroche 0	Arroche 0
Ray-grass 69	Ray-grass -4	Ray-grass -15	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Renouée des oiseaux 9	Renouée des oiseaux -4	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		Gaillet 89
Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0		Vulpin 70
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0		Arroche 8
Arroche 0	Arroche 0	Arroche 0		Ray-grass 50
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Renouée des oiseaux 5
Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0		

Année 3 - Orge d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d1	Association de cultures : Fort	Sep-d3 50% Sep-d2 50%	Oct-d1	12 gr/m²
Gaillet 92	Gaillet -10	Gaillet -4	Gaillet -15	Gaillet 0
Vulpin 83	Vulpin -10	Vulpin -11	Vulpin -17	Vulpin 0
Arroche 0	Arroche -10	Arroche 0	Arroche -3	Arroche 0
Ray-grass 66	Ray-grass -10	Ray-grass -10	Ray-grass -12	Ray-grass 0
Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux -10	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux -3	Renouée des oiseaux 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		Gaillet 64
Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0		Vulpin 45
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0		Arroche 0
Arroche 0	Arroche 0	Arroche 0		Ray-grass 34
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Renouée des oiseaux 0
Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0		

Année 4 - Betteraves

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Mar-d2	Association de cultures : Très faible	Sep-d1 50% Sep-d2 50%	Nov-d2	12 gr/m ²
Gaillet 5	Gaillet 0	Gaillet -1	Gaillet -15	Gaillet 0
Vulpin 38	Vulpin 0	Vulpin -9	Vulpin -10	Vulpin 0
Arroche 118	Arroche 0	Arroche 0	Arroche -3	Arroche 0
Ray-grass 35	Ray-grass 0	Ray-grass -10	Ray-grass -7	Ray-grass 0
Renouée des oiseaux 123	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux -3	Renouée des oiseaux 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		Gaillet 0
Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0		Vulpin 20
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0		Arroche 115
Arroche 0	Arroche 0	Arroche 0		Ray-grass 18
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Renouée des oiseaux 120
Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0		

Année 5 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d2	Association de cultures : Faible		Oct-d2	12 gr/m ²
Gaillet 97	Gaillet -4	Gaillet 0	Gaillet -16	Gaillet 0
Vulpin 60	Vulpin -4	Vulpin 0	Vulpin -16	Vulpin 0
Arroche 12	Arroche -4	Arroche 0	Arroche -3	Arroche 0
Ray-grass 52	Ray-grass -4	Ray-grass 0	Ray-grass -11	Ray-grass 0
Renouée des oiseaux 9	Renouée des oiseaux -4	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux -3	Renouée des oiseaux 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		Gaillet 78
Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0		Vulpin 40
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0		Arroche 5
Arroche 0	Arroche 0	Arroche 0		Ray-grass 37
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Renouée des oiseaux 2
Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0		

Année 6 - Orge d'hiver

Date de semis

Oct-d1

Gaillet	92
Vulpin	83
Arroche	0
Ray-grass	66
Renouée des oiseaux	0

Étouffement culture

Association de cultures :
Fort

Gaillet	-10
Vulpin	-10
Arroche	-10
Ray-grass	-10
Renouée des oiseaux	-10

Interculture

Sep-d2 50% Sep-d1 50%

Gaillet	-1
Vulpin	-9
Arroche	0
Ray-grass	-10
Renouée des oiseaux	0

Date de labour

Oct-d1

Gaillet	-15
Vulpin	-17
Arroche	-3
Ray-grass	-12
Renouée des oiseaux	-3

Densité de semis

12 gr/m²

Gaillet	0
Vulpin	0
Arroche	0
Ray-grass	0
Renouée des oiseaux	0

Entre rangs

42 cm

Gaillet	0
Vulpin	0
Arroche	0
Ray-grass	0
Renouée des oiseaux	0

Variété

Non couvrante

Gaillet	0
Vulpin	0
Arroche	0
Ray-grass	0
Renouée des oiseaux	0

Désherbage mécanique

Bineuse :
Houe rotative :
Herse étrille :

Gaillet	0
Vulpin	0
Arroche	0
Ray-grass	0
Renouée des oiseaux	0

Désherbage chimique

Score annuel

Gaillet	67
Vulpin	47
Arroche	0
Ray-grass	34
Renouée des oiseaux	0