

Exploitation :

Mr Blarel

Parcelle :

Maurice

Type de sol :

argilo limoneux

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Vulpin	17
Renouée liseron	33
Gaillet	30
Véronique de perse	58
Laïteron rude	52

Situation initiale :
Année 1 - Betteraves

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Mar-d2	Association de cultures : Très faible	Sep-d2 50% Aoû-d3 50%	Nov-d3	12 gr/m ²
Vulpin 38	Vulpin 0	Vulpin -8	Vulpin -9	Vulpin 0
Renouée liseron 58	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron -6	Renouée liseron 0
Gaillet 5	Gaillet 0	Gaillet -1	Gaillet -15	Gaillet 0
Véronique de perse 32	Véronique de perse 0	Véronique de perse -3	Véronique de perse -3	Véronique de perse 0
Laïteron rude 38	Laïteron rude 0	Laïteron rude -2	Laïteron rude -3	Laïteron rude 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Mai-d2	Avr-d2 Mai-d1 Avr-d3	Vulpin 21
Vulpin 0	Vulpin 0	Houe rotative : Herse étrille :	Vulpin -1	Renouée liseron 45
Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Vulpin -1	Renouée liseron -7	Gaillet 0
Gaillet 0	Gaillet 0	Renouée liseron -7	Gaillet 0	Véronique de perse 23
Véronique de perse 0	Véronique de perse 0	Gaillet 0	Véronique de perse -2	Laïteron rude 30
Laïteron rude 0	Laïteron rude 0	Véronique de perse -2	Laïteron rude -3	

Année 2 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d3	Association de cultures : Faible	Oct-d2 50% Oct-d1 50%	Pas de labour	270 gr/m ²
Vulpin 35	Vulpin -4	Vulpin -11	Vulpin 0	Vulpin 0
Renouée liseron 1	Renouée liseron -4	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0
Gaillet 93	Gaillet -4	Gaillet -8	Gaillet 0	Gaillet 0
Véronique de perse 33	Véronique de perse -4	Véronique de perse -4	Véronique de perse 0	Véronique de perse 0
Laiteron rude 28	Laiteron rude -4	Laiteron rude -3	Laiteron rude 0	Laiteron rude 0
Entre rangs				
12.5 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Désherbage chimique	Score annuel
Vulpin -2	Vulpin 0	Vulpin 0	Mar-d2 Mai-d2	Vulpin 18
Renouée liseron -2	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0		Renouée liseron 0
Gaillet -2	Gaillet 0	Gaillet 0		Gaillet 79
Véronique de perse -2	Véronique de perse 0	Véronique de perse 0		Véronique de perse 23
Laiteron rude -2	Laiteron rude 0	Laiteron rude 0		Laiteron rude 20
Variété				
Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Désherbage chimique	Score annuel	
Vulpin 0	Vulpin 0	Mar-d2 Mai-d2	Vulpin 18	
Renouée liseron 0	Renouée liseron 0		Renouée liseron 0	
Gaillet 0	Gaillet 0		Gaillet 79	
Véronique de perse 0	Véronique de perse 0		Véronique de perse 23	
Laiteron rude 0	Laiteron rude 0		Laiteron rude 20	

Année 3 - Pomme de terre

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Avr-d2	Association de cultures : Très faible	Sep-d2 50% Avr-d2 50% Aoû-d3 50%	Nov-d3	12 gr/m ²
Vulpin 21	Vulpin 0	Vulpin -9	Vulpin -9	Vulpin 0
Renouée liseron 127	Renouée liseron 0	Renouée liseron -5	Renouée liseron -6	Renouée liseron 0
Gaillet 2	Gaillet 0	Gaillet -1	Gaillet -15	Gaillet 0
Véronique de perse 44	Véronique de perse 0	Véronique de perse -5	Véronique de perse -3	Véronique de perse 0
Laiteron rude 57	Laiteron rude 0	Laiteron rude -4	Laiteron rude -3	Laiteron rude 0
Entre rangs				
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Mai-d1 Houe rotative : Herse étrille :	Désherbage chimique	Score annuel
Vulpin 0	Vulpin 0	Mai-d2	Mai-d2	Vulpin 3
Renouée liseron 0	Renouée liseron 0			Renouée liseron 108
Gaillet 0	Gaillet 0			Gaillet 0
Véronique de perse 0	Véronique de perse 0			Véronique de perse 33
Laiteron rude 0	Laiteron rude 0			Laiteron rude 47
Variété				
Non couvrante	Bineuse : Mai-d1 Houe rotative : Herse étrille :	Désherbage chimique	Score annuel	
Vulpin 0	Vulpin -1	Mai-d2	Vulpin 3	
Renouée liseron 0	Renouée liseron -7		Renouée liseron 108	
Gaillet 0	Gaillet 0		Gaillet 0	
Véronique de perse 0	Véronique de perse -2		Véronique de perse 33	
Laiteron rude 0	Laiteron rude -3		Laiteron rude 47	

Année 4 - Blé d'hiver

