

Scénario : betteraves
 Exploitation : Mr Blarel
 Parcelle : Maurice
 Type de sol : argilo limoneux

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Vulpin	12 (17)
Renouée liseron	34 (33)
Gaillet	28 (30)
Véronique de perse	54 (58)
Laiteron rude	51 (52)

Scénario :

Année 1 - Betteraves

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Mar-d2	Association de cultures : Très faible	Aoû-d2 50% Sep-d2 50% Aoû-d3 50%	Nov-d3	12 gr/m ²
Vulpin 38	Vulpin 0	Vulpin -11	Vulpin -4	Vulpin 0
Renouée liseron 58	Renouée liseron 0	Renouée liseron -1	Renouée liseron -3	Renouée liseron 0
Gaillet 5	Gaillet 0	Gaillet -2	Gaillet -7	Gaillet 0
Véronique de perse 32	Véronique de perse 0	Véronique de perse -6	Véronique de perse -2	Véronique de perse 0
Laiteron rude 38	Laiteron rude 0	Laiteron rude -4	Laiteron rude -2	Laiteron rude 0

Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Mai-d2 Houe rotative : Herse étrille :	Avr-d3 Mai-d1 Avr-d2	Vulpin 22
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin -1	Vulpin 0	Renouée liseron 47
Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron -7	Renouée liseron 0	Gaillet 0
Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0	Véronique de perse 22
Véronique de perse 0	Véronique de perse 0	Véronique de perse -2	Véronique de perse 0	Laiteron rude 30
Laiteron rude 0	Laiteron rude 0	Laiteron rude -3	Laiteron rude 0	

Année 2 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d3	Association de cultures : Faible	Oct-d1 50% Oct-d2 50%	Oct-d3	270 gr/m ²
Vulpin 35	Vulpin -4	Vulpin -11	Vulpin -7	Vulpin 0
Renouée liseron 1	Renouée liseron -4	Renouée liseron 0	Renouée liseron -3	Renouée liseron 0
Gaillet 93	Gaillet -4	Gaillet -8	Gaillet -8	Gaillet 0
Véronique de perse 33	Véronique de perse -4	Véronique de perse -4	Véronique de perse -2	Véronique de perse 0
Laiteron rude 28	Laiteron rude -4	Laiteron rude -3	Laiteron rude -2	Laiteron rude 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12.5 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Mar-d2 Mai-d2	Vulpin 11
Vulpin -2	Vulpin 0	Vulpin 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0
Renouée liseron -2	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Gaillet 71	Gaillet 0
Gaillet -2	Gaillet 0	Gaillet 0	Véronique de perse 20	Véronique de perse 0
Véronique de perse -2	Véronique de perse 0	Véronique de perse 0	Laiteron rude 18	Laiteron rude 0
Laiteron rude -2	Laiteron rude 0	Laiteron rude 0		

Année 3 - Pomme de terre

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Avr-d2	Association de cultures : Très faible	Avr-d2 50% Aoû-d2 50% Aoû-d3 50% Sep-d2 50%	Nov-d3	12 gr/m ²
Vulpin 21	Vulpin 0	Vulpin -10	Vulpin -4	Vulpin 0
Renouée liseron 127	Renouée liseron 0	Renouée liseron -5	Renouée liseron -3	Renouée liseron 0
Gaillet 2	Gaillet 0	Gaillet -1	Gaillet -7	Gaillet 0
Véronique de perse 44	Véronique de perse 0	Véronique de perse -7	Véronique de perse -2	Véronique de perse 0
Laiteron rude 57	Laiteron rude 0	Laiteron rude -5	Laiteron rude -2	Laiteron rude 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Mai-d1 Houe rotative : Herse étrille :	Mai-d2	Vulpin 6
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin -1	Renouée liseron 111	Renouée liseron 0
Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron -7	Gaillet 0	Gaillet 0
Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0	Véronique de perse 33	Véronique de perse 0
Véronique de perse 0	Véronique de perse 0	Véronique de perse -2	Laiteron rude 48	Laiteron rude 0
Laiteron rude 0	Laiteron rude 0	Laiteron rude -3		

Année 4 - Blé d'hiver

