

Scénario : reconception
Exploitation : CUVILLIER
Parcelle : Clement
Type de sol : limon argileux

Commentaires :

Adventices étudiées :

| Adventices : | Risque : | |
|-----------------|----------|--|
| Vulpin | 12 (21) | |
| Renouée liseron | 38 (40) | |
| Chénopode | 49 (52) | |
| Laiteron rude | 55 (57) | |
| Arroche | 61 (62) | |

Scénario :

Année 1 - Blé d'hiver

| Date de semis | Étouffement culture | Interculture | Date de labour | Densité de semis |
|--------------------|----------------------------------|---|----------------------|-------------------|
| Oct-d3 | Association de cultures : Faible | Oct-d2 50% | Pas de labour | 180 gr/m² |
| Vulpin 35 | Vulpin -4 | Vulpin -5 | Vulpin 0 | Vulpin 0 |
| Renouée liseron 1 | Renouée liseron -4 | Renouée liseron 0 | Renouée liseron 0 | Renouée liseron 0 |
| Chénopode 8 | Chénopode -4 | Chénopode -1 | Chénopode 0 | Chénopode 0 |
| Laiteron rude 28 | Laiteron rude -4 | Laiteron rude -1 | Laiteron rude 0 | Laiteron rude 0 |
| Arroche 12 | Arroche -4 | Arroche 0 | Arroche 0 | Arroche 0 |
| Entre rangs | Variété | Désherbage mécanique | Désherbage chimique | Score annuel |
| 12.5 cm | Non couvrante | Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : | Mar-d2 Mai-d2 Nov-d2 | Vulpin 24 |
| Vulpin -2 | Vulpin 0 | Vulpin 0 | | Renouée liseron 0 |
| Renouée liseron -2 | Renouée liseron 0 | Renouée liseron 0 | | Chénopode 2 |
| Chénopode -2 | Chénopode 0 | Chénopode 0 | | Laiteron rude 21 |
| Laiteron rude -2 | Laiteron rude 0 | Laiteron rude 0 | | Arroche 6 |
| Arroche -2 | Arroche 0 | Arroche 0 | | |

Année 2 - Betteraves

| Date de semis | Étouffement culture | Interculture | Date de labour | Densité de semis |
|--------------------|--|------------------------------------|-------------------------|--------------------|
| Mar-d2 | Association de cultures : Très faible | Sep-d2 50% Mar-d2 50% | Nov-d3 | 12 gr/m² |
| Vulpin 38 | Vulpin 0 | Vulpin -9 | Vulpin -9 | Vulpin 0 |
| Renouée liseron 58 | Renouée liseron 0 | Renouée liseron -1 | Renouée liseron -6 | Renouée liseron 0 |
| Chénopode 64 | Chénopode 0 | Chénopode -8 | Chénopode -2 | Chénopode 0 |
| Laiteron rude 38 | Laiteron rude 0 | Laiteron rude -4 | Laiteron rude -3 | Laiteron rude 0 |
| Arroche 118 | Arroche 0 | Arroche -9 | Arroche -3 | Arroche 0 |
| Entre rangs | Variété | Désherbage mécanique | Désherbage chimique | Score annuel |
| 42 cm | Non couvrante | Bineuse : Mai-d2 Jun-d1 | Avr-d1 Avr-d2 Mai-d1 | Vulpin 19 |
| Vulpin 0 | Vulpin 0 | Houe rotative : Herse étrille : | | Renouée liseron 40 |
| Renouée liseron 0 | Renouée liseron 0 | Vulpin -1 | | Chénopode 49 |
| Chénopode 0 | Chénopode 0 | Renouée liseron -12 | | Laiteron rude 26 |
| Laiteron rude 0 | Laiteron rude 0 | Chénopode -5 | | Arroche 101 |
| Arroche 0 | Arroche 0 | Laiteron rude -6 | | |
| | | Arroche -5 | | |

Année 3 - Blé d'hiver

| Date de semis | Étouffement culture | Interculture | Date de labour | Densité de semis |
|--------------------|-------------------------------------|---|----------------------|-------------------|
| Oct-d3 | Association de cultures : Faible | | Pas de labour | 210 gr/m² |
| Vulpin 35 | Vulpin -4 | Vulpin 0 | Vulpin 0 | Vulpin 0 |
| Renouée liseron 1 | Renouée liseron -4 | Renouée liseron 0 | Renouée liseron 0 | Renouée liseron 0 |
| Chénopode 8 | Chénopode -4 | Chénopode 0 | Chénopode 0 | Chénopode 0 |
| Laiteron rude 28 | Laiteron rude -4 | Laiteron rude 0 | Laiteron rude 0 | Laiteron rude 0 |
| Arroche 12 | Arroche -4 | Arroche 0 | Arroche 0 | Arroche 0 |
| Entre rangs | Variété | Désherbage mécanique | Désherbage chimique | Score annuel |
| 12.5 cm | Non couvrante | Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : | Nov-d2 Mai-d2 Mar-d2 | Vulpin 29 |
| Vulpin -2 | Vulpin 0 | Vulpin 0 | | Renouée liseron 0 |
| Renouée liseron -2 | Renouée liseron 0 | Renouée liseron 0 | | Chénopode 2 |
| Chénopode -2 | Chénopode 0 | Chénopode 0 | | Laiteron rude 22 |
| Laiteron rude -2 | Laiteron rude 0 | Laiteron rude 0 | | Arroche 6 |
| Arroche -2 | Arroche 0 | Arroche 0 | | |

Année 4 - Maïs

| Date de semis | Étouffement culture | Interculture | Date de labour | Densité de semis |
|--|--|---|--|---|
| <div>Avr-d2</div> <div>Vulpin 21</div> <div>Renouée liseron 134</div> <div>Chénopode 68</div> <div>Laiteron rude 64</div> <div>Arroche 100</div> | <div>Association de cultures : Très faible</div> <div>Vulpin 0</div> <div>Renouée liseron 0</div> <div>Chénopode 0</div> <div>Laiteron rude 0</div> <div>Arroche 0</div> | <div>Sep-d2 50% Aoû-d2 50%</div> <div>Avr-d2 50% Mar-d3 50%</div> <div>Vulpin -10</div> <div>Renouée liseron -7</div> <div>Chénopode -10</div> <div>Laiteron rude -6</div> <div>Arroche -12</div> | <div>Nov-d3</div> <div>Vulpin -9</div> <div>Renouée liseron -6</div> <div>Chénopode -2</div> <div>Laiteron rude -3</div> <div>Arroche -3</div> | <div>12 gr/m²</div> <div>Vulpin 0</div> <div>Renouée liseron 0</div> <div>Chénopode 0</div> <div>Laiteron rude 0</div> <div>Arroche 0</div> |
| Entre rangs | Variété | Désherbage mécanique | Désherbage chimique | Score annuel |
| <div>42 cm</div> <div>Vulpin -2</div> <div>Renouée liseron -2</div> <div>Chénopode -2</div> <div>Laiteron rude -2</div> <div>Arroche -2</div> | <div>Non couvrante</div> <div>Vulpin 0</div> <div>Renouée liseron 0</div> <div>Chénopode 0</div> <div>Laiteron rude 0</div> <div>Arroche 0</div> | <div>Bineuse : Jun-d1 Mai-d2</div> <div>Houe rotative : Herse étrille : Avr-d2</div> <div>Vulpin -2</div> <div>Renouée liseron -17</div> <div>Chénopode -8</div> <div>Laiteron rude -8</div> <div>Arroche -11</div> | <div>Avr-d2</div> | <div>Vulpin 0</div> <div>Renouée liseron 103</div> <div>Chénopode 45</div> <div>Laiteron rude 45</div> <div>Arroche 72</div> |

Année 5 - Blé d'hiver

| Date de semis | Étouffement culture | Interculture | Date de labour | Densité de semis |
|---|--|--|---|--|
| <div>Oct-d3</div> <div>Vulpin 35</div> <div>Renouée liseron 1</div> <div>Chénopode 8</div> <div>Laiteron rude 28</div> <div>Arroche 12</div> | <div>Association de cultures : Faible</div> <div>Vulpin -4</div> <div>Renouée liseron -4</div> <div>Chénopode -4</div> <div>Laiteron rude -4</div> <div>Arroche -4</div> | <div>Vulpin 0</div> <div>Renouée liseron 0</div> <div>Chénopode 0</div> <div>Laiteron rude 0</div> <div>Arroche 0</div> | <div>Oct-d3</div> <div>Vulpin -14</div> <div>Renouée liseron -6</div> <div>Chénopode -3</div> <div>Laiteron rude -4</div> <div>Arroche -3</div> | <div>200 gr/m²</div> <div>Vulpin 0</div> <div>Renouée liseron 0</div> <div>Chénopode 0</div> <div>Laiteron rude 0</div> <div>Arroche 0</div> |
| Entre rangs | Variété | Désherbage mécanique | Désherbage chimique | Score annuel |
| <div>12.5 cm</div> <div>Vulpin -2</div> <div>Renouée liseron -2</div> <div>Chénopode -2</div> <div>Laiteron rude -2</div> <div>Arroche -2</div> | <div>Non couvrante</div> <div>Vulpin 0</div> <div>Renouée liseron 0</div> <div>Chénopode 0</div> <div>Laiteron rude 0</div> <div>Arroche 0</div> | <div>Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :</div> <div>Vulpin 0</div> <div>Renouée liseron 0</div> <div>Chénopode 0</div> <div>Laiteron rude 0</div> <div>Arroche 0</div> | <div>Mai-d2 Nov-d2 Mar-d2</div> | <div>Vulpin 15</div> <div>Renouée liseron 0</div> <div>Chénopode 0</div> <div>Laiteron rude 19</div> <div>Arroche 3</div> |

Année 6 - Pomme de terre

Date de semis

Avr-d2

| | |
|-----------------|-----|
| Vulpin | 21 |
| Renouée liseron | 127 |
| Chénopode | 63 |
| Laiteron rude | 57 |
| Arroche | 99 |

Étouffement culture

Association de cultures :
Très faible

| | |
|-----------------|---|
| Vulpin | 0 |
| Renouée liseron | 0 |
| Chénopode | 0 |
| Laiteron rude | 0 |
| Arroche | 0 |

Interculture

Avr-d2 50% Mar-d3 50%
Sep-d2 50% Aoû-d3 50%
Aoû-d2 50%

| | |
|-----------------|-----|
| Vulpin | -13 |
| Renouée liseron | -7 |
| Chénopode | -11 |
| Laiteron rude | -6 |
| Arroche | -12 |

Date de labour

Pas de labour

| | |
|-----------------|---|
| Vulpin | 0 |
| Renouée liseron | 0 |
| Chénopode | 0 |
| Laiteron rude | 0 |
| Arroche | 0 |

Densité de semis

12 gr/m²

| | |
|-----------------|---|
| Vulpin | 0 |
| Renouée liseron | 0 |
| Chénopode | 0 |
| Laiteron rude | 0 |
| Arroche | 0 |

Entre rangs

42 cm

| | |
|-----------------|---|
| Vulpin | 0 |
| Renouée liseron | 0 |
| Chénopode | 0 |
| Laiteron rude | 0 |
| Arroche | 0 |

Variété

Non couvrante

| | |
|-----------------|---|
| Vulpin | 0 |
| Renouée liseron | 0 |
| Chénopode | 0 |
| Laiteron rude | 0 |
| Arroche | 0 |

Désherbage mécanique

Bineuse :
Houe rotative :
Herse étrille :

| | |
|-----------------|---|
| Vulpin | 0 |
| Renouée liseron | 0 |
| Chénopode | 0 |
| Laiteron rude | 0 |
| Arroche | 0 |

Désherbage chimique

Jun-d1

Score annuel

| | |
|-----------------|-----|
| Vulpin | 9 |
| Renouée liseron | 120 |
| Chénopode | 51 |
| Laiteron rude | 51 |
| Arroche | 87 |