

Exploitation : Seb BOCQUILLON
Parcelle : Fleury
Type de sol : Limon argileux

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :	
Vulpin	46	
Coquelicot	77	
Renouée liseron	28	
Ravenelle	71	
Gaillet	44	

Situation initiale :

Année 1 - Colza d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Sep-d1	Association de cultures : Moyen	Aoû-d3 50% Aoû-d2 50%	Non définie	12 gr/m ²
Vulpin 103	Vulpin -6	Vulpin -4	Vulpin 0	Vulpin 0
Coquelicot 53	Coquelicot -6	Coquelicot -1	Coquelicot 0	Coquelicot 0
Renouée liseron 0	Renouée liseron -6	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0
Ravenelle 35	Ravenelle -6	Ravenelle -2	Ravenelle 0	Ravenelle 0
Gaillet 42	Gaillet -6	Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0		Vulpin 93
Coquelicot 0	Coquelicot 0	Coquelicot 0		Coquelicot 46
Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0		Renouée liseron 0
Ravenelle 0	Ravenelle 0	Ravenelle 0		Ravenelle 28
Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0		Gaillet 36

Année 2 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d1	Association de cultures : Faible	Sep-d1 50% Sep-d3 50%	Non définie	12 gr/m²
Vulpin 87	Vulpin -4	Vulpin -9	Vulpin 0	Vulpin 0
Coquelicot 71	Coquelicot -4	Coquelicot -4	Coquelicot 0	Coquelicot 0
Renouée liseron 1	Renouée liseron -4	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0
Ravenelle 50	Ravenelle -4	Ravenelle -3	Ravenelle 0	Ravenelle 0
Gaillet 95	Gaillet -4	Gaillet -3	Gaillet 0	Gaillet 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		Vulpin 73
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0		Coquelicot 62
Coquelicot 0	Coquelicot 0	Coquelicot 0		Renouée liseron 0
Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0		Ravenelle 43
Ravenelle 0	Ravenelle 0	Ravenelle 0		Gaillet 88
Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0		

Année 3 - Maïs

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Avr-d2	Association de cultures : Très faible	Aoû-d3 50% Sep-d1 50% Mar-d2 50% Avr-d2 50%	Non définie	12 gr/m²
Vulpin 21	Vulpin 0	Vulpin -10	Vulpin 0	Vulpin 0
Coquelicot 39	Coquelicot 0	Coquelicot -7	Coquelicot 0	Coquelicot 0
Renouée liseron 134	Renouée liseron 0	Renouée liseron -5	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0
Ravenelle 63	Ravenelle 0	Ravenelle -7	Ravenelle 0	Ravenelle 0
Gaillet 2	Gaillet 0	Gaillet -1	Gaillet 0	Gaillet 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		Vulpin 10
Vulpin -2	Vulpin 0	Vulpin 0		Coquelicot 29
Coquelicot -2	Coquelicot 0	Coquelicot 0		Renouée liseron 127
Renouée liseron -2	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0		Ravenelle 54
Ravenelle -2	Ravenelle 0	Ravenelle 0		Gaillet 0
Gaillet -2	Gaillet 0	Gaillet 0		

Année 4 - Blé d'hiver

Date de semis

Oct-d2

Vulpin	60
Coquelicot	64
Renouée liseron	1
Ravenelle	48
Gaillet	97

Étouffement culture

Association de cultures :
Faible

Vulpin	-4
Coquelicot	-4
Renouée liseron	-4
Ravenelle	-4
Gaillet	-4

Interculture

Oct-d2 50%

Vulpin	-5
Coquelicot	-4
Renouée liseron	0
Ravenelle	-2
Gaillet	-5

Date de labour

Non définie

Vulpin	0
Coquelicot	0
Renouée liseron	0
Ravenelle	0
Gaillet	0

Densité de semis

12 gr/m²

Vulpin	0
Coquelicot	0
Renouée liseron	0
Ravenelle	0
Gaillet	0

Entre rangs

42 cm

Vulpin	0
Coquelicot	0
Renouée liseron	0
Ravenelle	0
Gaillet	0

Variété

Non couvrante

Vulpin	0
Coquelicot	0
Renouée liseron	0
Ravenelle	0
Gaillet	0

Désherbage mécanique

Bineuse :
Houe rotative :
Herse étrille :

Vulpin	0
Coquelicot	0
Renouée liseron	0
Ravenelle	0
Gaillet	0

Désherbage chimique

Score annuel

Vulpin	51
Coquelicot	57
Renouée liseron	0
Ravenelle	42
Gaillet	89