

Scénario : reconception
Exploitation : Mr GOUBET
Parcelle : Alain
Type de sol : limon

Commentaires :

Adventices étudiées :

| Adventices : | Risque : | |
|-----------------|-----------|--|
| Vulpin | 21 (32) | |
| Renouée liseron | 46 (26) | |
| Folle-avoine | 37 (21) | |
| Brome stérile | 7 (23) | |
| Gaillet | 16 (43) | |

Scénario :

Année 1 - Orge de printemps

| Date de semis | Étouffement culture | Interculture | Date de labour | Densité de semis |
|--------------------|-----------------------------------|---------------------------|-------------------|-------------------|
| Mar-d2 | Association de cultures : Fort | Août-d2 50% Mar-d2 50% | Pas de labour | 300 gr/m² |
| Vulpin 38 | Vulpin -10 | Vulpin -8 | Vulpin 0 | Vulpin 0 |
| Renouée liseron 58 | Renouée liseron -10 | Renouée liseron -1 | Renouée liseron 0 | Renouée liseron 0 |
| Folle-avoine 90 | Folle-avoine -10 | Folle-avoine -7 | Folle-avoine 0 | Folle-avoine 0 |
| Brome stérile 16 | Brome stérile -10 | Brome stérile -9 | Brome stérile 0 | Brome stérile 0 |
| Gaillet 5 | Gaillet -10 | Gaillet -2 | Gaillet 0 | Gaillet 0 |

| Entre rangs | Variété | Désherbage mécanique | Désherbage chimique | Score annuel |
|--------------------|-----------------------|---|---------------------|--------------------|
| 16.6 cm | Moyennement couvrante | Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Mai-d2 | Mai-d1 | |
| Vulpin -0 | Vulpin -1 | Vulpin 0 | | Vulpin 19 |
| Renouée liseron -0 | Renouée liseron -1 | Renouée liseron 0 | | Renouée liseron 47 |
| Folle-avoine -0 | Folle-avoine -1 | Folle-avoine 0 | | Folle-avoine 72 |
| Brome stérile -0 | Brome stérile -1 | Brome stérile 0 | | Brome stérile 0 |
| Gaillet -0 | Gaillet -1 | Gaillet 0 | | Gaillet 0 |

Année 2 - Lin de printemps

| Date de semis | Étouffement culture | Interculture | Date de labour | Densité de semis |
|---------------------|--|---|---------------------|---------------------|
| Avr-d1 | Association de cultures : Très faible | Mar-d2 50% Août-d2 50% | Pas de labour | 250 gr/m² |
| Vulpin 28 | Vulpin 0 | Vulpin -8 | Vulpin 0 | Vulpin 0 |
| Renouée liseron 108 | Renouée liseron 0 | Renouée liseron -1 | Renouée liseron 0 | Renouée liseron 0 |
| Folle-avoine 69 | Folle-avoine 0 | Folle-avoine -7 | Folle-avoine 0 | Folle-avoine 0 |
| Brome stérile 14 | Brome stérile 0 | Brome stérile -9 | Brome stérile 0 | Brome stérile 0 |
| Gaillet 3 | Gaillet 0 | Gaillet -2 | Gaillet 0 | Gaillet 0 |
| Entre rangs | Variété | Désherbage mécanique | Désherbage chimique | Score annuel |
| 16.6 cm | Non couvrante | Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : | Avr-d1 | Vulpin 20 |
| Vulpin 0 | Vulpin 0 | Vulpin 0 | | Renouée liseron 108 |
| Renouée liseron 0 | Renouée liseron 0 | Renouée liseron 0 | | Folle-avoine 62 |
| Folle-avoine 0 | Folle-avoine 0 | Folle-avoine 0 | | Brome stérile 5 |
| Brome stérile 0 | Brome stérile 0 | Brome stérile 0 | | Gaillet 1 |
| Gaillet 0 | Gaillet 0 | Gaillet 0 | | |

Année 3 - Blé d'hiver

| Date de semis | Étouffement culture | Interculture | Date de labour | Densité de semis |
|--------------------|-------------------------------------|---|---------------------|-------------------|
| Oct-d3 | Association de cultures : Faible | | Pas de labour | 250 gr/m² |
| Vulpin 35 | Vulpin -4 | Vulpin 0 | Vulpin 0 | Vulpin 0 |
| Renouée liseron 1 | Renouée liseron -4 | Renouée liseron 0 | Renouée liseron 0 | Renouée liseron 0 |
| Folle-avoine 20 | Folle-avoine -4 | Folle-avoine 0 | Folle-avoine 0 | Folle-avoine 0 |
| Brome stérile 45 | Brome stérile -4 | Brome stérile 0 | Brome stérile 0 | Brome stérile 0 |
| Gaillet 93 | Gaillet -4 | Gaillet 0 | Gaillet 0 | Gaillet 0 |
| Entre rangs | Variété | Désherbage mécanique | Désherbage chimique | Score annuel |
| 16.6 cm | Non couvrante | Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : | Mar-d2 Mai-d2 | Vulpin 27 |
| Vulpin -0 | Vulpin 0 | Vulpin -4 | | Renouée liseron 0 |
| Renouée liseron -0 | Renouée liseron 0 | Renouée liseron -6 | | Folle-avoine 7 |
| Folle-avoine -0 | Folle-avoine 0 | Folle-avoine -9 | | Brome stérile 39 |
| Brome stérile -0 | Brome stérile 0 | Brome stérile -2 | | Gaillet 89 |
| Gaillet -0 | Gaillet 0 | Gaillet -0 | | |

Année 4 - Orge d'hiver

| | | | | |
|--|--|---|--|---|
| Date de semis <div>Oct-d2</div> <div>Vulpin 56</div> <div>Renouée liseron 0</div> <div>Folle-avoine 13</div> <div>Brome stérile 69</div> <div>Gaillet 95</div> | Étouffement culture Association de cultures : Fort <div>Vulpin -10</div> <div>Renouée liseron -10</div> <div>Folle-avoine -10</div> <div>Brome stérile -10</div> <div>Gaillet -10</div> | Interculture <div>Août-d2 50%</div> <div>Sep-d2 50%</div> <div>Vulpin -6</div> <div>Renouée liseron 0</div> <div>Folle-avoine -2</div> <div>Brome stérile -8</div> <div>Gaillet -1</div> | Date de labour <div>Pas de labour</div> <div>Vulpin 0</div> <div>Renouée liseron 0</div> <div>Folle-avoine 0</div> <div>Brome stérile 0</div> <div>Gaillet 0</div> | Densité de semis 300 gr/m² <div>Vulpin 0</div> <div>Renouée liseron 0</div> <div>Folle-avoine 0</div> <div>Brome stérile 0</div> <div>Gaillet 0</div> |
| Entre rangs 16.6 cm <div>Vulpin -0</div> <div>Renouée liseron -0</div> <div>Folle-avoine -0</div> <div>Brome stérile -0</div> <div>Gaillet -0</div> | Variété Moyennement couvrante <div>Vulpin -1</div> <div>Renouée liseron -1</div> <div>Folle-avoine -1</div> <div>Brome stérile -1</div> <div>Gaillet -1</div> | Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : <div>Avr-d1</div> <div>Avr-d1</div> Herse étrille : <div>Vulpin 0</div> <div>Renouée liseron 0</div> <div>Folle-avoine 0</div> <div>Brome stérile 0</div> <div>Gaillet 0</div> | Désherbage chimique <div>Nov-d3</div> <div>Mai-d2</div> <div>Mar-d2</div> | Score annuel <div>Vulpin 39</div> <div>Renouée liseron 0</div> <div>Folle-avoine 0</div> <div>Brome stérile 50</div> <div>Gaillet 83</div> |

Année 5 - Pois de printemps

| | | | | |
|---|---|--|--|--|
| Date de semis <div>Avr-d2</div> <div>Vulpin 21</div> <div>Renouée liseron 127</div> <div>Folle-avoine 56</div> <div>Brome stérile 11</div> <div>Gaillet 2</div> | Étouffement culture Association de cultures : Très faible <div>Vulpin 0</div> <div>Renouée liseron 0</div> <div>Folle-avoine 0</div> <div>Brome stérile 0</div> <div>Gaillet 0</div> | Interculture <div>Nov-d1 50%</div> <div>Mar-d1 50%</div> <div>Mar-d2 50%</div> <div>Août-d2 50%</div> <div>Sep-d2 50%</div> <div>Vulpin -11</div> <div>Renouée liseron -1</div> <div>Folle-avoine -12</div> <div>Brome stérile -12</div> <div>Gaillet -7</div> | Date de labour <div>Pas de labour</div> <div>Vulpin 0</div> <div>Renouée liseron 0</div> <div>Folle-avoine 0</div> <div>Brome stérile 0</div> <div>Gaillet 0</div> | Densité de semis 12 gr/m² <div>Vulpin 0</div> <div>Renouée liseron 0</div> <div>Folle-avoine 0</div> <div>Brome stérile 0</div> <div>Gaillet 0</div> |
| Entre rangs 42 cm <div>Vulpin 0</div> <div>Renouée liseron 0</div> <div>Folle-avoine 0</div> <div>Brome stérile 0</div> <div>Gaillet 0</div> | Variété Non couvrante <div>Vulpin 0</div> <div>Renouée liseron 0</div> <div>Folle-avoine 0</div> <div>Brome stérile 0</div> <div>Gaillet 0</div> | Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : <div>Vulpin 0</div> <div>Renouée liseron 0</div> <div>Folle-avoine 0</div> <div>Brome stérile 0</div> <div>Gaillet 0</div> | Désherbage chimique <div>Avr-d3</div> | Score annuel <div>Vulpin 11</div> <div>Renouée liseron 126</div> <div>Folle-avoine 44</div> <div>Brome stérile 0</div> <div>Gaillet 0</div> |

Année 6 - Betteraves

| Date de semis | Étouffement culture | Interculture | Date de labour | Densité de semis |
|-------------------|--|---|---------------------|-------------------|
| Mar-d2 | Association de cultures : Très faible | Aoû-d3 50% | Pas de labour | 200 gr/m² |
| Vulpin38 | Vulpin0 | Vulpin-3 | Vulpin0 | Vulpin0 |
| Renouée liseron58 | Renouée liseron0 | Renouée liseron0 | Renouée liseron0 | Renouée liseron0 |
| Folle-avoine90 | Folle-avoine0 | Folle-avoine-1 | Folle-avoine0 | Folle-avoine0 |
| Brome stérile16 | Brome stérile0 | Brome stérile-4 | Brome stérile0 | Brome stérile0 |
| Gaillet5 | Gaillet0 | Gaillet0 | Gaillet0 | Gaillet0 |
| Entre rangs | Variété | Désherbage mécanique | Désherbage chimique | Score annuel |
| 16.6 cm | Non couvrante | Bineuse : Mai-d3 Houe rotative : Avr-d3 Herse étrille : | Avr-d2Avr-d1 | Vulpin34 |
| Vulpin0 | Vulpin0 | Vulpin-1 | | Renouée liseron46 |
| Renouée liseron0 | Renouée liseron0 | Renouée liseron-12 | | Folle-avoine85 |
| Folle-avoine0 | Folle-avoine0 | Folle-avoine-5 | | Brome stérile11 |
| Brome stérile0 | Brome stérile0 | Brome stérile-1 | | Gaillet5 |
| Gaillet0 | Gaillet0 | Gaillet-0 | | |