

Scénario : Allongement de la rotation
 Exploitation : Mr GOUBET
 Parcelle : Alain
 Type de sol : limon

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Vulpin	24 (32)
Renouée liseron	34 (26)
Folle-avoine	23 (21)
Brome stérile	11 (23)
Gaillet	14 (43)

Scénario :

Année 1 - Orge de printemps

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Mar-d2	Association de cultures : Fort	Aoû-d2 50% Mar-d2 50% Sep-d2 50%	Pas de labour	300 gr/m ²
Vulpin 38	Vulpin -10 Renouée liseron -10 Folle-avoine -10 Brome stérile -10 Gaillet -10	Vulpin -8 Renouée liseron -1 Folle-avoine -7 Brome stérile -9 Gaillet -2	Vulpin 0 Renouée liseron 0 Folle-avoine 0 Brome stérile 0 Gaillet 0	Vulpin 0 Renouée liseron 0 Folle-avoine 0 Brome stérile 0 Gaillet 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
16.6 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Houe rotative : Mai-d2 Herse étrille : Vulpin 0 Renouée liseron 0 Folle-avoine 0 Brome stérile 0 Gaillet 0	Mai-d1	Vulpin 19 Renouée liseron 47 Folle-avoine 72 Brome stérile 0 Gaillet 0
Vulpin -0 Renouée liseron -0 Folle-avoine -0 Brome stérile -0 Gaillet -0	Vulpin -1 Renouée liseron -1 Folle-avoine -1 Brome stérile -1 Gaillet -1			

Année 2 - Lin de printemps

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Avr-d1	Association de cultures : Très faible	Aoû-d2 50% Sep-d2 50% Avr-d1 50% Mar-d2 50%	Pas de labour	250 gr/m ²
Vulpin 28	Vulpin 0	Vulpin -10	Vulpin 0	Vulpin 0
Renouée liseron 108	Renouée liseron 0	Renouée liseron -4	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0
Folle-avoine 69	Folle-avoine 0	Folle-avoine -11	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0
Brome stérile 14	Brome stérile 0	Brome stérile -10	Brome stérile 0	Brome stérile 0
Gaillet 3	Gaillet 0	Gaillet -2	Gaillet 0	Gaillet 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
16.6 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Avr-d1	Vulpin 18 Renouée liseron 105 Folle-avoine 58 Brome stérile 4 Gaillet 1
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0		
Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0		
Folle-avoine 0	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0		
Brome stérile 0	Brome stérile 0	Brome stérile 0		
Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0		

Année 3 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d3	Association de cultures : Faible	Oct-d3 50%	Pas de labour	250 gr/m ²
Vulpin 35	Vulpin -4	Vulpin -4	Vulpin 0	Vulpin 0
Renouée liseron 1	Renouée liseron -4	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0
Folle-avoine 20	Folle-avoine -4	Folle-avoine -1	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0
Brome stérile 45	Brome stérile -4	Brome stérile -5	Brome stérile 0	Brome stérile 0
Gaillet 93	Gaillet -4	Gaillet -5	Gaillet 0	Gaillet 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
16.6 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Houe rotative : Avr-d1 Avr-d1 Herse étrille :	Mar-d2 Mai-d2	Vulpin 22 Renouée liseron 0 Folle-avoine 5 Brome stérile 34 Gaillet 83
Vulpin -0	Vulpin -1	Vulpin -4		
Renouée liseron -0	Renouée liseron -1	Renouée liseron -6		
Folle-avoine -0	Folle-avoine -1	Folle-avoine -9		
Brome stérile -0	Brome stérile -1	Brome stérile -2		
Gaillet -0	Gaillet -1	Gaillet -0		

Année 4 - Orge d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d2	Association de cultures : Fort	Sep-d2 50% Aoû-d2 50% Oct-d2 50%	Pas de labour	300 gr/m ²
Vulpin 56	Vulpin -10	Vulpin -11	Vulpin 0	Vulpin 0
Renouée liseron 0	Renouée liseron -10	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0
Folle-avoine 13	Folle-avoine -10	Folle-avoine -3	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0
Brome stérile 69	Brome stérile -10	Brome stérile -14	Brome stérile 0	Brome stérile 0
Gaillet 95	Gaillet -10	Gaillet -6	Gaillet 0	Gaillet 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
16.6 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Houe rotative : Avr-d1 Herse étrille :	Nov-d2 Mai-d2	Vulpin 33
Vulpin -0	Vulpin -1	Vulpin 0		Renouée liseron 0
Renouée liseron -0	Renouée liseron -1	Renouée liseron 0		Folle-avoine 0
Folle-avoine -0	Folle-avoine -1	Folle-avoine 0		Brome stérile 44
Brome stérile -0	Brome stérile -1	Brome stérile 0		Gaillet 78
Gaillet -0	Gaillet -1	Gaillet 0		

Année 5 - Pois de printemps

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Avr-d2	Association de cultures : Très faible	Nov-d1 50% Aoû-d2 50% Mar-d2 50% Mar-d1 50% Sep-d2 50%	Pas de labour	12 gr/m ²
Vulpin 21	Vulpin 0	Vulpin -11	Vulpin 0	Vulpin 0
Renouée liseron 127	Renouée liseron 0	Renouée liseron -1	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0
Folle-avoine 56	Folle-avoine 0	Folle-avoine -12	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0
Brome stérile 11	Brome stérile 0	Brome stérile -12	Brome stérile 0	Brome stérile 0
Gaillet 2	Gaillet 0	Gaillet -7	Gaillet 0	Gaillet 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Avr-d3	Vulpin 11
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0		Renouée liseron 126
Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0		Folle-avoine 44
Folle-avoine 0	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0		Brome stérile 0
Brome stérile 0	Brome stérile 0	Brome stérile 0		Gaillet 0
Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0		

Année 6 - Betteraves

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Mar-d2	Association de cultures : Très faible	Mar-d2 50% Nov-d3 50%	Pas de labour	200 gr/m ²
Vulpin 38	Vulpin 0	Vulpin -2	Vulpin 0	Vulpin 0
Renouée liseron 58	Renouée liseron 0	Renouée liseron -1	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0
Folle-avoine 90	Folle-avoine 0	Folle-avoine -5	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0
Brome stérile 16	Brome stérile 0	Brome stérile -1	Brome stérile 0	Brome stérile 0
Gaillet 5	Gaillet 0	Gaillet -4	Gaillet 0	Gaillet 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
16.6 cm	Non couvrante	Bineuse : Jun-d1 Houe rotative : Mai-d2 Herse étrille : Vulpin -1 Renouée liseron -12 Folle-avoine -3 Brome stérile 0 Gaillet 0	Avr-d1 Avr-d2	Vulpin 36 Renouée liseron 46 Folle-avoine 83 Brome stérile 15 Gaillet 1
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin -1		
Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron -12		
Folle-avoine 0	Folle-avoine 0	Folle-avoine -3		
Brome stérile 0	Brome stérile 0	Brome stérile 0		
Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0		

Année 7 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d3	Association de cultures : Faible	Oct-d3 50%	Pas de labour	250 gr/m ²
Vulpin 35	Vulpin -4	Vulpin -4	Vulpin 0	Vulpin 0
Renouée liseron 1	Renouée liseron -4	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0
Folle-avoine 20	Folle-avoine -4	Folle-avoine -1	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0
Brome stérile 45	Brome stérile -4	Brome stérile -5	Brome stérile 0	Brome stérile 0
Gaillet 93	Gaillet -4	Gaillet -5	Gaillet 0	Gaillet 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
16.6 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Houe rotative : Avr-d1 Avr-d1 Herse étrille : Vulpin -4 Renouée liseron -6 Folle-avoine -9 Brome stérile -2 Gaillet -0	Mai-d2 Mar-d2	Vulpin 22 Renouée liseron 0 Folle-avoine 5 Brome stérile 34 Gaillet 83
Vulpin -0	Vulpin -1	Vulpin -4		
Renouée liseron -0	Renouée liseron -1	Renouée liseron -6		
Folle-avoine -0	Folle-avoine -1	Folle-avoine -9		
Brome stérile -0	Brome stérile -1	Brome stérile -2		
Gaillet -0	Gaillet -1	Gaillet -0		

Année 8 - Colza d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Aoû-d3	Association de cultures : Moyen	Aoû-d2 50% Aoû-d3 50%	Pas de labour	300 gr/m²
Vulpin 89	Vulpin -6	Vulpin -4	Vulpin 0	Vulpin 0
Renouée liseron 0	Renouée liseron -6	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0
Folle-avoine 28	Folle-avoine -6	Folle-avoine -1	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0
Brome stérile 105	Brome stérile -6	Brome stérile -6	Brome stérile 0	Brome stérile 0
Gaillet 25	Gaillet -6	Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
16.6 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Oct-d3	Vulpin 77
Vulpin -2	Vulpin 0	Vulpin 0		Renouée liseron 0
Renouée liseron -2	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0		Folle-avoine 19
Folle-avoine -2	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0		Brome stérile 91
Brome stérile -2	Brome stérile 0	Brome stérile 0		Gaillet 17
Gaillet -2	Gaillet 0	Gaillet 0		

Année 9 - Luzerne

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Aoû-d2	Association de cultures : Très faible	Vulpin 0	Pas de labour	12 gr/m²
Vulpin 68	Vulpin 0	Renouée liseron 0	Vulpin 0	Vulpin 0
Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Folle-avoine 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0
Folle-avoine 22	Folle-avoine 0	Brome stérile 0	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0
Brome stérile 89	Brome stérile 0	Gaillet 0	Brome stérile 0	Brome stérile 0
Gaillet 13	Gaillet 0		Gaillet 0	Gaillet 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		Vulpin 68
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0		Renouée liseron 0
Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0		Folle-avoine 22
Folle-avoine 0	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0		Brome stérile 89
Brome stérile 0	Brome stérile 0	Brome stérile 0		Gaillet 13
Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0		