

Exploitation : C BACHELET  
Parcelle : Bonnes terres  
Type de sol : Limon argileux

Commentaires :

  

### Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Vulpin	23
Gaillet	23
Renouée des oiseaux	79
Ray-grass	25
Matricaire	77

### Situation initiale :

#### Année 1 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d1	Association de cultures : Faible	Août-d3 50% Sep-d2 50%	Non définie	12 gr/m <sup>2</sup>
Vulpin 87	Vulpin -4	Vulpin -8	Vulpin 0	Vulpin 0
Gaillet 95	Gaillet -4	Gaillet -1	Gaillet 0	Gaillet 0
Renouée des oiseaux 9	Renouée des oiseaux -4	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0
Ray-grass 69	Ray-grass -4	Ray-grass -9	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Matricaire 32	Matricaire -4	Matricaire -3	Matricaire 0	Matricaire 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0		Vulpin 75
Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0		Gaillet 89
Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0		Renouée des oiseaux 5
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Ray-grass 56
Matricaire 0	Matricaire 0	Matricaire 0		Matricaire 25

## Année 2 - Betteraves

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Mar-d2	Association de cultures : Très faible	Déc-d2 50%	Déc-d2	12 gr/m²
Vulpin 38	Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin -4	Vulpin 0
Gaillet 5	Gaillet 0	Gaillet -3	Gaillet -6	Gaillet 0
Renouée des oiseaux 123	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux -2	Renouée des oiseaux 0
Ray-grass 35	Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass -3	Ray-grass 0
Matricaire 48	Matricaire 0	Matricaire -0	Matricaire -1	Matricaire 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		Vulpin 34
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0		Gaillet 0
Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0		Renouée des oiseaux 122
Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0		Ray-grass 32
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Matricaire 47
Matricaire 0	Matricaire 0	Matricaire 0		

## Année 3 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Nov-d1	Association de cultures : Faible		Nov-d1	12 gr/m²
Vulpin 14	Vulpin -4	Vulpin 0	Vulpin -5	Vulpin 0
Gaillet 84	Gaillet -4	Gaillet 0	Gaillet -8	Gaillet 0
Renouée des oiseaux 9	Renouée des oiseaux -4	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux -2	Renouée des oiseaux 0
Ray-grass 18	Ray-grass -4	Ray-grass 0	Ray-grass -4	Ray-grass 0
Matricaire 23	Matricaire -4	Matricaire 0	Matricaire -1	Matricaire 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		Vulpin 5
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0		Gaillet 72
Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0		Renouée des oiseaux 4
Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0		Ray-grass 10
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Matricaire 18
Matricaire 0	Matricaire 0	Matricaire 0		

## Année 4 - Pois de printemps

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Avr-d2	Association de cultures : Très faible	Sep-d2 50%	Déc-d2	12 gr/m²
Vulpin 21	Vulpin 0	Vulpin -5	Vulpin -4	Vulpin 0
Gaillet 2	Gaillet 0	Gaillet -1	Gaillet -6	Gaillet 0
Renouée des oiseaux 110	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux -2	Renouée des oiseaux 0
Ray-grass 19	Ray-grass 0	Ray-grass -5	Ray-grass -3	Ray-grass 0
Matricaire 42	Matricaire 0	Matricaire -1	Matricaire -1	Matricaire 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		Vulpin 12
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0		Gaillet 0
Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0		Renouée des oiseaux 109
Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0		Ray-grass 11
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Matricaire 39
Matricaire 0	Matricaire 0	Matricaire 0		

## Année 5 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d2	Association de cultures : Faible	Sep-d3 50% Sep-d1 50%	Non définie	12 gr/m²
Vulpin 60	Vulpin -4	Vulpin -9	Vulpin 0	Vulpin 0
Gaillet 97	Gaillet -4	Gaillet -3	Gaillet 0	Gaillet 0
Renouée des oiseaux 9	Renouée des oiseaux -4	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0
Ray-grass 52	Ray-grass -4	Ray-grass -10	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Matricaire 29	Matricaire -4	Matricaire -3	Matricaire 0	Matricaire 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		Vulpin 46
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0		Gaillet 91
Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0		Renouée des oiseaux 5
Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0		Ray-grass 38
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Matricaire 22
Matricaire 0	Matricaire 0	Matricaire 0		

## Année 6 - Pomme de terre

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Avr-d2	Association de cultures : Très faible	Sep-d2 50%	Déc-d2	12 gr/m²
Vulpin 21	Vulpin 0	Vulpin -5	Vulpin -4	Vulpin 0
Gaillet 2	Gaillet 0	Gaillet -1	Gaillet -6	Gaillet 0
Renouée des oiseaux 110	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux -2	Renouée des oiseaux 0
Ray-grass 19	Ray-grass 0	Ray-grass -5	Ray-grass -3	Ray-grass 0
Matricaire 42	Matricaire 0	Matricaire -1	Matricaire -1	Matricaire 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		Vulpin 12
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0		Gaillet 0
Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0		Renouée des oiseaux 109
Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0		Ray-grass 11
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Matricaire 39
Matricaire 0	Matricaire 0	Matricaire 0		

## Année 7 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d2	Association de cultures : Faible	Oct-d2 50%	Pas de labour	12 gr/m²
Vulpin 60	Vulpin -4	Vulpin -5	Vulpin 0	Vulpin 0
Gaillet 97	Gaillet -4	Gaillet -5	Gaillet 0	Gaillet 0
Renouée des oiseaux 9	Renouée des oiseaux -4	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0
Ray-grass 52	Ray-grass -4	Ray-grass -4	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Matricaire 29	Matricaire -4	Matricaire -1	Matricaire 0	Matricaire 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		Vulpin 51
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0		Gaillet 89
Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0		Renouée des oiseaux 5
Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0		Ray-grass 44
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Matricaire 24
Matricaire 0	Matricaire 0	Matricaire 0		

Année 8 - Lin de printemps

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Mar-d3	Association de cultures : Très faible	Sep-d2 50%	Déc-d2	12 gr/m²
Vulpin35	Vulpin0	Vulpin-5	Vulpin-4	Vulpin0
Gaillet4	Gaillet0	Gaillet-1	Gaillet-6	Gaillet0
Renouée des oiseaux128	Renouée des oiseaux0	Renouée des oiseaux0	Renouée des oiseaux-2	Renouée des oiseaux0
Ray-grass33	Ray-grass0	Ray-grass-5	Ray-grass-3	Ray-grass0
Matricaire47	Matricaire0	Matricaire-1	Matricaire-1	Matricaire0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		Vulpin26
Vulpin0	Vulpin0	Vulpin0		Gaillet0
Gaillet0	Gaillet0	Gaillet0		Renouée des oiseaux127
Renouée des oiseaux0	Renouée des oiseaux0	Renouée des oiseaux0		Ray-grass25
Ray-grass0	Ray-grass0	Ray-grass0		Matricaire45
Matricaire0	Matricaire0	Matricaire0		