

Scénario : 1
 Exploitation : 1- ROTAB : Boigneville
 Parcelle : P231 - long
 Type de sol : Non renseigné

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Renouée des oiseaux	37 (37) 
Séneçon vulgaire	30 (28) 
Véronique de perse	24 (21) 
Ray-grass	5 (2) 
Renouée liseron	7 (15) 

Scénario :

Année 1 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d3	Association de cultures : Faible	Aoû-d3 50% Sep-d2 50% Oct-d1 50%	Oct-d3	12 gr/m ²
Renouée des oiseaux 9	Renouée des oiseaux -4	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux -2	Renouée des oiseaux 0
Séneçon vulgaire 41	Séneçon vulgaire -4	Séneçon vulgaire -4	Séneçon vulgaire -3	Séneçon vulgaire 0
Véronique de perse 33	Véronique de perse -4	Véronique de perse -6	Véronique de perse -2	Véronique de perse 0
Ray-grass 35	Ray-grass -4	Ray-grass -14	Ray-grass -5	Ray-grass 0
Renouée liseron 1	Renouée liseron -4	Renouée liseron 0	Renouée liseron -3	Renouée liseron 0
Entre rangs				
42 cm	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
Renouée des oiseaux 0	Non couvrante	Bineuse : Avr-d2		Renouée des oiseaux 0
Séneçon vulgaire 0	Renouée des oiseaux 0	Houe rotative : Herse étrille :		Séneçon vulgaire 28
Véronique de perse 0	Séneçon vulgaire 0	Renouée des oiseaux -7		Véronique de perse 19
Ray-grass 0	Véronique de perse 0	Séneçon vulgaire -2		Ray-grass 10
Renouée liseron 0	Ray-grass 0	Véronique de perse -2		Renouée liseron 0
	Renouée liseron 0	Ray-grass -2		
		Renouée liseron -5		

Année 2 - Lin de printemps

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Mar-d2	Association de cultures : Très faible	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="border: 1px solid green; padding: 2px;">Aoû-d1 50%</div> <div style="border: 1px solid green; padding: 2px;">Mar-d1 50%</div> <div style="border: 1px solid green; padding: 2px;">Mar-d2 50%</div> <div style="border: 1px solid green; padding: 2px;">Aoû-d2 50%</div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div>Renouée des oiseaux</div> <div>-8</div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div>Séneçon vulgaire</div> <div>-4</div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div>Véronique de perse</div> <div>-4</div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div>Ray-grass</div> <div>-8</div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div>Renouée liseron</div> <div>-1</div> </div>	Nov-d2	12 gr/m ²
	Renouée des oiseaux	-2	Renouée des oiseaux	Renouée des oiseaux
	Séneçon vulgaire	-3	Séneçon vulgaire	Séneçon vulgaire
	Véronique de perse	-2	Véronique de perse	Véronique de perse
	Ray-grass	-4	Ray-grass	Ray-grass
	Renouée liseron	-3	Renouée liseron	Renouée liseron
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div>Bineuse : Mai-d2</div> <div>Jun-d1</div> </div> <div>Houe rotative : Herse étrille :</div> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div>Renouée des oiseaux</div> <div>-5</div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div>Séneçon vulgaire</div> <div>-4</div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div>Véronique de perse</div> <div>-4</div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div>Ray-grass</div> <div>-0</div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div>Renouée liseron</div> <div>-12</div> </div>		<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div>Renouée des oiseaux</div> <div>108</div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div>Séneçon vulgaire</div> <div>29</div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div>Véronique de perse</div> <div>21</div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div>Ray-grass</div> <div>23</div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div>Renouée liseron</div> <div>43</div> </div>
Renouée des oiseaux	Renouée des oiseaux	-5		
Séneçon vulgaire	Séneçon vulgaire	-4		
Véronique de perse	Véronique de perse	-4		
Ray-grass	Ray-grass	-0		
Renouée liseron	Renouée liseron	-12		

Année 3 - Féverole d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Nov-d1	Association de cultures : Très faible	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="border: 1px solid green; padding: 2px;">Oct-d1 50%</div> <div style="border: 1px solid green; padding: 2px;">Sep-d2 50%</div> <div style="border: 1px solid green; padding: 2px;">Aoû-d3 50%</div> <div style="border: 1px solid green; padding: 2px;">Oct-d3 50%</div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div>Renouée des oiseaux</div> <div>0</div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div>Séneçon vulgaire</div> <div>-6</div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div>Véronique de perse</div> <div>-8</div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div>Ray-grass</div> <div>-17</div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div>Renouée liseron</div> <div>0</div> </div>	Nov-d1	12 gr/m ²
	Renouée des oiseaux	-2	Renouée des oiseaux	Renouée des oiseaux
	Séneçon vulgaire	-3	Séneçon vulgaire	Séneçon vulgaire
	Véronique de perse	-2	Véronique de perse	Véronique de perse
	Ray-grass	-4	Ray-grass	Ray-grass
	Renouée liseron	-3	Renouée liseron	Renouée liseron
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div>Bineuse : Mar-d3</div> <div>Avr-d1</div> </div> <div>Houe rotative : Herse étrille :</div> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div>Renouée des oiseaux</div> <div>-13</div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div>Séneçon vulgaire</div> <div>-4</div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div>Véronique de perse</div> <div>-3</div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div>Ray-grass</div> <div>-4</div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div>Renouée liseron</div> <div>-5</div> </div>		<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div>Renouée des oiseaux</div> <div>0</div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div>Séneçon vulgaire</div> <div>21</div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div>Véronique de perse</div> <div>12</div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div>Ray-grass</div> <div>0</div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div>Renouée liseron</div> <div>0</div> </div>
Renouée des oiseaux	Renouée des oiseaux	-13		
Séneçon vulgaire	Séneçon vulgaire	-4		
Véronique de perse	Véronique de perse	-3		
Ray-grass	Ray-grass	-4		
Renouée liseron	Renouée liseron	-5		

Année 4 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis	
Oct-d3	Association de cultures : Faible	Sep-d3 50% Oct-d2 50% Aoû-d2 50% Sep-d1 50% Oct-d1 50%	Renouée des oiseaux -2 Séneçon vulgaire -3 Véronique de perse -2 Ray-grass -5 Renouée liseron -3	12 gr/m ² Renouée des oiseaux 0 Séneçon vulgaire 0 Véronique de perse 0 Ray-grass 0 Renouée liseron 0	
42 cm	Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	
Renouée des oiseaux 0 Séneçon vulgaire 0 Véronique de perse 0 Ray-grass 0 Renouée liseron 0	Non couvrante	Renouée des oiseaux 0 Séneçon vulgaire 0 Véronique de perse 0 Ray-grass 0 Renouée liseron 0	Bineuse : Avr-d2 Houe rotative : Herse étrille : Avr-d2 Renouée des oiseaux -7 Séneçon vulgaire -2 Véronique de perse -2 Ray-grass -2 Renouée liseron -5		Score annuel Renouée des oiseaux 0 Séneçon vulgaire 25 Véronique de perse 15 Ray-grass 3 Renouée liseron 0

Année 5 - Luzerne

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis	
Non définie	Association de cultures : Très faible	Renouée des oiseaux 0 Séneçon vulgaire 0 Véronique de perse 0 Ray-grass 0 Renouée liseron 0	Non définie	12 gr/m ² Renouée des oiseaux 0 Séneçon vulgaire 0 Véronique de perse 0 Ray-grass 0 Renouée liseron 0	
42 cm	Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	
Renouée des oiseaux 0 Séneçon vulgaire 0 Véronique de perse 0 Ray-grass 0 Renouée liseron 0	Non couvrante	Renouée des oiseaux 0 Séneçon vulgaire 0 Véronique de perse 0 Ray-grass 0 Renouée liseron 0	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Renouée des oiseaux 0 Séneçon vulgaire 0 Véronique de perse 0 Ray-grass 0 Renouée liseron 0		Score annuel Renouée des oiseaux 0 Séneçon vulgaire 0 Véronique de perse 0 Ray-grass 0 Renouée liseron 0

Année 6 - Luzerne

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Non définie	Association de cultures : Très faible	Renouée des oiseaux 0 Séneçon vulgaire 0 Véronique de perse 0 Ray-grass 0 Renouée liseron 0	Renouée des oiseaux 0 Séneçon vulgaire 0 Véronique de perse 0 Ray-grass 0 Renouée liseron 0	Renouée des oiseaux 0 Séneçon vulgaire 0 Véronique de perse 0 Ray-grass 0 Renouée liseron 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		Renouée des oiseaux 0 Séneçon vulgaire 0 Véronique de perse 0 Ray-grass 0 Renouée liseron 0
Renouée des oiseaux 0 Séneçon vulgaire 0 Véronique de perse 0 Ray-grass 0 Renouée liseron 0	Renouée des oiseaux 0 Séneçon vulgaire 0 Véronique de perse 0 Ray-grass 0 Renouée liseron 0	Renouée des oiseaux 0 Séneçon vulgaire 0 Véronique de perse 0 Ray-grass 0 Renouée liseron 0		Renouée des oiseaux 0 Séneçon vulgaire 0 Véronique de perse 0 Ray-grass 0 Renouée liseron 0