

Scénario : 2
Exploitation : 1- ROTAB : Boigneville
Parcelle : P231 - long
Type de sol : Non renseigné

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Renouée des oiseaux	37 (37)
Séneçon vulgaire	31 (28)
Véronique de perse	25 (21)
Ray-grass	5 (2)
Renouée liseron	7 (15)

Scénario :

Année 1 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d3 Renouée des oiseaux 9 Séneçon vulgaire 41 Véronique de perse 33 Ray-grass 35 Renouée liseron 1	Association de cultures : Faible Renouée des oiseaux -4 Séneçon vulgaire -4 Véronique de perse -4 Ray-grass -4 Renouée liseron -4	Août-d3 50% Sep-d2 50% Oct-d1 50% Renouée des oiseaux 0 Séneçon vulgaire -4 Véronique de perse -6 Ray-grass -14 Renouée liseron 0	Oct-d3 Renouée des oiseaux -2 Séneçon vulgaire -3 Véronique de perse -2 Ray-grass -5 Renouée liseron -3	12 gr/m² Renouée des oiseaux 0 Séneçon vulgaire 0 Véronique de perse 0 Ray-grass 0 Renouée liseron 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm Renouée des oiseaux 0 Séneçon vulgaire 0 Véronique de perse 0 Ray-grass 0 Renouée liseron 0	Non couvrante Renouée des oiseaux 0 Séneçon vulgaire 0 Véronique de perse 0 Ray-grass 0 Renouée liseron 0	Bineuse : Avr-d2 Houe rotative : Herse étrille : Renouée des oiseaux -7 Séneçon vulgaire -2 Véronique de perse -2 Ray-grass -2 Renouée liseron -5		Renouée des oiseaux 0 Séneçon vulgaire 28 Véronique de perse 19 Ray-grass 10 Renouée liseron 0

Année 2 - Lin de printemps

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Mar-d2 Renouée des oiseaux 123 Séneçon vulgaire 40 Véronique de perse 32 Ray-grass 35 Renouée liseron 58	Association de cultures : Très faible Renouée des oiseaux 0 Séneçon vulgaire 0 Véronique de perse 0 Ray-grass 0 Renouée liseron 0	Aoû-d1 50% Mar-d1 50% Mar-d2 50% Aoû-d2 50% Renouée des oiseaux -8 Séneçon vulgaire -4 Véronique de perse -4 Ray-grass -8 Renouée liseron -1	Nov-d2 Renouée des oiseaux -2 Séneçon vulgaire -3 Véronique de perse -2 Ray-grass -4 Renouée liseron -3	12 gr/m² Renouée des oiseaux 0 Séneçon vulgaire 0 Véronique de perse 0 Ray-grass 0 Renouée liseron 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm Renouée des oiseaux 0 Séneçon vulgaire 0 Véronique de perse 0 Ray-grass 0 Renouée liseron 0	Non couvrante Renouée des oiseaux 0 Séneçon vulgaire 0 Véronique de perse 0 Ray-grass 0 Renouée liseron 0	Bineuse : Mai-d2 Jun-d1 Houe rotative : Herse étrille : Renouée des oiseaux -5 Séneçon vulgaire -4 Véronique de perse -4 Ray-grass -0 Renouée liseron -12		Score annuel Renouée des oiseaux 108 Séneçon vulgaire 29 Véronique de perse 21 Ray-grass 23 Renouée liseron 43

Année 3 - Féverole d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Nov-d1 Renouée des oiseaux 0 Séneçon vulgaire 33 Véronique de perse 25 Ray-grass 15 Renouée liseron 0	Association de cultures : Très faible Renouée des oiseaux 0 Séneçon vulgaire 0 Véronique de perse 0 Ray-grass 0 Renouée liseron 0	Oct-d1 50% Sep-d2 50% Aoû-d3 50% Oct-d3 50% Renouée des oiseaux 0 Séneçon vulgaire -6 Véronique de perse -8 Ray-grass -17 Renouée liseron 0	Nov-d1 Renouée des oiseaux -2 Séneçon vulgaire -3 Véronique de perse -2 Ray-grass -4 Renouée liseron -3	12 gr/m² Renouée des oiseaux 0 Séneçon vulgaire 0 Véronique de perse 0 Ray-grass 0 Renouée liseron 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm Renouée des oiseaux 0 Séneçon vulgaire 0 Véronique de perse 0 Ray-grass 0 Renouée liseron 0	Non couvrante Renouée des oiseaux 0 Séneçon vulgaire 0 Véronique de perse 0 Ray-grass 0 Renouée liseron 0	Bineuse : Mar-d3 Avr-d1 Houe rotative : Herse étrille : Renouée des oiseaux -13 Séneçon vulgaire -4 Véronique de perse -3 Ray-grass -4 Renouée liseron -5		Score annuel Renouée des oiseaux 0 Séneçon vulgaire 21 Véronique de perse 12 Ray-grass 0 Renouée liseron 0

Année 4 - Autre culture de print.

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d3	Association de cultures : Très faible	Sep-d3 50% Août-d2 50% Oct-d1 50%	Oct-d3	12 gr/m²
Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux -2	Renouée des oiseaux 0
Séneçon vulgaire 38	Séneçon vulgaire 0	Séneçon vulgaire -7	Séneçon vulgaire -3	Séneçon vulgaire 0
Véronique de perse 30	Véronique de perse 0	Véronique de perse -9	Véronique de perse -2	Véronique de perse 0
Ray-grass 31	Ray-grass 0	Ray-grass -21	Ray-grass -5	Ray-grass 0
Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron -3	Renouée liseron 0

Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Avr-d2 Houe rotative : Herse étrille : Avr-d2		
Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0		Renouée des oiseaux 0
Séneçon vulgaire 0	Séneçon vulgaire 0	Séneçon vulgaire 0		Séneçon vulgaire 28
Véronique de perse 0	Véronique de perse 0	Véronique de perse 0		Véronique de perse 19
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Ray-grass 5
Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0		Renouée liseron 0

Année 5 - Luzerne

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Non définie	Association de cultures : Très faible		Non définie	12 gr/m²
Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0
Séneçon vulgaire 0	Séneçon vulgaire 0	Séneçon vulgaire 0	Séneçon vulgaire 0	Séneçon vulgaire 0
Véronique de perse 0	Véronique de perse 0	Véronique de perse 0	Véronique de perse 0	Véronique de perse 0
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0

Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0		Renouée des oiseaux 0
Séneçon vulgaire 0	Séneçon vulgaire 0	Séneçon vulgaire 0		Séneçon vulgaire 0
Véronique de perse 0	Véronique de perse 0	Véronique de perse 0		Véronique de perse 0
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Ray-grass 0
Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0		Renouée liseron 0

Année 6 - Luzerne

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Non définie	Association de cultures : Très faible		Non définie	12 gr/m²
Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0
Séneçon vulgaire 0	Séneçon vulgaire 0	Séneçon vulgaire 0	Séneçon vulgaire 0	Séneçon vulgaire 0
Véronique de perse 0	Véronique de perse 0	Véronique de perse 0	Véronique de perse 0	Véronique de perse 0
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0		Renouée des oiseaux 0
Séneçon vulgaire 0	Séneçon vulgaire 0	Séneçon vulgaire 0		Séneçon vulgaire 0
Véronique de perse 0	Véronique de perse 0	Véronique de perse 0		Véronique de perse 0
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Ray-grass 0
Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0		Renouée liseron 0