

Exploitation :

X louchet

Parcelle :

Bonnes terres

Type de sol :

Limon argileux

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Vulpin	20
Véronique FDL	54
Gaillet	28
Renouée des oiseaux	69
Chénopode	60



Situation initiale :

Année 1 - Pomme de terre

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Avr-d2	Association de cultures : Très faible	Sep-d1 50%	Déc-d2	12 gr/m ²
Vulpin 21	Vulpin 0	Vulpin -4	Vulpin -9	Vulpin 0
Véronique FDL 14	Véronique FDL 0	Véronique FDL 0	Véronique FDL -6	Véronique FDL 0
Gaillet 2	Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet -13	Gaillet 0
Renouée des oiseaux 110	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux -3	Renouée des oiseaux 0
Chénopode 63	Chénopode 0	Chénopode -2	Chénopode -2	Chénopode 0

Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0		Vulpin 9
Véronique FDL 0	Véronique FDL 0	Véronique FDL 0		Véronique FDL 7
Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0		Gaillet 0
Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0		Renouée des oiseaux 107
Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode 0		Chénopode 59

Année 2 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d2	Association de cultures : Faible	Oct-d2 50%	Non définie	12 gr/m ²
Vulpin 60	Vulpin -4	Vulpin -5	Vulpin 0	Vulpin 0
Véronique FDL 68	Véronique FDL -4	Véronique FDL -1	Véronique FDL 0	Véronique FDL 0
Gaillet 97	Gaillet -4	Gaillet -5	Gaillet 0	Gaillet 0
Renouée des oiseaux 9	Renouée des oiseaux -4	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0
Chénopode 11	Chénopode -4	Chénopode -1	Chénopode 0	Chénopode 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0		Vulpin 51
Véronique FDL 0	Véronique FDL 0	Véronique FDL 0		Véronique FDL 62
Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0		Gaillet 89
Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0		Renouée des oiseaux 5
Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode 0		Chénopode 6

Année 3 - Betteraves

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Mar-d2	Association de cultures : Très faible	Sep-d2 50%	Déc-d2	12 gr/m ²
Vulpin 38	Vulpin 0	Vulpin -5	Vulpin -9	Vulpin 0
Véronique FDL 32	Véronique FDL 0	Véronique FDL 0	Véronique FDL -6	Véronique FDL 0
Gaillet 5	Gaillet 0	Gaillet -1	Gaillet -13	Gaillet 0
Renouée des oiseaux 123	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux -3	Renouée des oiseaux 0
Chénopode 64	Chénopode 0	Chénopode -2	Chénopode -2	Chénopode 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0		Vulpin 24
Véronique FDL 0	Véronique FDL 0	Véronique FDL 0		Véronique FDL 25
Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0		Gaillet 0
Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0		Renouée des oiseaux 120
Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode 0		Chénopode 60

Année 4 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d3	Association de cultures : Faible	Oct-d3 50%	Non définie	12 gr/m ²
Vulpin 35	Vulpin -4	Vulpin -4	Vulpin 0	Vulpin 0
Véronique FDL 80	Véronique FDL -4	Véronique FDL -3	Véronique FDL 0	Véronique FDL 0
Gaillet 93	Gaillet -4	Gaillet -5	Gaillet 0	Gaillet 0
Renouée des oiseaux 9	Renouée des oiseaux -4	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0
Chénopode 8	Chénopode -4	Chénopode -0	Chénopode 0	Chénopode 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0		Vulpin 27
Véronique FDL 0	Véronique FDL 0	Véronique FDL 0		Véronique FDL 73
Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0		Gaillet 84
Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0		Renouée des oiseaux 5
Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode 0		Chénopode 4

Année 5 - Maïs

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Avr-d3	Association de cultures : Très faible	Sep-d1 50%	Déc-d2	12 gr/m ²
Vulpin 15	Vulpin 0	Vulpin -4	Vulpin -9	Vulpin 0
Véronique FDL 9	Véronique FDL 0	Véronique FDL 0	Véronique FDL -6	Véronique FDL 0
Gaillet 1	Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet -13	Gaillet 0
Renouée des oiseaux 92	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux -3	Renouée des oiseaux 0
Chénopode 62	Chénopode 0	Chénopode -2	Chénopode -2	Chénopode 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Vulpin -2	Vulpin 0	Vulpin 0		Vulpin 0
Véronique FDL -2	Véronique FDL 0	Véronique FDL 0		Véronique FDL 1
Gaillet -2	Gaillet 0	Gaillet 0		Gaillet 0
Renouée des oiseaux -2	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0		Renouée des oiseaux 87
Chénopode -2	Chénopode 0	Chénopode 0		Chénopode 56

Année 6 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d2	Association de cultures : Faible	Oct-d2 50%	Non définie	12 gr/m ²
Vulpin 60	Vulpin -4	Vulpin -5	Vulpin 0	Vulpin 0
Véronique FDL 68	Véronique FDL -4	Véronique FDL -1	Véronique FDL 0	Véronique FDL 0
Gaillet 97	Gaillet -4	Gaillet -5	Gaillet 0	Gaillet 0
Renouée des oiseaux 9	Renouée des oiseaux -4	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0
Chénopode 11	Chénopode -4	Chénopode -1	Chénopode 0	Chénopode 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0		Vulpin 51
Véronique FDL 0	Véronique FDL 0	Véronique FDL 0		Véronique FDL 62
Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0		Gaillet 89
Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0		Renouée des oiseaux 5
Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode 0		Chénopode 6