

Exploitation :
Parcelle :
Type de sol :

earl de l'echopette
Mr Cassez
argileux

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :	
Vulpin	25	
Mercuriale	39	
Renouée liseron	32	
Chénopode	49	
Véronique de perse	62	

Situation initiale :

Année 1 - Betteraves

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
<p>Mar-d2</p> <p>Vulpin 38</p> <p>Mercuriale 30</p> <p>Renouée liseron 58</p> <p>Chénopode 64</p> <p>Véronique de perse 32</p>	<p>Association de cultures : Très faible</p> <p>Vulpin 0</p> <p>Mercuriale 0</p> <p>Renouée liseron 0</p> <p>Chénopode 0</p> <p>Véronique de perse 0</p>	<p>Mar-d2 50% Sep-d2 50%</p> <p>Août-d2 50%</p> <p>Vulpin -8</p> <p>Mercuriale -0</p> <p>Renouée liseron -1</p> <p>Chénopode -6</p> <p>Véronique de perse -4</p>	<p>Nov-d3</p> <p>Vulpin -9</p> <p>Mercuriale -4</p> <p>Renouée liseron -6</p> <p>Chénopode -2</p> <p>Véronique de perse -3</p>	<p>12 gr/m²</p> <p>Vulpin 0</p> <p>Mercuriale 0</p> <p>Renouée liseron 0</p> <p>Chénopode 0</p> <p>Véronique de perse 0</p>
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
<p>42 cm</p> <p>Vulpin 0</p> <p>Mercuriale 0</p> <p>Renouée liseron 0</p> <p>Chénopode 0</p> <p>Véronique de perse 0</p>	<p>Non couvrante</p> <p>Vulpin 0</p> <p>Mercuriale 0</p> <p>Renouée liseron 0</p> <p>Chénopode 0</p> <p>Véronique de perse 0</p>	<p>Bineuse : Mai-d3 Mai-d1</p> <p>Houe rotative : Herse étrille :</p> <p>Vulpin -1</p> <p>Mercuriale -11</p> <p>Renouée liseron -13</p> <p>Chénopode -5</p> <p>Véronique de perse -4</p>	<p>Avr-d3 Avr-d1</p> <p>Avr-d2</p>	<p>Vulpin 20</p> <p>Mercuriale 15</p> <p>Renouée liseron 38</p> <p>Chénopode 51</p> <p>Véronique de perse 20</p>

Année 2 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d2	Association de cultures : Faible	Oct-d2 50%	Pas de labour	200 gr/m²
Vulpin 60	Vulpin -4	Vulpin -5	Vulpin 0	Vulpin 0
Mercuriale 26	Mercuriale -4	Mercuriale -2	Mercuriale 0	Mercuriale 0
Renouée liseron 1	Renouée liseron -4	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0
Chénopode 11	Chénopode -4	Chénopode -1	Chénopode 0	Chénopode 0
Véronique de perse 38	Véronique de perse -4	Véronique de perse -2	Véronique de perse 0	Véronique de perse 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
15 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Mar-d2 Mai-d2	Vulpin 49
Vulpin -1	Vulpin -1	Vulpin 0		Mercuriale 18
Mercuriale -1	Mercuriale -1	Mercuriale 0		Renouée liseron 0
Renouée liseron -1	Renouée liseron -1	Renouée liseron 0		Chénopode 5
Chénopode -1	Chénopode -1	Chénopode 0		Véronique de perse 30
Véronique de perse -1	Véronique de perse -1	Véronique de perse 0		

Année 3 - Pomme de terre

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Avr-d2	Association de cultures : Très faible	Sep-d2 50% Avr-d2 50% Août-d2 50%	Nov-d3	12 gr/m²
Vulpin 21	Vulpin 0	Vulpin -8	Vulpin -9	Vulpin 0
Mercuriale 92	Mercuriale 0	Mercuriale -3	Mercuriale -4	Mercuriale 0
Renouée liseron 127	Renouée liseron 0	Renouée liseron -5	Renouée liseron -6	Renouée liseron 0
Chénopode 63	Chénopode 0	Chénopode -7	Chénopode -2	Chénopode 0
Véronique de perse 44	Véronique de perse 0	Véronique de perse -5	Véronique de perse -3	Véronique de perse 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Avr-d3 Houe rotative : Herse étrille :	Mai-d2 Avr-d3	Vulpin 4
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin -1		Mercuriale 81
Mercuriale 0	Mercuriale 0	Mercuriale -4		Renouée liseron 109
Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron -6		Chénopode 51
Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode -3		Véronique de perse 33
Véronique de perse 0	Véronique de perse 0	Véronique de perse -2		

Année 4 - Blé d'hiver

Date de semis <div>Oct-d2</div> <div>Vulpin60</div> <div>Mercuriale26</div> <div>Renouée liseron1</div> <div>Chénopode11</div> <div>Véronique de perse38</div>	Étouffement culture Association de cultures : Faible <div>Vulpin-4</div> <div>Mercuriale-4</div> <div>Renouée liseron-4</div> <div>Chénopode-4</div> <div>Véronique de perse-4</div>	Interculture <div>Oct-d2 50%</div> <div>Vulpin-5</div> <div>Mercuriale-2</div> <div>Renouée liseron0</div> <div>Chénopode-1</div> <div>Véronique de perse-2</div>	Date de labour <div>Pas de labour</div> <div>Vulpin0</div> <div>Mercuriale0</div> <div>Renouée liseron0</div> <div>Chénopode0</div> <div>Véronique de perse0</div>	Densité de semis 180 gr/m² <div>Vulpin0</div> <div>Mercuriale0</div> <div>Renouée liseron0</div> <div>Chénopode0</div> <div>Véronique de perse0</div>
Entre rangs 15 cm <div>Vulpin-1</div> <div>Mercuriale-1</div> <div>Renouée liseron-1</div> <div>Chénopode-1</div> <div>Véronique de perse-1</div>	Variété Moyennement couvrante <div>Vulpin-1</div> <div>Mercuriale-1</div> <div>Renouée liseron-1</div> <div>Chénopode-1</div> <div>Véronique de perse-1</div>	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : <div>Vulpin0</div> <div>Mercuriale0</div> <div>Renouée liseron0</div> <div>Chénopode0</div> <div>Véronique de perse0</div>	Désherbage chimique <div>Mai-d2</div> <div>Mar-d2</div>	Score annuel <div>Vulpin49</div> <div>Mercuriale18</div> <div>Renouée liseron0</div> <div>Chénopode5</div> <div>Véronique de perse30</div>