

Scénario : reconception
Exploitation : earl de l'echopette
Parcelle : Mr Cassez
Type de sol : argileux

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :	
Vulpin	17 (25)	
Mercuriale	36 (39)	
Renouée liseron	32 (32)	
Chénopode	47 (49)	
Véronique de perse	56 (62)	

Scénario :

Année 1 - Betteraves

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
<p>Mar-d2</p> <p>Vulpin 38</p> <p>Mercuriale 30</p> <p>Renouée liseron 58</p> <p>Chénopode 64</p> <p>Véronique de perse 32</p>	<p>Association de cultures : Très faible</p> <p>Vulpin 0</p> <p>Mercuriale 0</p> <p>Renouée liseron 0</p> <p>Chénopode 0</p> <p>Véronique de perse 0</p>	<p>Nov-d3 50% Aoû-d2 50%</p> <p>Aoû-d3 50% Sep-d2 50%</p> <p>Mar-d2 50%</p> <p>Vulpin -11</p> <p>Mercuriale -0</p> <p>Renouée liseron -1</p> <p>Chénopode -8</p> <p>Véronique de perse -7</p>	<p>Pas de labour</p> <p>Vulpin 0</p> <p>Mercuriale 0</p> <p>Renouée liseron 0</p> <p>Chénopode 0</p> <p>Véronique de perse 0</p>	<p>12 gr/m²</p> <p>Vulpin 0</p> <p>Mercuriale 0</p> <p>Renouée liseron 0</p> <p>Chénopode 0</p> <p>Véronique de perse 0</p>
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
<p>42 cm</p> <p>Vulpin 0</p> <p>Mercuriale 0</p> <p>Renouée liseron 0</p> <p>Chénopode 0</p> <p>Véronique de perse 0</p>	<p>Non couvrante</p> <p>Vulpin 0</p> <p>Mercuriale 0</p> <p>Renouée liseron 0</p> <p>Chénopode 0</p> <p>Véronique de perse 0</p>	<p>Bineuse : Mai-d3 Mai-d1</p> <p>Houe rotative : Herse étrille :</p> <p>Vulpin -1</p> <p>Mercuriale -11</p> <p>Renouée liseron -13</p> <p>Chénopode -5</p> <p>Véronique de perse -4</p>	<p>Avr-d1 Avr-d2</p> <p>Avr-d3</p>	<p>Vulpin 26</p> <p>Mercuriale 19</p> <p>Renouée liseron 45</p> <p>Chénopode 51</p> <p>Véronique de perse 21</p>

Année 2 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d3	Association de cultures : Faible	Oct-d3 50%	Pas de labour	220 gr/m²
Vulpin 35	Vulpin -4	Vulpin -4	Vulpin 0	Vulpin 0
Mercuriale 18	Mercuriale -4	Mercuriale -2	Mercuriale 0	Mercuriale 0
Renouée liseron 1	Renouée liseron -4	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0
Chénopode 8	Chénopode -4	Chénopode -0	Chénopode 0	Chénopode 0
Véronique de perse 33	Véronique de perse -4	Véronique de perse -2	Véronique de perse 0	Véronique de perse 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
15 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Mai-d2 Mar-d2	Vulpin 26
Vulpin -1	Vulpin -1	Vulpin 0		Mercuriale 10
Mercuriale -1	Mercuriale -1	Mercuriale 0		Renouée liseron 0
Renouée liseron -1	Renouée liseron -1	Renouée liseron 0		Chénopode 2
Chénopode -1	Chénopode -1	Chénopode 0		Véronique de perse 25
Véronique de perse -1	Véronique de perse -1	Véronique de perse 0		

Année 3 - Pomme de terre

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Avr-d2	Association de cultures : Très faible	Août-d2 50% Août-d3 50% Sep-d2 50% Avr-d2 50%	Nov-d3	12 gr/m²
Vulpin 21	Vulpin 0	Vulpin -10	Vulpin -4	Vulpin 0
Mercuriale 92	Mercuriale 0	Mercuriale -3	Mercuriale -2	Mercuriale 0
Renouée liseron 127	Renouée liseron 0	Renouée liseron -5	Renouée liseron -3	Renouée liseron 0
Chénopode 63	Chénopode 0	Chénopode -8	Chénopode -1	Chénopode 0
Véronique de perse 44	Véronique de perse 0	Véronique de perse -7	Véronique de perse -2	Véronique de perse 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Avr-d3 Houe rotative : Herse étrille : Avr-d3	Avr-d3 Mai-d2	Vulpin 4
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin -3		Mercuriale 79
Mercuriale 0	Mercuriale 0	Mercuriale -8		Renouée liseron 107
Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron -12		Chénopode 47
Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode -6		Véronique de perse 31
Véronique de perse 0	Véronique de perse 0	Véronique de perse -4		

Année 4 - Blé d'hiver

Date de semis Oct-d3 Vulpin 35 Mercuriale 18 Renouée liseron 1 Chénopode 8 Véronique de perse 33	Étouffement culture Association de cultures : Faible Vulpin -4 Mercuriale -4 Renouée liseron -4 Chénopode -4 Véronique de perse -4	Interculture Oct-d2 50% Vulpin -5 Mercuriale -2 Renouée liseron 0 Chénopode -1 Véronique de perse -2	Date de labour Pas de labour Vulpin 0 Mercuriale 0 Renouée liseron 0 Chénopode 0 Véronique de perse 0	Densité de semis 200 gr/m² Vulpin 0 Mercuriale 0 Renouée liseron 0 Chénopode 0 Véronique de perse 0
Entre rangs 15 cm Vulpin -1 Mercuriale -1 Renouée liseron -1 Chénopode -1 Véronique de perse -1	Variété Moyennement couvrante Vulpin -1 Mercuriale -1 Renouée liseron -1 Chénopode -1 Véronique de perse -1	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Vulpin 0 Mercuriale 0 Renouée liseron 0 Chénopode 0 Véronique de perse 0	Désherbage chimique Mai-d2 Mar-d2	Score annuel Vulpin 24 Mercuriale 10 Renouée liseron 0 Chénopode 2 Véronique de perse 25