

Scénario : formation
 Exploitation : JF DURIEZ
 Parcelle : Test
 Type de sol : AL

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Vulpin	26 (26)
Gaillet	30 (30)
Véronique FDL	39 (39)
Renouée des oiseaux	43 (43)
Laiteron rude	57 (57)

Scénario :

Année 1 - Maïs						
Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis		
Avr-d3	Association de cultures : Très faible	Sep-d2 50%	Déc-d2	12 gr/m ²		
Vulpin 15 Gaillet 1 Véronique FDL 9 Renouée des oiseaux 92 Laiteron rude 67	Vulpin 0 Gaillet 0 Véronique FDL 0 Renouée des oiseaux 0 Laiteron rude 0	Vulpin -5 Gaillet -1 Véronique FDL 0 Renouée des oiseaux 0 Laiteron rude -1	Vulpin -9 Gaillet -13 Véronique FDL -6 Renouée des oiseaux -3 Laiteron rude -3	Vulpin 0 Gaillet 0 Véronique FDL 0 Renouée des oiseaux 0 Laiteron rude 0		
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel		
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		Vulpin 0 Gaillet 0 Véronique FDL 1 Renouée des oiseaux 87 Laiteron rude 61		
Vulpin -2 Gaillet -2 Véronique FDL -2 Renouée des oiseaux -2 Laiteron rude -2		Vulpin 0 Gaillet 0 Véronique FDL 0 Renouée des oiseaux 0 Laiteron rude 0				

Année 2 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d2	Association de cultures : Faible	Oct-d2 50%	Oct-d2	12 gr/m ²
Vulpin 60	Vulpin -4	Vulpin -5	Vulpin -16	Vulpin 0
Gaillet 97	Gaillet -4	Gaillet -5	Gaillet -16	Gaillet 0
Véronique FDL 68	Véronique FDL -4	Véronique FDL -1	Véronique FDL -5	Véronique FDL 0
Renouée des oiseaux 9	Renouée des oiseaux -4	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux -3	Renouée des oiseaux 0
Laiteron rude 29	Laiteron rude -4	Laiteron rude -1	Laiteron rude -3	Laiteron rude 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0		Vulpin 35
Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0		Gaillet 73
Véronique FDL 0	Véronique FDL 0	Véronique FDL 0		Véronique FDL 57
Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0		Renouée des oiseaux 2
Laiteron rude 0	Laiteron rude 0	Laiteron rude 0		Laiteron rude 20

Année 3 - Orge d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d1	Association de cultures : Fort	Aoû-d3 50% Oct-d1 50%	Oct-d1	12 gr/m ²
Vulpin 83	Vulpin -10	Vulpin -9	Vulpin -17	Vulpin 0
Gaillet 92	Gaillet -10	Gaillet -4	Gaillet -15	Gaillet 0
Véronique FDL 43	Véronique FDL -10	Véronique FDL -0	Véronique FDL -4	Véronique FDL 0
Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux -10	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux -3	Renouée des oiseaux 0
Laiteron rude 27	Laiteron rude -10	Laiteron rude -2	Laiteron rude -3	Laiteron rude 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0		Vulpin 47
Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0		Gaillet 64
Véronique FDL 0	Véronique FDL 0	Véronique FDL 0		Véronique FDL 29
Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0		Renouée des oiseaux 0
Laiteron rude 0	Laiteron rude 0	Laiteron rude 0		Laiteron rude 12

Année 4 - Colza d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Aoû-d3	Association de cultures : Moyen	Aoû-d2 50% Aoû-d3 50%	Pas de labour	12 gr/m²
Vulpin 89	Vulpin -6	Vulpin -4	Vulpin 0	Vulpin 0
Gaillet 25	Gaillet -6	Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0
Véronique FDL 2	Véronique FDL -6	Véronique FDL 0	Véronique FDL 0	Véronique FDL 0
Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux -6	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0
Laiteron rude 19	Laiteron rude -6	Laiteron rude -2	Laiteron rude 0	Laiteron rude 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0		Vulpin 79
Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0		Gaillet 19
Véronique FDL 0	Véronique FDL 0	Véronique FDL 0		Véronique FDL 0
Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0		Renouée des oiseaux 0
Laiteron rude 0	Laiteron rude 0	Laiteron rude 0		Laiteron rude 11

Année 5 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d1	Association de cultures : Faible	Sep-d1 50%	Oct-d1	12 gr/m²
Vulpin 87	Vulpin -4	Vulpin -4	Vulpin -17	Vulpin 0
Gaillet 95	Gaillet -4	Gaillet 0	Gaillet -15	Gaillet 0
Véronique FDL 50	Véronique FDL -4	Véronique FDL 0	Véronique FDL -4	Véronique FDL 0
Renouée des oiseaux 9	Renouée des oiseaux -4	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux -3	Renouée des oiseaux 0
Laiteron rude 30	Laiteron rude -4	Laiteron rude -1	Laiteron rude -3	Laiteron rude 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0		Vulpin 62
Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0		Gaillet 76
Véronique FDL 0	Véronique FDL 0	Véronique FDL 0		Véronique FDL 42
Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0		Renouée des oiseaux 2
Laiteron rude 0	Laiteron rude 0	Laiteron rude 0		Laiteron rude 21

Année 6 - Maïs

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Avr-d3	Association de cultures : Très faible	Sep-d2 50%	Déc-d1	12 gr/m ²
Vulpin 15	Vulpin 0	Vulpin -5	Vulpin -9	Vulpin 0
Gaillet 1	Gaillet 0	Gaillet -1	Gaillet -13	Gaillet 0
Véronique FDL 9	Véronique FDL 0	Véronique FDL 0	Véronique FDL -7	Véronique FDL 0
Renouée des oiseaux 92	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux -3	Renouée des oiseaux 0
Laiteron rude 67	Laiteron rude 0	Laiteron rude -1	Laiteron rude -3	Laiteron rude 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Vulpin -2	Vulpin 0	Vulpin 0		Vulpin 0
Gaillet -2	Gaillet 0	Gaillet 0		Gaillet 0
Véronique FDL -2	Véronique FDL 0	Véronique FDL 0		Véronique FDL 0
Renouée des oiseaux -2	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0		Renouée des oiseaux 87
Laiteron rude -2	Laiteron rude 0	Laiteron rude 0		Laiteron rude 61

Année 7 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d2	Association de cultures : Faible	Vulpin 0	Oct-d2	12 gr/m ²
Vulpin 60	Vulpin -4	Gaillet 0	Vulpin -16	Vulpin 0
Gaillet 97	Gaillet -4	Véronique FDL 0	Gaillet -16	Gaillet 0
Véronique FDL 68	Véronique FDL -4	Renouée des oiseaux 0	Véronique FDL -5	Véronique FDL 0
Renouée des oiseaux 9	Renouée des oiseaux -4	Laiteron rude 0	Renouée des oiseaux -3	Renouée des oiseaux 0
Laiteron rude 29	Laiteron rude -4		Laiteron rude -3	Laiteron rude 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0		Vulpin 40
Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0		Gaillet 78
Véronique FDL 0	Véronique FDL 0	Véronique FDL 0		Véronique FDL 59
Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0		Renouée des oiseaux 2
Laiteron rude 0	Laiteron rude 0	Laiteron rude 0		Laiteron rude 22