

Exploitation :

TDC

Parcelle :

La Bachellerie

Type de sol :

Non renseigné

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Chénopode	40
Renouée liseron	15
Arroche	14
Ray-grass	46

Situation initiale :**Année 1 - Maïs**

Date de semis Mai-d2 Chénopode 52 Renouée liseron 111 Arroche 43 Ray-grass 4	Étouffement culture Association de cultures : Très faible Chénopode 0 Renouée liseron 0 Arroche 0 Ray-grass 0	Interculture Chénopode 0 Renouée liseron 0 Arroche 0 Ray-grass 0	Date de labour Avr-d2 Chénopode -2 Renouée liseron -5 Arroche -3 Ray-grass -4	Densité de semis 12 gr/m ² Chénopode 0 Renouée liseron 0 Arroche 0 Ray-grass 0
Entre rangs 42 cm Chénopode -2 Renouée liseron -2 Arroche -2 Ray-grass -2	Variété Non couvrante Chénopode 0 Renouée liseron 0 Arroche 0 Ray-grass 0	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Chénopode 0 Renouée liseron 0 Arroche 0 Ray-grass 0	Désherbage chimique	Score annuel Chénopode 48 Renouée liseron 104 Arroche 38 Ray-grass 0

Année 2 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Nov-d1	Association de cultures : Faible	Chénopode 0 Renouée liseron 0 Arroche 0 Ray-grass 0	Oct-d3	300 gr/m ²
	Chénopode -4 Renouée liseron -4 Arroche -4 Ray-grass -4	Chénopode 0 Renouée liseron 0 Arroche 0 Ray-grass 0	Chénopode -1 Renouée liseron -3 Arroche -1 Ray-grass -5	Chénopode 0 Renouée liseron 0 Arroche 0 Ray-grass 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Chénopode 0 Renouée liseron 0 Arroche 0 Ray-grass 0	Chénopode 0 Renouée liseron 0 Arroche 0 Ray-grass 0	Chénopode 0 Renouée liseron 0 Arroche 0 Ray-grass 0		Chénopode 1 Renouée liseron 0 Arroche 6 Ray-grass 9

Année 3 - Triticale

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Nov-d1	Association de cultures : Moyen	Chénopode 0 Renouée liseron 0 Arroche 0 Ray-grass 15	Oct-d3	300 gr/m ²
	Chénopode -6 Renouée liseron -6 Arroche -6 Ray-grass -6	Chénopode 0 Renouée liseron 0 Arroche 0 Ray-grass 0	Chénopode -1 Renouée liseron -3 Arroche -1 Ray-grass -5	Chénopode 0 Renouée liseron 0 Arroche 0 Ray-grass 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Chénopode 0 Renouée liseron 0 Arroche 0 Ray-grass 0	Chénopode 0 Renouée liseron 0 Arroche 0 Ray-grass 0	Chénopode 0 Renouée liseron 0 Arroche 0 Ray-grass 0		Chénopode 0 Renouée liseron 0 Arroche 0 Ray-grass 4

Année 4 - Autre culture d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Sep-d1	Association de cultures : Très faible	Chénopode 0 Renouée liseron 0 Arroche 0 Ray-grass 0	Chénopode 0 Renouée liseron 0 Arroche 0 Ray-grass 0	12 gr/m ²
Chénopode 27 Renouée liseron 0 Arroche 0 Ray-grass 97	Chénopode 0 Renouée liseron 0 Arroche 0 Ray-grass 0	Chénopode 0 Renouée liseron 0 Arroche 0 Ray-grass 0	Sep-d1 Chénopode -2 Renouée liseron -3 Arroche -1 Ray-grass -6	Chénopode 0 Renouée liseron 0 Arroche 0 Ray-grass 0
Entre rangs 42 cm	Variété Non couvrante	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Désherbage chimique	Score annuel
Chénopode 0 Renouée liseron 0 Arroche 0 Ray-grass 0	Chénopode 0 Renouée liseron 0 Arroche 0 Ray-grass 0	Chénopode 0 Renouée liseron 0 Arroche 0 Ray-grass 0		Chénopode 25 Renouée liseron 0 Arroche 0 Ray-grass 91

Année 5 - Autre culture d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Sep-d1	Association de cultures : Très faible	Chénopode 0 Renouée liseron 0 Arroche 0 Ray-grass 0	Chénopode 0 Renouée liseron 0 Arroche 0 Ray-grass 0	12 gr/m ²
Chénopode 27 Renouée liseron 0 Arroche 0 Ray-grass 97	Chénopode 0 Renouée liseron 0 Arroche 0 Ray-grass 0	Chénopode 0 Renouée liseron 0 Arroche 0 Ray-grass 0	Sep-d1 Chénopode -2 Renouée liseron -3 Arroche -1 Ray-grass -6	Chénopode 0 Renouée liseron 0 Arroche 0 Ray-grass 0
Entre rangs 42 cm	Variété Non couvrante	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Désherbage chimique	Score annuel
Chénopode 0 Renouée liseron 0 Arroche 0 Ray-grass 0	Chénopode 0 Renouée liseron 0 Arroche 0 Ray-grass 0	Chénopode 0 Renouée liseron 0 Arroche 0 Ray-grass 0		Chénopode 25 Renouée liseron 0 Arroche 0 Ray-grass 91

Année 6 - Autre culture d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Sep-d1	Association de cultures : Très faible	Chénopode 0 Renouée liseron 0 Arroche 0 Ray-grass 0	Chénopode 0 Renouée liseron 0 Arroche 0 Ray-grass 0	12 gr/m ² Chénopode 0 Renouée liseron 0 Arroche 0 Ray-grass 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		Chénopode 25 Renouée liseron 0 Arroche 0 Ray-grass 91
Chénopode 0 Renouée liseron 0 Arroche 0 Ray-grass 0	Chénopode 0 Renouée liseron 0 Arroche 0 Ray-grass 0	Chénopode 0 Renouée liseron 0 Arroche 0 Ray-grass 0		

Année 7 - Autre culture d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Sep-d1	Association de cultures : Très faible	Chénopode 0 Renouée liseron 0 Arroche 0 Ray-grass 0	Chénopode 0 Renouée liseron 0 Arroche 0 Ray-grass 0	12 gr/m ² Chénopode 0 Renouée liseron 0 Arroche 0 Ray-grass 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		Chénopode 25 Renouée liseron 0 Arroche 0 Ray-grass 91
Chénopode 0 Renouée liseron 0 Arroche 0 Ray-grass 0	Chénopode 0 Renouée liseron 0 Arroche 0 Ray-grass 0	Chénopode 0 Renouée liseron 0 Arroche 0 Ray-grass 0		