

Exploitation :  
Parcelle :  
Type de sol :

Formation  
Test 2  
Non renseigné

Commentaires :

  


### Adventices étudiées :

| Adventices :       | Risque : |  |
|--------------------|----------|--|
| Véronique FDL      | 35       |  |
| Folle-avoine       | 8        |  |
| Chénopode          | 29       |  |
| Véronique de perse | 49       |  |

### Situation initiale :

#### Année 1 - Luzerne

| Date de semis            | Étouffement culture                      | Interculture                                    | Date de labour           | Densité de semis         |
|--------------------------|--|---|--------------------------|--------------------------|
| Sep-d1                   | Association de cultures :<br>Très faible |   | Sep-d1                   | 12 gr/m²                 |
| Véronique FDL<br>7       | Véronique FDL 0                          | Véronique FDL<br>0                              | Véronique FDL<br>-2      | Véronique FDL<br>0       |
| Folle-avoine 32          | Folle-avoine 0                           | Folle-avoine 0                                  | Folle-avoine -4          | Folle-avoine 0           |
| Chénopode 27             | Chénopode 0                              | Chénopode 0                                     | Chénopode -2             | Chénopode 0              |
| Véronique de perse<br>42 | Véronique de perse<br>0                  | Véronique de perse<br>0                         | Véronique de perse<br>-2 | Véronique de perse<br>0  |
| Entre rangs              | Variété                                  | Désherbage mécanique                            | Désherbage chimique      | Score annuel             |
| 42 cm                    | Non couvrante                            | Bineuse :<br>Houe rotative :<br>Herse étrille : |                          | Véronique FDL<br>5       |
| Véronique FDL<br>0       | Véronique FDL 0                          | Véronique FDL<br>0                              |                          | Folle-avoine 27          |
| Folle-avoine 0           | Folle-avoine 0                           | Folle-avoine 0                                  |                          | Chénopode 25             |
| Chénopode 0              | Chénopode 0                              | Chénopode 0                                     |                          | Véronique de perse<br>39 |
| Véronique de perse<br>0  | Véronique de perse<br>0                  | Véronique de perse<br>0                         |                          |                          |

## Année 2 - Luzerne

| Date de semis           | Étouffement culture                      | Interculture            | Date de labour          | Densité de semis        |
|-------------------------|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Non définie             | Association de cultures :<br>Très faible |                         | Non définie             | 12 gr/m²                |
| Véronique FDL<br>0      | Véronique FDL 0                          | Véronique FDL<br>0      | Véronique FDL<br>0      | Véronique FDL<br>0      |
| Folle-avoine 0          | Folle-avoine 0                           | Folle-avoine 0          | Folle-avoine 0          | Folle-avoine 0          |
| Chénopode 0             | Chénopode 0                              | Chénopode 0             | Chénopode 0             | Chénopode 0             |
| Véronique de perse<br>0 | Véronique de perse<br>0                  | Véronique de perse<br>0 | Véronique de perse<br>0 | Véronique de perse<br>0 |

  

| Entre rangs             | Variété                 | Désherbage mécanique                            | Désherbage chimique | Score annuel            |
|-------------------------|-------------------------|---|---------------------|-------------------------|
| 42 cm                   | Non couvrante           | Bineuse :<br>Houe rotative :<br>Herse étrille : |                     |                         |
| Véronique FDL<br>0      | Véronique FDL 0         | Véronique FDL<br>0                              |                     | Véronique FDL<br>0      |
| Folle-avoine 0          | Folle-avoine 0          | Folle-avoine 0                                  |                     | Folle-avoine 0          |
| Chénopode 0             | Chénopode 0             | Chénopode 0                                     |                     | Chénopode 0             |
| Véronique de perse<br>0 | Véronique de perse<br>0 | Véronique de perse<br>0                         |                     | Véronique de perse<br>0 |

## Année 3 - Luzerne

| Date de semis           | Étouffement culture                      | Interculture            | Date de labour          | Densité de semis        |
|-------------------------|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Non définie             | Association de cultures :<br>Très faible |                         | Non définie             | 12 gr/m²                |
| Véronique FDL<br>0      | Véronique FDL 0                          | Véronique FDL<br>0      | Véronique FDL<br>0      | Véronique FDL<br>0      |
| Folle-avoine 0          | Folle-avoine 0                           | Folle-avoine 0          | Folle-avoine 0          | Folle-avoine 0          |
| Chénopode 0             | Chénopode 0                              | Chénopode 0             | Chénopode 0             | Chénopode 0             |
| Véronique de perse<br>0 | Véronique de perse<br>0                  | Véronique de perse<br>0 | Véronique de perse<br>0 | Véronique de perse<br>0 |

  

| Entre rangs             | Variété                 | Désherbage mécanique                            | Désherbage chimique | Score annuel            |
|-------------------------|-------------------------|---|---------------------|-------------------------|
| 42 cm                   | Non couvrante           | Bineuse :<br>Houe rotative :<br>Herse étrille : |                     |                         |
| Véronique FDL<br>0      | Véronique FDL 0         | Véronique FDL<br>0                              |                     | Véronique FDL<br>0      |
| Folle-avoine 0          | Folle-avoine 0          | Folle-avoine 0                                  |                     | Folle-avoine 0          |
| Chénopode 0             | Chénopode 0             | Chénopode 0                                     |                     | Chénopode 0             |
| Véronique de perse<br>0 | Véronique de perse<br>0 | Véronique de perse<br>0                         |                     | Véronique de perse<br>0 |

## Année 4 - Maïs

| Date de semis            | Étouffement culture                   | Interculture                                    | Date de labour           | Densité de semis         |
|--------------------------|---------------------------------------|---|--------------------------|--------------------------|
| Mai-d1                   | Association de cultures : Très faible |   | Mai-d1                   | 12 gr/m²                 |
| Véronique FDL<br>6       | Véronique FDL 0                       | Véronique FDL<br>0                              | Véronique FDL<br>-2      | Véronique FDL<br>0       |
| Folle-avoine 31          | Folle-avoine 0                        | Folle-avoine 0                                  | Folle-avoine -5          | Folle-avoine 0           |
| Chénopode 57             | Chénopode 0                           | Chénopode 0                                     | Chénopode -2             | Chénopode 0              |
| Véronique de perse<br>49 | Véronique de perse<br>0               | Véronique de perse<br>0                         | Véronique de perse<br>-2 | Véronique de perse<br>0  |
| Entre rangs              | Variété                               | Désherbage mécanique                            | Désherbage chimique      | Score annuel             |
| 42 cm                    | Non couvrante                         | Bineuse :<br>Houe rotative :<br>Herse étrille : |                          | Véronique FDL<br>2       |
| Véronique FDL<br>-2      | Véronique FDL 0                       | Véronique FDL<br>0                              |                          | Folle-avoine 23          |
| Folle-avoine -2          | Folle-avoine 0                        | Folle-avoine 0                                  |                          | Chénopode 53             |
| Chénopode -2             | Chénopode 0                           | Chénopode 0                                     |                          | Véronique de perse<br>45 |
| Véronique de perse<br>-2 | Véronique de perse<br>0               | Véronique de perse<br>0                         |                          |                          |

## Année 5 - Blé d'hiver

| Date de semis            | Étouffement culture              | Interculture                                    | Date de labour           | Densité de semis         |
|--------------------------|----------------------------------|---|--------------------------|--------------------------|
| Oct-d2                   | Association de cultures : Faible |   | Oct-d2                   | 320 gr/m²                |
| Véronique FDL<br>68      | Véronique FDL -4                 | Véronique FDL<br>0                              | Véronique FDL<br>-2      | Véronique FDL<br>0       |
| Folle-avoine 26          | Folle-avoine -4                  | Folle-avoine 0                                  | Folle-avoine -4          | Folle-avoine 0           |
| Chénopode 11             | Chénopode -4                     | Chénopode 0                                     | Chénopode -1             | Chénopode 0              |
| Véronique de perse<br>38 | Véronique de perse<br>-4         | Véronique de perse<br>0                         | Véronique de perse<br>-2 | Véronique de perse<br>0  |
| Entre rangs              | Variété                          | Désherbage mécanique                            | Désherbage chimique      | Score annuel             |
| 17 cm                    | Non couvrante                    | Bineuse :<br>Houe rotative :<br>Herse étrille : |                          | Véronique FDL<br>61      |
| Véronique FDL<br>0       | Véronique FDL 0                  | Véronique FDL<br>0                              |                          | Folle-avoine 18          |
| Folle-avoine 0           | Folle-avoine 0                   | Folle-avoine 0                                  |                          | Chénopode 6              |
| Chénopode 0              | Chénopode 0                      | Chénopode 0                                     |                          | Véronique de perse<br>32 |
| Véronique de perse<br>0  | Véronique de perse<br>0          | Véronique de perse<br>0                         |                          |                          |

## Année 6 - Orge d'hiver

| Date de semis  | Étouffement culture   | Interculture   | Date de labour  | Densité de semis   |
|--|---|--|---|--|
| <p>Oct-d1</p> <p>Véronique FDL<br/>43</p> <p>Folle-avoine<br/>21</p> <p>Chénopode<br/>9</p> <p>Véronique de perse<br/>40</p> | <p>Association de cultures :<br/>Fort</p> <p>Véronique FDL<br/>-10</p> <p>Folle-avoine<br/>-10</p> <p>Chénopode<br/>-10</p> <p>Véronique de perse<br/>-10</p> | <p>Véronique FDL<br/>0</p> <p>Folle-avoine<br/>0</p> <p>Chénopode<br/>0</p> <p>Véronique de perse<br/>0</p>  | <p>Oct-d1</p> <p>Véronique FDL<br/>-2</p> <p>Folle-avoine<br/>-5</p> <p>Chénopode<br/>-1</p> <p>Véronique de perse<br/>-2</p> | <p>300 gr/m²</p> <p>Véronique FDL<br/>0</p> <p>Folle-avoine<br/>0</p> <p>Chénopode<br/>0</p> <p>Véronique de perse<br/>0</p> |
| Entre rangs  | Variété   | Désherbage mécanique   | Désherbage chimique   | Score annuel   |
| <p>17 cm</p> <p>Véronique FDL<br/>0</p> <p>Folle-avoine<br/>0</p> <p>Chénopode<br/>0</p> <p>Véronique de perse<br/>0</p>     | <p>Non couvrante</p> <p>Véronique FDL<br/>0</p> <p>Folle-avoine<br/>0</p> <p>Chénopode<br/>0</p> <p>Véronique de perse<br/>0</p>                              | <p>Bineuse :<br/>Houe rotative :<br/>Herse étrille :</p> <p>Véronique FDL<br/>0</p> <p>Folle-avoine<br/>0</p> <p>Chénopode<br/>0</p> <p>Véronique de perse<br/>0</p> |   | <p>Véronique FDL<br/>31</p> <p>Folle-avoine<br/>6</p> <p>Chénopode<br/>0</p> <p>Véronique de perse<br/>28</p>                |

## Année 7 - Triticale

| Date de semis   | Étouffement culture  | Interculture   | Date de labour  | Densité de semis   |
|---|--|--|---|--|
| <p>Nov-d1</p> <p>Véronique FDL<br/>76</p> <p>Folle-avoine<br/>3</p> <p>Chénopode<br/>0</p> <p>Véronique de perse<br/>25</p> | <p>Association de cultures :<br/>Moyen</p> <p>Véronique FDL<br/>-6</p> <p>Folle-avoine<br/>-6</p> <p>Chénopode<br/>-6</p> <p>Véronique de perse<br/>-6</p> | <p>Véronique FDL<br/>0</p> <p>Folle-avoine<br/>0</p> <p>Chénopode<br/>0</p> <p>Véronique de perse<br/>0</p>  | <p>Nov-d1</p> <p>Véronique FDL<br/>-3</p> <p>Folle-avoine<br/>-4</p> <p>Chénopode<br/>-1</p> <p>Véronique de perse<br/>-2</p> | <p>340 gr/m²</p> <p>Véronique FDL<br/>0</p> <p>Folle-avoine<br/>0</p> <p>Chénopode<br/>0</p> <p>Véronique de perse<br/>0</p> |
| Entre rangs   | Variété  | Désherbage mécanique   | Désherbage chimique   | Score annuel   |
| <p>17 cm</p> <p>Véronique FDL<br/>0</p> <p>Folle-avoine<br/>0</p> <p>Chénopode<br/>0</p> <p>Véronique de perse<br/>0</p>    | <p>Non couvrante</p> <p>Véronique FDL<br/>0</p> <p>Folle-avoine<br/>0</p> <p>Chénopode<br/>0</p> <p>Véronique de perse<br/>0</p>                           | <p>Bineuse :<br/>Houe rotative :<br/>Herse étrille :</p> <p>Véronique FDL<br/>0</p> <p>Folle-avoine<br/>0</p> <p>Chénopode<br/>0</p> <p>Véronique de perse<br/>0</p> |   | <p>Véronique FDL<br/>67</p> <p>Folle-avoine<br/>0</p> <p>Chénopode<br/>0</p> <p>Véronique de perse<br/>17</p>                |