

Exploitation :  
Parcelle :  
Type de sol :

CD  
Légumes  
Non renseigné

**Commentaires :**

  


**Adventices étudiées :**

Adventices :	Risque :
Amarante réfléchie	25
Chénopode	54
Mouron	61
Véronique de perse	56
Lamier pourpre	45

**Situation initiale :**

Année 1 - Luzerne					
Date de semis <b>Sep-d1</b>	Étouffement culture Association de cultures : Très faible	Interculture	Date de labour <b>Non définie</b>	Densité de semis 12 gr/m <sup>2</sup>	
Amarante réfléchie 20	Amarante réfléchie 0	Amarante réfléchie 0	Amarante réfléchie 0	Amarante réfléchie 0	
Chénopode 27	Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode 0	
Mouron 5	Mouron 0	Mouron 0	Mouron 0	Mouron 0	
Véronique de perse 42	Véronique de perse 0	Véronique de perse 0	Véronique de perse 0	Véronique de perse 0	
Lamier pourpre 39	Lamier pourpre 0	Lamier pourpre 0	Lamier pourpre 0	Lamier pourpre 0	
Entre rangs 42 cm	Variété Non couvrante	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Désherbage chimique	Score annuel	
Amarante réfléchie 0	Amarante réfléchie 0	Amarante réfléchie 0		Amarante réfléchie 20	
Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode 0		Chénopode 27	
Mouron 0	Mouron 0	Mouron 0		Mouron 5	
Véronique de perse 0	Véronique de perse 0	Véronique de perse 0		Véronique de perse 42	
Lamier pourpre 0	Lamier pourpre 0	Lamier pourpre 0		Lamier pourpre 39	

## Année 2 - Luzerne

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
<b>Non définie</b>	<b>Association de cultures : Très faible</b>	<b>Amarante réfléchie</b> 0 <b>Chénopode</b> 0 <b>Mouron</b> 0 <b>Véronique de perse</b> 0 <b>Lamier pourpre</b> 0	<b>Non définie</b> <b>Amarante réfléchie</b> 0 <b>Chénopode</b> 0 <b>Mouron</b> 0 <b>Véronique de perse</b> 0 <b>Lamier pourpre</b> 0	<b>12 gr/m<sup>2</sup></b> <b>Amarante réfléchie</b> 0 <b>Chénopode</b> 0 <b>Mouron</b> 0 <b>Véronique de perse</b> 0 <b>Lamier pourpre</b> 0
<b>Entre rangs</b>	<b>Variété</b>	<b>Désherbage mécanique</b>	<b>Désherbage chimique</b>	<b>Score annuel</b>
42 cm	<b>Non couvrante</b> <b>Amarante réfléchie</b> 0 <b>Chénopode</b> 0 <b>Mouron</b> 0 <b>Véronique de perse</b> 0 <b>Lamier pourpre</b> 0	<b>Bineuse :</b> <b>Houe rotative :</b> <b>Herse étrille :</b>  <b>Amarante réfléchie</b> 0 <b>Chénopode</b> 0 <b>Mouron</b> 0 <b>Véronique de perse</b> 0 <b>Lamier pourpre</b> 0		<b>Amarante réfléchie</b> 0 <b>Chénopode</b> 0 <b>Mouron</b> 0 <b>Véronique de perse</b> 0 <b>Lamier pourpre</b> 0

## Année 3 - Pomme de terre

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
<b>Avr-d3</b>	<b>Association de cultures : Très faible</b> <b>Amarante réfléchie</b> 35 <b>Chénopode</b> 57 <b>Mouron</b> 94 <b>Véronique de perse</b> 46 <b>Lamier pourpre</b> 63	<b>Mar-d1 50%</b> <b>Mar-d3 50%</b> <b>Amarante réfléchie</b> 0 <b>Chénopode</b> 0 <b>Mouron</b> 0 <b>Véronique de perse</b> 0 <b>Lamier pourpre</b> 0	<b>Avr-d2</b> <b>Amarante réfléchie</b> -1 <b>Chénopode</b> -5 <b>Mouron</b> -3 <b>Véronique de perse</b> -2 <b>Lamier pourpre</b> -3	<b>12 gr/m<sup>2</sup></b> <b>Amarante réfléchie</b> 0 <b>Chénopode</b> 0 <b>Mouron</b> 0 <b>Véronique de perse</b> 0 <b>Lamier pourpre</b> 0
<b>Entre rangs</b>	<b>Variété</b>	<b>Désherbage mécanique</b>	<b>Désherbage chimique</b>	<b>Score annuel</b>
42 cm	<b>Non couvrante</b> <b>Amarante réfléchie</b> 0 <b>Chénopode</b> 0 <b>Mouron</b> 0 <b>Véronique de perse</b> 0 <b>Lamier pourpre</b> 0	<b>Bineuse :</b> <b>Mai-d3</b> <b>Jun-d2</b> <b>Houe rotative :</b> <b>Herse étrille :</b> <b>Mai-d2</b>  <b>Amarante réfléchie</b> -11 <b>Chénopode</b> -7 <b>Mouron</b> -13 <b>Véronique de perse</b> -6 <b>Lamier pourpre</b> -7		<b>Amarante réfléchie</b> 23 <b>Chénopode</b> 44 <b>Mouron</b> 77 <b>Véronique de perse</b> 36 <b>Lamier pourpre</b> 50

## Année 4 - Epinard

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Mar-d1	Association de cultures : Très faible	Oct-d2 50% Aoû-d3 50% Sep-d2 50%	Pas de labour	12 gr/m <sup>2</sup>
Amarante réfléchie 0	Amarante réfléchie 0	Amarante réfléchie -3	Amarante réfléchie 0	Amarante réfléchie 0
Chénopode 58	Chénopode 0	Chénopode -4	Chénopode 0	Chénopode 0
Mouron 38	Mouron 0	Mouron -1	Mouron 0	Mouron 0
Véronique de perse 26	Véronique de perse 0	Véronique de perse -6	Véronique de perse 0	Véronique de perse 0
Lamier pourpre 42	Lamier pourpre 0	Lamier pourpre -5	Lamier pourpre 0	Lamier pourpre 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Avr-d1 Avr-d3 Houe rotative : Herse étrille :		Amarante réfléchie 0
Amarante réfléchie 0	Amarante réfléchie 0	Amarante réfléchie 0		Chénopode 48
Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode -6		Mouron 30
Mouron 0	Mouron 0	Mouron -7		Véronique de perse 17
Véronique de perse 0	Véronique de perse 0	Véronique de perse -4		Lamier pourpre 31
Lamier pourpre 0	Lamier pourpre 0	Lamier pourpre -6		

## Année 5 - Haricot

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Mai-d2	Association de cultures : Très faible	Oct-d2 50% Aoû-d3 50% Sep-d2 50%	Pas de labour	12 gr/m <sup>2</sup>
Amarante réfléchie 82	Amarante réfléchie 0	Amarante réfléchie -3	Amarante réfléchie 0	Amarante réfléchie 0
Chénopode 47	Chénopode 0	Chénopode -4	Chénopode 0	Chénopode 0
Mouron 86	Mouron 0	Mouron -1	Mouron 0	Mouron 0
Véronique de perse 43	Véronique de perse 0	Véronique de perse -6	Véronique de perse 0	Véronique de perse 0
Lamier pourpre 47	Lamier pourpre 0	Lamier pourpre -5	Lamier pourpre 0	Lamier pourpre 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Jun-d3 Jul-d1 Houe rotative : Herse étrille :		Amarante réfléchie 67
Amarante réfléchie 0	Amarante réfléchie 0	Amarante réfléchie -12		Chénopode 40
Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode -3		Mouron 79
Mouron 0	Mouron 0	Mouron -6		Véronique de perse 35
Véronique de perse 0	Véronique de perse 0	Véronique de perse -3		Lamier pourpre 41
Lamier pourpre 0	Lamier pourpre 0	Lamier pourpre -2		