

Exploitation :
Parcelle :
Type de sol :

EARL COIGNAC
la pêcherie
Non renseigné

Commentaires :

Adventices étudiées :

| Adventices : | Risque : |
|--------------|----------|
| Ray-grass | 4 |
| Gaillet | 6 |
| Vulpin | 3 |

Situation initiale :

| Année 1 - Luzerne | | | | |
|-------------------|--|---|---------------------|--|
| Date de semis | Étouffement culture | Interculture | Date de labour | Densité de semis |
| (Non définie) | Association de cultures : Très faible | Ray-grass 0 Gaillet 0 Vulpin 0 | (Non définie) | 12 gr/m ² Ray-grass 0 Gaillet 0 Vulpin 0 |
| Entre rangs | Variété | Désherbage mécanique | Désherbage chimique | Score annuel |
| 42 cm | Non couvrante | Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Ray-grass 0 Gaillet 0 Vulpin 0 | | Ray-grass 0 Gaillet 0 Vulpin 0 |

| Année 2 - Luzerne | | | | |
|-------------------|--|---|---------------------|--|
| Date de semis | Étouffement culture | Interculture | Date de labour | Densité de semis |
| (Non définie) | Association de cultures : Très faible | Ray-grass 0 Gaillet 0 Vulpin 0 | (Non définie) | 12 gr/m ² Ray-grass 0 Gaillet 0 Vulpin 0 |
| Entre rangs | Variété | Désherbage mécanique | Désherbage chimique | Score annuel |
| 42 cm | Non couvrante | Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Ray-grass 0 Gaillet 0 Vulpin 0 | | Ray-grass 0 Gaillet 0 Vulpin 0 |

Année 3 - Luzerne

| Date de semis | Étouffement culture | Interculture | Date de labour | Densité de semis |
|--------------------------------------|--|---|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Non définie | Association de cultures : Très faible | Ray-grass 0 Gaillet 0 Vulpin 0 | Non définie | 12 gr/m² |
| Ray-grass 0 Gaillet 0 Vulpin 0 | Ray-grass 0 Gaillet 0 Vulpin 0 | Ray-grass 0 Gaillet 0 Vulpin 0 | Ray-grass 0 Gaillet 0 Vulpin 0 | Ray-grass 0 Gaillet 0 Vulpin 0 |
| Entre rangs | Variété | Désherbage mécanique | Désherbage chimique | Score annuel |
| 42 cm | Non couvrante | Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : | | Ray-grass 0 Gaillet 0 Vulpin 0 |
| Ray-grass 0 Gaillet 0 Vulpin 0 | Ray-grass 0 Gaillet 0 Vulpin 0 | Ray-grass 0 Gaillet 0 Vulpin 0 | | Ray-grass 0 Gaillet 0 Vulpin 0 |

Année 4 - Luzerne

| Date de semis | Étouffement culture | Interculture | Date de labour | Densité de semis |
|--------------------------------------|--|---|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Non définie | Association de cultures : Très faible | Ray-grass 0 Gaillet 0 Vulpin 0 | Non définie | 12 gr/m² |
| Ray-grass 0 Gaillet 0 Vulpin 0 | Ray-grass 0 Gaillet 0 Vulpin 0 | Ray-grass 0 Gaillet 0 Vulpin 0 | Ray-grass 0 Gaillet 0 Vulpin 0 | Ray-grass 0 Gaillet 0 Vulpin 0 |
| Entre rangs | Variété | Désherbage mécanique | Désherbage chimique | Score annuel |
| 42 cm | Non couvrante | Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : | | Ray-grass 0 Gaillet 0 Vulpin 0 |
| Ray-grass 0 Gaillet 0 Vulpin 0 | Ray-grass 0 Gaillet 0 Vulpin 0 | Ray-grass 0 Gaillet 0 Vulpin 0 | | Ray-grass 0 Gaillet 0 Vulpin 0 |

Année 5 - Luzerne

| Date de semis | Étouffement culture | Interculture | Date de labour | Densité de semis |
|--------------------------------------|--|---|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Non définie | Association de cultures : Très faible | Ray-grass 0 Gaillet 0 Vulpin 0 | Non définie | 12 gr/m² |
| Ray-grass 0 Gaillet 0 Vulpin 0 | Ray-grass 0 Gaillet 0 Vulpin 0 | Ray-grass 0 Gaillet 0 Vulpin 0 | Ray-grass 0 Gaillet 0 Vulpin 0 | Ray-grass 0 Gaillet 0 Vulpin 0 |
| Entre rangs | Variété | Désherbage mécanique | Désherbage chimique | Score annuel |
| 42 cm | Non couvrante | Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : | | Ray-grass 0 Gaillet 0 Vulpin 0 |
| Ray-grass 0 Gaillet 0 Vulpin 0 | Ray-grass 0 Gaillet 0 Vulpin 0 | Ray-grass 0 Gaillet 0 Vulpin 0 | | Ray-grass 0 Gaillet 0 Vulpin 0 |

Année 6 - Maïs

| Date de semis | Étouffement culture | Interculture | Date de labour | Densité de semis |
|---|---------------------------------------|---|---|--|
| Mai-d2 | Association de cultures : Très faible | Ray-grass 0 Gaillet 0 Vulpin 0 | Avr-d2 | 12 gr/m ² Ray-grass 0 Gaillet 0 Vulpin 0 |
| Ray-grass 4 Gaillet 0 Vulpin 4 | Ray-grass 0 Gaillet 0 Vulpin 0 | Gaillet 0 Vulpin 0 | Ray-grass -2 Gaillet -2 Vulpin -3 | |
| Entre rangs | Variété | Désherbage mécanique | Désherbage chimique | Score annuel |
| 42 cm | Non couvrante | Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : | Mai-d3 | Ray-grass 0 Gaillet 0 Vulpin 0 |
| Ray-grass -2 Gaillet -2 Vulpin -2 | Ray-grass 0 Gaillet 0 Vulpin 0 | Ray-grass 0 Gaillet 0 Vulpin 0 | | |

Année 7 - Triticale

| Date de semis | Étouffement culture | Interculture | Date de labour | Densité de semis |
|---|---|---|--------------------------------------|--|
| Oct-d3 | Association de cultures : Moyen | Ray-grass 0 Gaillet 0 Vulpin 0 | Non définie | 12 gr/m ² Ray-grass 0 Gaillet 0 Vulpin 0 |
| Ray-grass 31 Gaillet 91 Vulpin 31 | Ray-grass -6 Gaillet -6 Vulpin -6 | Gaillet 0 Vulpin 0 | Ray-grass 0 Gaillet 0 Vulpin 0 | |
| Entre rangs | Variété | Désherbage mécanique | Désherbage chimique | Score annuel |
| 42 cm | Non couvrante | Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : | | Ray-grass 25 Gaillet 85 Vulpin 25 |
| Ray-grass 0 Gaillet 0 Vulpin 0 | Ray-grass 0 Gaillet 0 Vulpin 0 | Ray-grass 0 Gaillet 0 Vulpin 0 | | |

Année 8 - Maïs

| Date de semis | Étouffement culture | Interculture | Date de labour | Densité de semis |
|---|---------------------------------------|---|--------------------------------------|--|
| Mai-d2 | Association de cultures : Très faible | Ray-grass 0 Gaillet 0 Vulpin 0 | Non définie | 12 gr/m ² Ray-grass 0 Gaillet 0 Vulpin 0 |
| Ray-grass 4 Gaillet 0 Vulpin 4 | Ray-grass 0 Gaillet 0 Vulpin 0 | Gaillet 0 Vulpin 0 | Ray-grass 0 Gaillet 0 Vulpin 0 | |
| Entre rangs | Variété | Désherbage mécanique | Désherbage chimique | Score annuel |
| 42 cm | Non couvrante | Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : | Mai-d3 | Ray-grass 2 Gaillet 0 Vulpin 2 |
| Ray-grass -2 Gaillet -2 Vulpin -2 | Ray-grass 0 Gaillet 0 Vulpin 0 | Ray-grass 0 Gaillet 0 Vulpin 0 | | |

Année 9 - Blé d'hiver

| Date de semis | Étouffement culture | Interculture | Date de labour | Densité de semis |
|---|---|---|--------------------------------------|---|
| Oct-d3 | Association de cultures : Faible | Ray-grass 0 Gaillet 0 Vulpin 0 | Non définie | 12 gr/m ² |
| Ray-grass 35 Gaillet 93 Vulpin 35 | Ray-grass -4 Gaillet -4 Vulpin -4 | Gaillet 0 Vulpin 0 | Ray-grass 0 Gaillet 0 Vulpin 0 | Ray-grass 0 Gaillet 0 Vulpin 0 |
| Entre rangs | Variété | Désherbage mécanique | Désherbage chimique | Score annuel |
| 42 cm | Non couvrante | Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : | | Ray-grass 31 Gaillet 89 Vulpin 31 |
| Ray-grass 0 Gaillet 0 Vulpin 0 | Ray-grass 0 Gaillet 0 Vulpin 0 | Ray-grass 0 Gaillet 0 Vulpin 0 | | |