

Exploitation :

CD

Parcelle :

Prairies

Type de sol :

Non renseigné

**Commentaires :**
  

**Adventices étudiées :**

Adventices :	Risque :
Amarante réfléchie	3
Chénopode	31
Gaillet	3
Brome stérile	5
Mouron	28

**Situation initiale :****Année 1 - Luzerne**

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Sep-d1	Association de cultures : Très faible	Aoû-d3 50% Aoû-d1 50%	Non définie	12 gr/m <sup>2</sup>
Amarante réfléchie 20	Amarante réfléchie 0	Amarante réfléchie -6	Amarante réfléchie 0	Amarante réfléchie 0
Chénopode 27	Chénopode 0	Chénopode -3	Chénopode 0	Chénopode 0
Gaillet 42	Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0
Brome stérile 115	Brome stérile 0	Brome stérile -5	Brome stérile 0	Brome stérile 0
Mouron 5	Mouron 0	Mouron -2	Mouron 0	Mouron 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	<b>Score annuel</b>
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		Amarante réfléchie 14
Amarante réfléchie 0	Amarante réfléchie 0	Amarante réfléchie 0		Chénopode 23
Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode 0		Gaillet 42
Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0		Brome stérile 110
Brome stérile 0	Brome stérile 0	Brome stérile 0		Mouron 3
Mouron 0	Mouron 0	Mouron 0		

## Année 2 - Luzerne

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
<b>Non définie</b>	<b>Association de cultures : Très faible</b>	<b>Amarante réfléchie</b> 0  <b>Chénopode</b> 0  <b>Gaillet</b> 0  <b>Brome stérile</b> 0  <b>Mouron</b> 0	<b>Non définie</b>	<b>Amarante réfléchie</b> 0  <b>Chénopode</b> 0  <b>Gaillet</b> 0  <b>Brome stérile</b> 0  <b>Mouron</b> 0
<b>Entre rangs</b> 42 cm	<b>Variété</b> Non couvrante	<b>Désherbage mécanique</b> Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	<b>Désherbage chimique</b>	<b>Score annuel</b> Amarante réfléchie 0  Chénopode 0  Gaillet 0  Brome stérile 0  Mouron 0
<b>Amarante réfléchie</b> 0  <b>Chénopode</b> 0  <b>Gaillet</b> 0  <b>Brome stérile</b> 0  <b>Mouron</b> 0	<b>Amarante réfléchie</b> 0  <b>Chénopode</b> 0  <b>Gaillet</b> 0  <b>Brome stérile</b> 0  <b>Mouron</b> 0	<b>Amarante réfléchie</b> 0  <b>Chénopode</b> 0  <b>Gaillet</b> 0  <b>Brome stérile</b> 0  <b>Mouron</b> 0		

## Année 3 - Luzerne

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
<b>Non définie</b>	<b>Association de cultures : Très faible</b>	<b>Amarante réfléchie</b> 0  <b>Chénopode</b> 0  <b>Gaillet</b> 0  <b>Brome stérile</b> 0  <b>Mouron</b> 0	<b>Non définie</b>	<b>Amarante réfléchie</b> 0  <b>Chénopode</b> 0  <b>Gaillet</b> 0  <b>Brome stérile</b> 0  <b>Mouron</b> 0
<b>Entre rangs</b> 42 cm	<b>Variété</b> Non couvrante	<b>Désherbage mécanique</b> Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	<b>Désherbage chimique</b>	<b>Score annuel</b> Amarante réfléchie 0  Chénopode 0  Gaillet 0  Brome stérile 0  Mouron 0
<b>Amarante réfléchie</b> 0  <b>Chénopode</b> 0  <b>Gaillet</b> 0  <b>Brome stérile</b> 0  <b>Mouron</b> 0	<b>Amarante réfléchie</b> 0  <b>Chénopode</b> 0  <b>Gaillet</b> 0  <b>Brome stérile</b> 0  <b>Mouron</b> 0	<b>Amarante réfléchie</b> 0  <b>Chénopode</b> 0  <b>Gaillet</b> 0  <b>Brome stérile</b> 0  <b>Mouron</b> 0		

## Année 4 - Luzerne

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
<b>Non définie</b>	<b>Association de cultures : Très faible</b>	<b>Amarante réfléchie</b> 0  <b>Chénopode</b> 0  <b>Gaillet</b> 0  <b>Brome stérile</b> 0  <b>Mouron</b> 0	<b>Non définie</b>	<b>Amarante réfléchie</b> 0  <b>Chénopode</b> 0  <b>Gaillet</b> 0  <b>Brome stérile</b> 0  <b>Mouron</b> 0
<b>Entre rangs</b> 42 cm	<b>Variété</b> Non couvrante	<b>Désherbage mécanique</b> Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	<b>Désherbage chimique</b>	<b>Score annuel</b> Amarante réfléchie 0  Chénopode 0  Gaillet 0  Brome stérile 0  Mouron 0
<b>Amarante réfléchie</b> 0  <b>Chénopode</b> 0  <b>Gaillet</b> 0  <b>Brome stérile</b> 0  <b>Mouron</b> 0	<b>Amarante réfléchie</b> 0  <b>Chénopode</b> 0  <b>Gaillet</b> 0  <b>Brome stérile</b> 0  <b>Mouron</b> 0	<b>Amarante réfléchie</b> 0  <b>Chénopode</b> 0  <b>Gaillet</b> 0  <b>Brome stérile</b> 0  <b>Mouron</b> 0		

## Année 5 - Luzerne

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
<b>Non définie</b>	<b>Association de cultures : Très faible</b>	<b>Amarante réfléchie</b> 0  <b>Chénopode</b> 0  <b>Gaillet</b> 0  <b>Brome stérile</b> 0  <b>Mouron</b> 0	<b>Non définie</b>	<b>Amarante réfléchie</b> 0  <b>Chénopode</b> 0  <b>Gaillet</b> 0  <b>Brome stérile</b> 0  <b>Mouron</b> 0
<b>Entre rangs</b> 42 cm	<b>Variété</b> Non couvrante	<b>Désherbage mécanique</b> Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	<b>Désherbage chimique</b>	<b>Score annuel</b> Amarante réfléchie 0  Chénopode 0  Gaillet 0  Brome stérile 0  Mouron 0
<b>Amarante réfléchie</b> 0  <b>Chénopode</b> 0  <b>Gaillet</b> 0  <b>Brome stérile</b> 0  <b>Mouron</b> 0	<b>Amarante réfléchie</b> 0  <b>Chénopode</b> 0  <b>Gaillet</b> 0  <b>Brome stérile</b> 0  <b>Mouron</b> 0	<b>Amarante réfléchie</b> 0  <b>Chénopode</b> 0  <b>Gaillet</b> 0  <b>Brome stérile</b> 0  <b>Mouron</b> 0		

## Année 6 - Avoine de printemps

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Mar-d3	Association de cultures : Fort	Amarante réfléchie 0 Chénopode 0 Gaillet 0 Brome stérile 0 Mouron 0	Mar-d2	200 gr/m <sup>2</sup> Amarante réfléchie 0 Chénopode 0 Gaillet 0 Brome stérile 0 Mouron 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
17 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Amarante réfléchie 0 Chénopode 0 Gaillet 0 Brome stérile 0 Mouron 0	Amarante réfléchie 0 Chénopode 0 Gaillet 0 Brome stérile 0 Mouron 0	Amarante réfléchie 0 Chénopode 0 Gaillet 0 Brome stérile 0 Mouron 0		Amarante réfléchie 0 Chénopode 55 Gaillet 0 Brome stérile 2 Mouron 59