

Scénario :  
Exploitation :  
Parcelle :  
Type de sol :

n  
CD  
Prairies  
Non renseigné

Commentaires :

  


## Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :	
Amarante réfléchie	4 ( 3 )	
Chénopode	28 ( 31 )	
Gaillet	3 ( 3 )	
Brome stérile	5 ( 5 )	
Mouron	36 ( 28 )	

## Scénario :

### Année 1 - Luzerne

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Sep-d1	Association de cultures : Très faible	Aoû-d3 50%   Aoû-d1 50%	Non définie	12 gr/m <sup>2</sup>
Amarante réfléchie 20	Amarante réfléchie 0	Amarante réfléchie -6	Amarante réfléchie 0	Amarante réfléchie 0
Chénopode 27	Chénopode 0	Chénopode -3	Chénopode 0	Chénopode 0
Gaillet 42	Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0
Brome stérile 115	Brome stérile 0	Brome stérile -5	Brome stérile 0	Brome stérile 0
Mouron 5	Mouron 0	Mouron -2	Mouron 0	Mouron 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		Amarante réfléchie 14
Amarante réfléchie 0	Amarante réfléchie 0	Amarante réfléchie 0		Chénopode 23
Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode 0		Gaillet 42
Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0		Brome stérile 110
Brome stérile 0	Brome stérile 0	Brome stérile 0		Mouron 3
Mouron 0	Mouron 0	Mouron 0		

## Année 2 - Luzerne

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Non définie	Association de cultures : Très faible		Non définie	12 gr/m²
Amarante réfléchie 0	Amarante réfléchie 0	Amarante réfléchie 0	Amarante réfléchie 0	Amarante réfléchie 0
Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode 0
Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0
Brome stérile 0	Brome stérile 0	Brome stérile 0	Brome stérile 0	Brome stérile 0
Mouron 0	Mouron 0	Mouron 0	Mouron 0	Mouron 0

  

Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Amarante réfléchie 0	Amarante réfléchie 0	Amarante réfléchie 0		Amarante réfléchie 0
Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode 0		Chénopode 0
Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0		Gaillet 0
Brome stérile 0	Brome stérile 0	Brome stérile 0		Brome stérile 0
Mouron 0	Mouron 0	Mouron 0		Mouron 0

## Année 3 - Luzerne

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Non définie	Association de cultures : Très faible		Non définie	12 gr/m²
Amarante réfléchie 0	Amarante réfléchie 0	Amarante réfléchie 0	Amarante réfléchie 0	Amarante réfléchie 0
Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode 0
Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0
Brome stérile 0	Brome stérile 0	Brome stérile 0	Brome stérile 0	Brome stérile 0
Mouron 0	Mouron 0	Mouron 0	Mouron 0	Mouron 0

  

Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Amarante réfléchie 0	Amarante réfléchie 0	Amarante réfléchie 0		Amarante réfléchie 0
Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode 0		Chénopode 0
Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0		Gaillet 0
Brome stérile 0	Brome stérile 0	Brome stérile 0		Brome stérile 0
Mouron 0	Mouron 0	Mouron 0		Mouron 0

## Année 4 - Luzerne

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Non définie	Association de cultures : Très faible		Non définie	12 gr/m²
Amarante réfléchie 0	Amarante réfléchie 0	Amarante réfléchie 0	Amarante réfléchie 0	Amarante réfléchie 0
Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode 0
Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0
Brome stérile 0	Brome stérile 0	Brome stérile 0	Brome stérile 0	Brome stérile 0
Mouron 0	Mouron 0	Mouron 0	Mouron 0	Mouron 0

  

Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Amarante réfléchie 0	Amarante réfléchie 0	Amarante réfléchie 0		Amarante réfléchie 0
Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode 0		Chénopode 0
Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0		Gaillet 0
Brome stérile 0	Brome stérile 0	Brome stérile 0		Brome stérile 0
Mouron 0	Mouron 0	Mouron 0		Mouron 0

## Année 5 - Luzerne

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Non définie	Association de cultures : Très faible		Non définie	12 gr/m²
Amarante réfléchie 0	Amarante réfléchie 0	Amarante réfléchie 0	Amarante réfléchie 0	Amarante réfléchie 0
Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode 0
Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0
Brome stérile 0	Brome stérile 0	Brome stérile 0	Brome stérile 0	Brome stérile 0
Mouron 0	Mouron 0	Mouron 0	Mouron 0	Mouron 0

  

Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Amarante réfléchie 0	Amarante réfléchie 0	Amarante réfléchie 0		Amarante réfléchie 0
Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode 0		Chénopode 0
Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0		Gaillet 0
Brome stérile 0	Brome stérile 0	Brome stérile 0		Brome stérile 0
Mouron 0	Mouron 0	Mouron 0		Mouron 0

Année 6 - Avoine de printemps

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Avr-d2	Association de cultures : Fort	Mar-d3 50%	Avr-d1	200 gr/m²
Amarante réfléchie 19	Amarante réfléchie -10	Amarante réfléchie 0	Amarante réfléchie -1	Amarante réfléchie 0
Chénopode 63	Chénopode -10	Chénopode -3	Chénopode -1	Chénopode 0
Gaillet 2	Gaillet -10	Gaillet -0	Gaillet -2	Gaillet 0
Brome stérile 11	Brome stérile -10	Brome stérile -1	Brome stérile -3	Brome stérile 0
Mouron 91	Mouron -10	Mouron -2	Mouron -1	Mouron 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
17 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		Amarante réfléchie 8
Amarante réfléchie 0	Amarante réfléchie 0	Amarante réfléchie 0		Chénopode 48
Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode 0		Gaillet 0
Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0		Brome stérile 0
Brome stérile 0	Brome stérile 0	Brome stérile 0		Mouron 78
Mouron 0	Mouron 0	Mouron 0		