

Exploitation :
Parcelle :
Type de sol :

J BRAURE
Terres sales
Non renseigné

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Vulpin	38
Gaillet	39
Ray-grass	41
Renouée des oiseaux	46
Sanve	43



Situation initiale :

Année 1 - Colza d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Aoû-d3	Association de cultures : Moyen	Aoû-d2 50%	Non définie	12 gr/m ²
Vulpin 89	Vulpin -6	Vulpin -1	Vulpin 0	Vulpin 0
Gaillet 25	Gaillet -6	Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0
Ray-grass 96	Ray-grass -6	Ray-grass -3	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux -6	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0
Sanve 16	Sanve -6	Sanve -1	Sanve 0	Sanve 0

Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0		Vulpin 81
Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0		Gaillet 19
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Ray-grass 87
Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0		Renouée des oiseaux 0
Sanve 0	Sanve 0	Sanve 0		Sanve 9

Année 2 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d2	Association de cultures : Faible	Sep-d2 50% Oct-d2 50% Sep-d1 50%	Non définie	12 gr/m ²
Vulpin 60	Vulpin -4	Vulpin -14	Vulpin 0	Vulpin 0
Gaillet 97	Gaillet -4	Gaillet -6	Gaillet 0	Gaillet 0
Ray-grass 52	Ray-grass -4	Ray-grass -14	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Renouée des oiseaux 9	Renouée des oiseaux -4	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0
Sanve 21	Sanve -4	Sanve -2	Sanve 0	Sanve 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		Vulpin 42
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0		Gaillet 88
Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0		Ray-grass 34
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Renouée des oiseaux 5
Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0		Sanve 15
Sanve 0	Sanve 0	Sanve 0		

Année 3 - Betteraves

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Mar-d2	Association de cultures : Très faible	Sep-d2 50% Mar-d1 50% Mar-d2 50%	Non définie	12 gr/m ²
Vulpin 38	Vulpin 0	Vulpin -8	Vulpin 0	Vulpin 0
Gaillet 5	Gaillet 0	Gaillet -3	Gaillet 0	Gaillet 0
Ray-grass 35	Ray-grass 0	Ray-grass -8	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Renouée des oiseaux 123	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux -8	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0
Sanve 79	Sanve 0	Sanve -8	Sanve 0	Sanve 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		Vulpin 30
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0		Gaillet 3
Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0		Ray-grass 27
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Renouée des oiseaux 115
Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0		Sanve 71
Sanve 0	Sanve 0	Sanve 0		

Année 4 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d3	Association de cultures : Faible	Oct-d3 50%	Non définie	12 gr/m ²
Vulpin 35	Vulpin -4	Vulpin -4	Vulpin 0	Vulpin 0
Gaillet 93	Gaillet -4	Gaillet -5	Gaillet 0	Gaillet 0
Ray-grass 35	Ray-grass -4	Ray-grass -3	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Renouée des oiseaux 9	Renouée des oiseaux -4	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0
Sanve 20	Sanve -4	Sanve -0	Sanve 0	Sanve 0
 Entre rangs	 Variété	 Désherbage mécanique	 Désherbage chimique	 Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0		Vulpin 27
Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0		Gaillet 84
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Ray-grass 28
Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0		Renouée des oiseaux 5
Sanve 0	Sanve 0	Sanve 0		Sanve 15