

Exploitation :

1- RoTAB : Dunière

Parcelle :

P1

Type de sol :

Non renseigné

Commentaires :


**Adventices étudiées :**

Adventices :	Risque :
Renouée persicaire	51
Ambroisie à feuilles d'armoise	62
Chénopode	42
Morelle	35
Ray-grass	8

**Situation initiale :****Année 1 - Autre culture d'hiver**

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d2	Association de cultures : Très faible	Sep-d2 50% Sep-d3 50%	Sep-d3	12 gr/m <sup>2</sup>
Renouée persicaire 0	Renouée persicaire 0	Renouée persicaire 0	Renouée persicaire -1	Renouée persicaire 0
Ambroisie à feuilles d'armoise 0	Ambroisie à feuilles d'armoise 0	Ambroisie à feuilles d'armoise -0	Ambroisie à feuilles d'armoise -0	Ambroisie à feuilles d'armoise 0
Chénopode 5	Chénopode 0	Chénopode -3	Chénopode -1	Chénopode 0
Morelle 0	Morelle 0	Morelle -2	Morelle -1	Morelle 0
Ray-grass 48	Ray-grass 0	Ray-grass -10	Ray-grass -3	Ray-grass 0

  

Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Mar-d2 Nov-d3 Avr-d2		Renouée persicaire 0
Renouée persicaire 0	Renouée persicaire 0	Renouée persicaire 0		Ambroisie à feuilles d'armoise 0
Ambroisie à feuilles d'armoise 0	Ambroisie à feuilles d'armoise 0	Ambroisie à feuilles d'armoise -1		Chénopode 0
Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode -3		Morelle 0
Morelle 0	Morelle 0	Morelle 0		Ray-grass 34
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass -2		

## Année 2 - Maïs

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Avr-d2	Association de cultures : Très faible	Avr-d1 50% Sep-d1 50% Avr-d2 50%	Avr-d2	12 gr/m <sup>2</sup>
Renouée persicaire 136	Renouée persicaire 0	Renouée persicaire -9	Renouée persicaire -2	Renouée persicaire 0
Ambroisie à feuilles d'armoise 96	Ambroisie à feuilles d'armoise 0	Ambroisie à feuilles d'armoise -7	Ambroisie à feuilles d'armoise -1	Ambroisie à feuilles d'armoise 0
Chénopode 68	Chénopode 0	Chénopode -8	Chénopode -1	Chénopode 0
Morelle 36	Morelle 0	Morelle -2	Morelle -1	Morelle 0
Ray-grass 19	Ray-grass 0	Ray-grass -8	Ray-grass -2	Ray-grass 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Jun-d1 Mai-d2 Houe rotative : Herse étrille : Mai-d1		Renouée persicaire 105 Ambroisie à feuilles d'armoise 73 Chénopode 49 Morelle 25 Ray-grass 6
Renouée persicaire -2	Renouée persicaire 0	Renouée persicaire -17		Renouée persicaire Ambroisie à feuilles d'armoise Chénopode Morelle Ray-grass
Ambroisie à feuilles d'armoise -2	Ambroisie à feuilles d'armoise 0	Ambroisie à feuilles d'armoise -14		-2 -7 -1
Chénopode -2	Chénopode 0	Chénopode -8		
Morelle -2	Morelle 0	Morelle -7		
Ray-grass -2	Ray-grass 0	Ray-grass -1		

## Année 3 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Nov-d3	Association de cultures : Faible	Nov-d2 50% Oct-d1 50%	Oct-d1	12 gr/m <sup>2</sup>
Renouée persicaire 0	Renouée persicaire -4	Renouée persicaire 0	Renouée persicaire -1	Renouée persicaire 0
Ambroisie à feuilles d'armoise 2	Ambroisie à feuilles d'armoise -4	Ambroisie à feuilles d'armoise 0	Ambroisie à feuilles d'armoise -0	Ambroisie à feuilles d'armoise 0
Chénopode 6	Chénopode -4	Chénopode -1	Chénopode -1	Chénopode 0
Morelle 0	Morelle -4	Morelle -0	Morelle -1	Morelle 0
Ray-grass 4	Ray-grass -4	Ray-grass -5	Ray-grass -3	Ray-grass 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Avr-d3 Mar-d2 Mar-d3		Renouée persicaire 0 Ambroisie à feuilles d'armoise 0 Chénopode 0 Morelle 0 Ray-grass 0
Renouée persicaire 0	Renouée persicaire 0	Renouée persicaire -2		
Ambroisie à feuilles d'armoise 0	Ambroisie à feuilles d'armoise 0	Ambroisie à feuilles d'armoise -3		
Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode -6		
Morelle 0	Morelle 0	Morelle 0		
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass -4		

#### Année 4 - Autre culture de print.

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Mai-d3	Association de cultures : Très faible	Oct-d2 50%      Aoû-d3 50% Oct-d1 50%      Avr-d2 50% Avr-d3 50%      Mai-d1 50% Mai-d3 50%      Jul-d2 50% Aoû-d1 50%	Renouée persicaire -2 Ambroisie à feuilles d'armoise -1 Chénopode -1 Morelle -1 Ray-grass -2	12 gr/m <sup>2</sup> Renouée persicaire 0 Ambroisie à feuilles d'armoise 0 Chénopode 0 Morelle 0 Ray-grass 0
42 cm	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
Renouée persicaire 0 Ambroisie à feuilles d'armoise 0 Chénopode 0 Morelle 0 Ray-grass 0	Non couvrante Renouée persicaire 0 Ambroisie à feuilles d'armoise 0 Chénopode 0 Morelle 0 Ray-grass 0	Bineuse : Jul-d2 Jun-d2 Jun-d3 Houe rotative : Herse étrille : Renouée persicaire -7 Ambroisie à feuilles d'armoise -10 Chénopode -5 Morelle -17 Ray-grass 0		Renouée persicaire 38 Ambroisie à feuilles d'armoise 53 Chénopode 17 Morelle 70 Ray-grass 0
Entre rangs				

#### Année 5 - Maïs

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Avr-d2	Association de cultures : Très faible	Mar-d1 50%      Mar-d3 50% Avr-d2 50%      Déc-d2 50% Renouée persicaire -7 Ambroisie à feuilles d'armoise -6 Chénopode -9 Morelle 0 Ray-grass -5	Renouée persicaire -1 Ambroisie à feuilles d'armoise -1 Chénopode -1 Morelle -1 Ray-grass -2	12 gr/m <sup>2</sup> Renouée persicaire 0 Ambroisie à feuilles d'armoise 0 Chénopode 0 Morelle 0 Ray-grass 0
42 cm	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
Renouée persicaire -2 Ambroisie à feuilles d'armoise -2 Chénopode -2 Morelle -2 Ray-grass -2	Non couvrante Renouée persicaire 0 Ambroisie à feuilles d'armoise 0 Chénopode 0 Morelle 0 Ray-grass 0	Bineuse : Jun-d2 Mai-d3 Mai-d2 Houe rotative : Herse étrille : Renouée persicaire -28 Ambroisie à feuilles d'armoise -22 Chénopode -12 Morelle -13 Ray-grass -1		Renouée persicaire 97 Ambroisie à feuilles d'armoise 65 Chénopode 44 Morelle 20 Ray-grass 9
Entre rangs				