


Exploitation : 1- ROTAB : Dunière  
 Parcelle : P2  
 Type de sol : Non renseigné

**Commentaires :**
  

**Adventices étudiées :**

Adventices :	Risque :
Ray-grass	11
Renouée persicaire	38
Sanve	14
Morelle	36
Panic pied-de-coq	24

**Situation initiale :**
**Année 1 - Blé d'hiver**


## Année 2 - Autre culture de print.

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Mai-d3	Association de cultures : Très faible	Fév-d1 50% Mar-d1 50% Mar-d3 50% Avr-d2 50% Mai-d1 50% Mai-d3 50% Jul-d2 50% Jul-d3 50% Aoû-d2 50% Aoû-d3 50% Sep-d2 50%	Mar-d1	12 gr/m <sup>2</sup>
Ray-grass 0	Ray-grass 0 Renouée persicaire 0 Sanve 0 Morelle 0 Panic pied-de-coq 102	Ray-grass -18 Renouée persicaire -22 Sanve -21 Morelle -20 Panic pied-de-coq -20	Ray-grass -4 Renouée persicaire -2 Sanve -3 Morelle -1 Panic pied-de-coq -2	Ray-grass 0 Renouée persicaire 0 Sanve 0 Morelle 0 Panic pied-de-coq 0
42 cm	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
Ray-grass 0 Renouée persicaire 0 Sanve 0 Morelle 0 Panic pied-de-coq 0	Non couvrante Ray-grass 0 Renouée persicaire 0 Sanve 0 Morelle 0 Panic pied-de-coq 0	Bineuse : Jun-d3 Jul-d1 Houe rotative : Herse étrille : Ray-grass 0 Renouée persicaire -4 Sanve -2 Morelle -12 Panic pied-de-coq -12		Ray-grass 0 Renouée persicaire 45 Sanve 1 Morelle 70 Panic pied-de-coq 69

## Année 3 - Maïs

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Avr-d3	Association de cultures : Très faible	Mar-d2 50% Avr-d2 50% Oct-d2 50% Nov-d3 50% Ray-grass -7 Renouée persicaire -6 Sanve -8 Morelle 0 Panic pied-de-coq 0	Mar-d2	12 gr/m <sup>2</sup>
Ray-grass 12 Renouée persicaire 132 Sanve 47 Morelle 52 Panic pied-de-coq 52	Ray-grass 0 Renouée persicaire 0 Sanve 0 Morelle 0 Panic pied-de-coq 0	Ray-grass -4 Renouée persicaire -2 Sanve -3 Morelle -1 Panic pied-de-coq -2	Ray-grass 0 Renouée persicaire 0 Sanve 0 Morelle 0 Panic pied-de-coq 0	Ray-grass 0 Renouée persicaire 107 Sanve 30 Morelle 38 Panic pied-de-coq 37
42 cm	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
Ray-grass -2 Renouée persicaire -2 Sanve -2 Morelle -2 Panic pied-de-coq -2	Non couvrante Ray-grass 0 Renouée persicaire 0 Sanve 0 Morelle 0 Panic pied-de-coq 0	Bineuse : Mai-d2 Mai-d3 Jun-d2 Houe rotative : Herse étrille : Ray-grass -0 Renouée persicaire -15 Sanve -5 Morelle -11 Panic pied-de-coq -11		Ray-grass 0 Renouée persicaire 107 Sanve 30 Morelle 38 Panic pied-de-coq 37

#### Année 4 - Autre culture d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
<span style="border: 1px solid green; padding: 2px;">Nov-d1</span>	Association de cultures : Très faible	<span style="border: 1px solid green; padding: 2px;">Oct-d1 50%</span> <span style="border: 1px solid green; padding: 2px;">Oct-d2 50%</span> <span style="border: 1px solid green; padding: 2px;">Nov-d1 50%</span>	<span style="border: 1px solid green; padding: 2px;">Oct-d1</span>	12 gr/m <sup>2</sup>
Ray-grass 15	Ray-grass 0	Ray-grass -10	Ray-grass -6	Ray-grass 0
Renouée persicaire 0	Renouée persicaire 0	Renouée persicaire 0	Renouée persicaire -2	Renouée persicaire 0
Sanve 8	Sanve 0	Sanve -2	Sanve -2	Sanve 0
Morelle 0	Morelle 0	Morelle -0	Morelle -2	Morelle 0
Panic pied-de-coq 0	Panic pied-de-coq 0	Panic pied-de-coq -0	Panic pied-de-coq -3	Panic pied-de-coq 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : <span style="border: 1px solid green; padding: 2px;">Fév-d3</span> <span style="border: 1px solid green; padding: 2px;">Avr-d1</span> Houe rotative : Herse étrille : <span style="border: 1px solid green; padding: 2px;">Nov-d2</span>		
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass -3		Ray-grass 0
Renouée persicaire 0	Renouée persicaire 0	Renouée persicaire -4		Renouée persicaire 0
Sanve 0	Sanve 0	Sanve -7		Sanve 0
Morelle 0	Morelle 0	Morelle 0		Morelle 0
Panic pied-de-coq 0	Panic pied-de-coq 0	Panic pied-de-coq 0		Panic pied-de-coq 0

#### Année 5 - Colza d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
<span style="border: 1px solid green; padding: 2px;">Aoû-d3</span>	Association de cultures : Moyen	<span style="border: 1px solid green; padding: 2px;">Aoû-d1 50%</span> <span style="border: 1px solid green; padding: 2px;">Aoû-d2 50%</span> <span style="border: 1px solid green; padding: 2px;">Aoû-d3 50%</span>	<span style="border: 1px solid green; padding: 2px;">Aoû-d2</span>	12 gr/m <sup>2</sup>
Ray-grass 96	Ray-grass -6	Ray-grass -9	Ray-grass -5	Ray-grass 0
Renouée persicaire 0	Renouée persicaire -6	Renouée persicaire -1	Renouée persicaire -2	Renouée persicaire 0
Sanve 16	Sanve -6	Sanve -3	Sanve -2	Sanve 0
Morelle 30	Morelle -6	Morelle -9	Morelle -2	Morelle 0
Panic pied-de-coq 30	Panic pied-de-coq -6	Panic pied-de-coq -9	Panic pied-de-coq -4	Panic pied-de-coq 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : <span style="border: 1px solid green; padding: 2px;">Sep-d3</span>		
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass -5		Ray-grass 71
Renouée persicaire 0	Renouée persicaire 0	Renouée persicaire 0		Renouée persicaire 0
Sanve 0	Sanve 0	Sanve -1		Sanve 5
Morelle 0	Morelle 0	Morelle -1		Morelle 12
Panic pied-de-coq 0	Panic pied-de-coq 0	Panic pied-de-coq -1		Panic pied-de-coq 11