

Exploitation : 1- ROTAB : Dunière
 Parcelle : P4
 Type de sol : Non renseigné

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Panic pied-de-coq	35
Renouée persicaire	50
Chénopode	52
Datura stramoine	43
Morelle	48



Situation initiale :

Année 1 - Autre culture de printemps.

Date de semis Mai-d2 Panic pied-de-coq 82 Renouée persicaire 94 Chénopode 47 Datura stramoine 82 Morelle 82	Étouffement culture Association de cultures : Très faible Panic pied-de-coq 0 Renouée persicaire 0 Chénopode 0 Datura stramoine 0 Morelle 0	Interculture Avr-d2 50% Sep-d2 50% Sep-d1 50% Mai-d2 50% Panic pied-de-coq -5 Renouée persicaire -12 Chénopode -9 Datura stramoine -5 Morelle -5	Date de labour Avr-d2 Panic pied-de-coq -1 Renouée persicaire -2 Chénopode -1 Datura stramoine -1 Morelle -1	Densité de semis 12 gr/m² Panic pied-de-coq 0 Renouée persicaire 0 Chénopode 0 Datura stramoine 0 Morelle 0
Entre rangs 42 cm Panic pied-de-coq 0 Renouée persicaire 0 Chénopode 0 Datura stramoine 0 Morelle 0	Variété Non couvrante Panic pied-de-coq 0 Renouée persicaire 0 Chénopode 0 Datura stramoine 0 Morelle 0	Désherbage mécanique Bineuse : Jun-d3 Mai-d3 Jun-d1 Jun-d2 Houe rotative : Herse étrille : Panic pied-de-coq -20 Renouée persicaire -14 Chénopode -8 Datura stramoine -20 Morelle -20	Désherbage chimique	Score annuel Panic pied-de-coq 57 Renouée persicaire 66 Chénopode 28 Datura stramoine 57 Morelle 57

Année 2 - Maïs

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis																				
Avr-d2	Association de cultures : Très faible	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> Mar-d1 50% Mar-d3 50% </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> Avr-d2 50% Oct-d3 50% </div> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>Panic pied-de-coq</td><td>0</td></tr> <tr><td>Renouée persicaire</td><td>-7</td></tr> <tr><td>Chénopode</td><td>-9</td></tr> <tr><td>Datura stramoine</td><td>0</td></tr> <tr><td>Morelle</td><td>0</td></tr> </table>	Panic pied-de-coq	0	Renouée persicaire	-7	Chénopode	-9	Datura stramoine	0	Morelle	0	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> Mar-d1 </div> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>Panic pied-de-coq</td><td>-1</td></tr> <tr><td>Renouée persicaire</td><td>-1</td></tr> <tr><td>Chénopode</td><td>-1</td></tr> <tr><td>Datura stramoine</td><td>-1</td></tr> <tr><td>Morelle</td><td>-1</td></tr> </table>	Panic pied-de-coq	-1	Renouée persicaire	-1	Chénopode	-1	Datura stramoine	-1	Morelle	-1	12 gr/m ²
Panic pied-de-coq	0																							
Renouée persicaire	-7																							
Chénopode	-9																							
Datura stramoine	0																							
Morelle	0																							
Panic pied-de-coq	-1																							
Renouée persicaire	-1																							
Chénopode	-1																							
Datura stramoine	-1																							
Morelle	-1																							
42 cm	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel																				
Panic pied-de-coq -2 Renouée persicaire -2 Chénopode -2 Datura stramoine -2 Morelle -2	Non couvrante <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>Panic pied-de-coq</td><td>0</td></tr> <tr><td>Renouée persicaire</td><td>0</td></tr> <tr><td>Chénopode</td><td>0</td></tr> <tr><td>Datura stramoine</td><td>0</td></tr> <tr><td>Morelle</td><td>0</td></tr> </table>	Panic pied-de-coq	0	Renouée persicaire	0	Chénopode	0	Datura stramoine	0	Morelle	0	<p>Bineuse : Mai-d2 Mai-d3</p> <p>Houe rotative : Herse étrille : Mai-d1</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>Panic pied-de-coq</td><td>-6</td></tr> <tr><td>Renouée persicaire</td><td>-18</td></tr> <tr><td>Chénopode</td><td>-8</td></tr> <tr><td>Datura stramoine</td><td>-6</td></tr> <tr><td>Morelle</td><td>-6</td></tr> </table>	Panic pied-de-coq	-6	Renouée persicaire	-18	Chénopode	-8	Datura stramoine	-6	Morelle	-6		Panic pied-de-coq 27 Renouée persicaire 107 Chénopode 48 Datura stramoine 28 Morelle 28
Panic pied-de-coq	0																							
Renouée persicaire	0																							
Chénopode	0																							
Datura stramoine	0																							
Morelle	0																							
Panic pied-de-coq	-6																							
Renouée persicaire	-18																							
Chénopode	-8																							
Datura stramoine	-6																							
Morelle	-6																							
Entre rangs																								

Année 3 - Autre culture d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis																				
Mar-d1	Association de cultures : Très faible	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> Oct-d1 50% Oct-d2 50% </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> Nov-d2 50% Nov-d3 50% </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> Jan-d3 50% Fév-d3 50% </div> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>Panic pied-de-coq</td><td>-0</td></tr> <tr><td>Renouée persicaire</td><td>0</td></tr> <tr><td>Chénopode</td><td>-3</td></tr> <tr><td>Datura stramoine</td><td>-0</td></tr> <tr><td>Morelle</td><td>-0</td></tr> </table>	Panic pied-de-coq	-0	Renouée persicaire	0	Chénopode	-3	Datura stramoine	-0	Morelle	-0	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> Oct-d1 </div> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>Panic pied-de-coq</td><td>-1</td></tr> <tr><td>Renouée persicaire</td><td>-1</td></tr> <tr><td>Chénopode</td><td>-1</td></tr> <tr><td>Datura stramoine</td><td>-1</td></tr> <tr><td>Morelle</td><td>-1</td></tr> </table>	Panic pied-de-coq	-1	Renouée persicaire	-1	Chénopode	-1	Datura stramoine	-1	Morelle	-1	12 gr/m ²
Panic pied-de-coq	-0																							
Renouée persicaire	0																							
Chénopode	-3																							
Datura stramoine	-0																							
Morelle	-0																							
Panic pied-de-coq	-1																							
Renouée persicaire	-1																							
Chénopode	-1																							
Datura stramoine	-1																							
Morelle	-1																							
42 cm	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel																				
Panic pied-de-coq 0 Renouée persicaire 35 Chénopode 58 Datura stramoine 0 Morelle 0	Non couvrante <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>Panic pied-de-coq</td><td>0</td></tr> <tr><td>Renouée persicaire</td><td>0</td></tr> <tr><td>Chénopode</td><td>0</td></tr> <tr><td>Datura stramoine</td><td>0</td></tr> <tr><td>Morelle</td><td>0</td></tr> </table>	Panic pied-de-coq	0	Renouée persicaire	0	Chénopode	0	Datura stramoine	0	Morelle	0	<p>Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Mai-d1 Mar-d3 Avr-d2</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>Panic pied-de-coq</td><td>-0</td></tr> <tr><td>Renouée persicaire</td><td>-15</td></tr> <tr><td>Chénopode</td><td>-9</td></tr> <tr><td>Datura stramoine</td><td>-0</td></tr> <tr><td>Morelle</td><td>-0</td></tr> </table>	Panic pied-de-coq	-0	Renouée persicaire	-15	Chénopode	-9	Datura stramoine	-0	Morelle	-0		Panic pied-de-coq 0 Renouée persicaire 20 Chénopode 45 Datura stramoine 0 Morelle 0
Panic pied-de-coq	0																							
Renouée persicaire	0																							
Chénopode	0																							
Datura stramoine	0																							
Morelle	0																							
Panic pied-de-coq	-0																							
Renouée persicaire	-15																							
Chénopode	-9																							
Datura stramoine	-0																							
Morelle	-0																							
Entre rangs																								

Année 4 - Tournesol

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Mai-d3	Association de cultures : Très faible	Mai-d1 50% Aoû-d2 50% Aoû-d3 50% Oct-d1 50% Avr-d3 50% Aoû-d1 50%	Avr-d1	12 gr/m ²
Panic pied-de-coq 102	Panic pied-de-coq 0	Panic pied-de-coq -10	Panic pied-de-coq -1	Panic pied-de-coq 0
Renouée persicaire 73	Renouée persicaire 0	Renouée persicaire -14	Renouée persicaire -2	Renouée persicaire 0
Chénopode 42	Chénopode 0	Chénopode -12	Chénopode -1	Chénopode 0
Datura stramoine 102	Datura stramoine 0	Datura stramoine -10	Datura stramoine -1	Datura stramoine 0
Morelle 102	Morelle 0	Morelle -10	Morelle -1	Morelle 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Jun-d3 Jun-d2 Houe rotative : Herse étrille :		Panic pied-de-coq 86 Renouée persicaire 54 Chénopode 27 Datura stramoine 86 Morelle 86
Panic pied-de-coq 0	Panic pied-de-coq 0	Panic pied-de-coq -6		
Renouée persicaire 0	Renouée persicaire 0	Renouée persicaire -3		
Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode -2		
Datura stramoine 0	Datura stramoine 0	Datura stramoine -6		
Morelle 0	Morelle 0	Morelle -6		

Année 5 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Nov-d2	Association de cultures : Faible	Oct-d2 50% Oct-d1 50%	Oct-d1	12 gr/m ²
Panic pied-de-coq 0	Panic pied-de-coq -4	Panic pied-de-coq -0	Panic pied-de-coq -1	Panic pied-de-coq 0
Renouée persicaire 0	Renouée persicaire -4	Renouée persicaire 0	Renouée persicaire -1	Renouée persicaire 0
Chénopode 6	Chénopode -4	Chénopode -1	Chénopode -1	Chénopode 0
Datura stramoine 0	Datura stramoine -4	Datura stramoine -0	Datura stramoine -1	Datura stramoine 0
Morelle 0	Morelle -4	Morelle -0	Morelle -1	Morelle 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Mar-d3 Mar-d2 Houe rotative : Herse étrille :		Panic pied-de-coq 0 Renouée persicaire 0 Chénopode 0 Datura stramoine 0 Morelle 0
Panic pied-de-coq 0	Panic pied-de-coq 0	Panic pied-de-coq 0		
Renouée persicaire 0	Renouée persicaire 0	Renouée persicaire -2		
Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode -6		
Datura stramoine 0	Datura stramoine 0	Datura stramoine 0		
Morelle 0	Morelle 0	Morelle 0		