

Exploitation : 1- ROTAB : Dunière  
 Parcelle : P5  
 Type de sol : Non renseigné

Commentaires :

  


### Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Stellaire intermédiaire	45
Véronique de perse	53
Ray-grass	17
Renouée des oiseaux	40
Renouée persicaire	45

### Situation initiale :

#### Année 1 - Maïs

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Avr-d2	Association de cultures : Très faible	Avr-d2 50% Nov-d2 50%	Avr-d2	12 gr/m <sup>2</sup>
Stellaire intermédiaire 48	Stellaire intermédiaire 0	Stellaire intermédiaire -4	Stellaire intermédiaire -2	Stellaire intermédiaire 0
Véronique de perse 49	Véronique de perse 0	Véronique de perse -3	Véronique de perse -2	Véronique de perse 0
Ray-grass 19	Ray-grass 0	Ray-grass -2	Ray-grass -4	Ray-grass 0
Renouée des oiseaux 112	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux -7	Renouée des oiseaux -3	Renouée des oiseaux 0
Renouée persicaire 136	Renouée persicaire 0	Renouée persicaire -6	Renouée persicaire -4	Renouée persicaire 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Mai-d2 Mai-d3 Jun-d1		Stellaire intermédiaire 36
Stellaire intermédiaire -2	Stellaire intermédiaire 0	Houe rotative : Herse étrille :		Véronique de perse 35
Véronique de perse -2	Véronique de perse 0	Stellaire intermédiaire -4		Ray-grass 11
Ray-grass -2	Ray-grass 0	Véronique de perse -7		Renouée des oiseaux 92
Renouée des oiseaux -2	Renouée des oiseaux 0	Ray-grass -0		Renouée persicaire 109
Renouée persicaire -2	Renouée persicaire 0	Renouée des oiseaux -8		
		Renouée persicaire -15		

## Année 2 - Autre culture d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d3	Association de cultures : Très faible	Oct-d2 50% Oct-d3 50%	Oct-d3	12 gr/m <sup>2</sup>
Stellaire intermédiaire 28	Stellaire intermédiaire 0	Stellaire intermédiaire -4	Stellaire intermédiaire -2	Stellaire intermédiaire 0
Véronique de perse 30	Véronique de perse 0	Véronique de perse -4	Véronique de perse -2	Véronique de perse 0
Ray-grass 31	Ray-grass 0	Ray-grass -7	Ray-grass -5	Ray-grass 0
Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux -2	Renouée des oiseaux 0
Renouée persicaire 0	Renouée persicaire 0	Renouée persicaire 0	Renouée persicaire -2	Renouée persicaire 0
<b>Entre rangs</b>				
42 cm	Non couvrante	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	<b>Score annuel</b>
Stellaire intermédiaire 0	Stellaire intermédiaire 0	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Mar-d1 Mar-d3 Avr-d1		Stellaire intermédiaire 17
Véronique de perse 0	Véronique de perse 0	Stellaire intermédiaire -5		Véronique de perse 21
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Véronique de perse -3		Ray-grass 15
Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0	Ray-grass -4		Renouée des oiseaux 0
Renouée persicaire 0	Renouée persicaire 0	Renouée des oiseaux -13		Renouée persicaire 0
		Renouée persicaire -5		

## Année 3 - Colza d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Sep-d1	Association de cultures : Moyen	Jul-d2 50% Jul-d3 50% Aoû-d3 50%	Jul-d3	12 gr/m <sup>2</sup>
Stellaire intermédiaire 41	Stellaire intermédiaire -6	Stellaire intermédiaire -3	Stellaire intermédiaire -1	Stellaire intermédiaire 0
Véronique de perse 42	Véronique de perse -6	Véronique de perse -4	Véronique de perse -2	Véronique de perse 0
Ray-grass 97	Ray-grass -6	Ray-grass -5	Ray-grass -4	Ray-grass 0
Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux -6	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux -2	Renouée des oiseaux 0
Renouée persicaire 0	Renouée persicaire -6	Renouée persicaire -2	Renouée persicaire -3	Renouée persicaire 0
<b>Entre rangs</b>				
42 cm	Non couvrante	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	<b>Score annuel</b>
Stellaire intermédiaire 0	Stellaire intermédiaire 0	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Sep-d3		Stellaire intermédiaire 28
Véronique de perse 0	Véronique de perse 0	Stellaire intermédiaire -2		Véronique de perse 27
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Véronique de perse -2		Ray-grass 78
Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0	Ray-grass -5		Renouée des oiseaux 0
Renouée persicaire 0	Renouée persicaire 0	Renouée des oiseaux 0		Renouée persicaire 0
		Renouée persicaire 0		

## Année 4 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Nov-d1	Association de cultures : Faible	Sep-d2 50%      Aoû-d1 50% Oct-d1 50%      Nov-d1 50% Jun-d3 50%	Sep-d3	12 gr/m <sup>2</sup>
Stellaire intermédiaire 28	Stellaire intermédiaire -4	Stellaire intermédiaire -7	Stellaire intermédiaire -2	Stellaire intermédiaire 0
Véronique de perse 27	Véronique de perse -4	Véronique de perse -9	Véronique de perse -2	Véronique de perse 0
Ray-grass 18	Ray-grass -4	Ray-grass -13	Ray-grass -6	Ray-grass 0
Renouée des oiseaux 9	Renouée des oiseaux -4	Renouée des oiseaux -1	Renouée des oiseaux -2	Renouée des oiseaux 0
Renouée persicaire 0	Renouée persicaire -4	Renouée persicaire -3	Renouée persicaire -2	Renouée persicaire 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Avr-d1      Jan-d3      Mar-d2		Stellaire intermédiaire 10
Stellaire intermédiaire 0	Stellaire intermédiaire 0	Stellaire intermédiaire -5		Véronique de perse 9
Véronique de perse 0	Véronique de perse 0	Véronique de perse -3		Ray-grass 0
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass -4		Renouée des oiseaux 0
Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux -11		Renouée persicaire 0
Renouée persicaire 0	Renouée persicaire 0	Renouée persicaire -4		

## Année 5 - Autre culture de print.

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Mai-d1	Association de cultures : Très faible	Mar-d1 50%      Mar-d3 50% Avr-d2 50%      Mai-d1 50% Aoû-d1 50%      Aoû-d3 50%	Mar-d1	12 gr/m <sup>2</sup>
Stellaire intermédiaire 32	Stellaire intermédiaire 0	Stellaire intermédiaire -12	Stellaire intermédiaire -2	Stellaire intermédiaire 0
Véronique de perse 45	Véronique de perse 0	Véronique de perse -9	Véronique de perse -2	Véronique de perse 0
Ray-grass 5	Ray-grass 0	Ray-grass -11	Ray-grass -4	Ray-grass 0
Renouée des oiseaux 69	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux -21	Renouée des oiseaux -2	Renouée des oiseaux 0
Renouée persicaire 115	Renouée persicaire 0	Renouée persicaire -15	Renouée persicaire -2	Renouée persicaire 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Mai-d3      Jun-d2      Jul-d2 Houe rotative : Herse étrille : Stellaire intermédiaire -3		Stellaire intermédiaire 15
Stellaire intermédiaire 0	Stellaire intermédiaire 0	Véronique de perse -5		Véronique de perse 29
Véronique de perse 0	Véronique de perse 0	Ray-grass 0		Ray-grass 0
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Renouée des oiseaux -4		Renouée des oiseaux 42
Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0	Renouée persicaire -10		Renouée persicaire 88
Renouée persicaire 0	Renouée persicaire 0			