

Exploitation :  
Parcelle :  
Type de sol :

Essai-test  
Essai  
groie moyenne

Commentaires :

  


### Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :	
Brome mou	59	
Chénopode	16	
Folle-avoine	14	
Géranium disséqué	63	
Matricaire	40	

### Situation initiale :

#### Année 1 - Colza d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Août-d3	Association de cultures : Moyen	Août-d1 50% Juillet-d1 50%	Pas de labour	12 gr/m²
Brome mou 105	Brome mou -6	Brome mou -1	Brome mou 0	Brome mou 0
Chénopode 31	Chénopode -6	Chénopode -3	Chénopode 0	Chénopode 0
Folle-avoine 28	Folle-avoine -6	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0
Géranium disséqué 56	Géranium disséqué -6	Géranium disséqué -3	Géranium disséqué 0	Géranium disséqué 0
Matricaire 30	Matricaire -6	Matricaire -3	Matricaire 0	Matricaire 0

  

Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
45 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Déc-d2 Sep-d2 Oct-d2	
Brome mou 0	Brome mou 0	Brome mou 0		Brome mou 98
Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode 0		Chénopode 21
Folle-avoine 0	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0		Folle-avoine 22
Géranium disséqué 0	Géranium disséqué 0	Géranium disséqué 0		Géranium disséqué 47
Matricaire 0	Matricaire 0	Matricaire 0		Matricaire 22

## Année 2 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d2	Association de cultures : Faible	Jul-d2 50% Sep-d2 50%	Non définie	120 gr/m²
Brome mou 71	Brome mou -4	Brome mou -5	Brome mou 0	Brome mou 0
Chénopode 11	Chénopode -4	Chénopode -3	Chénopode 0	Chénopode 0
Folle-avoine 26	Folle-avoine -4	Folle-avoine -2	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0
Géranium disséqué 48	Géranium disséqué -4	Géranium disséqué -4	Géranium disséqué 0	Géranium disséqué 0
Matricaire 29	Matricaire -4	Matricaire -3	Matricaire 0	Matricaire 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
17 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Mar-d2 Nov-d2	Brome mou 62
Brome mou 0	Brome mou 0	Brome mou 0		Chénopode 4
Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode 0		Folle-avoine 20
Folle-avoine 0	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0		Géranium disséqué 39
Géranium disséqué 0	Géranium disséqué 0	Géranium disséqué 0		Matricaire 23
Matricaire 0	Matricaire 0	Matricaire 0		

## Année 3 - Orge d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d2	Association de cultures : Fort	Jul-d2 50% Sep-d2 50%	Non définie	140 gr/m²
Brome mou 69	Brome mou -10	Brome mou -5	Brome mou 0	Brome mou 0
Chénopode 5	Chénopode -10	Chénopode -3	Chénopode 0	Chénopode 0
Folle-avoine 13	Folle-avoine -10	Folle-avoine -2	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0
Géranium disséqué 45	Géranium disséqué -10	Géranium disséqué -4	Géranium disséqué 0	Géranium disséqué 0
Matricaire 23	Matricaire -10	Matricaire -3	Matricaire 0	Matricaire 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
17 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Nov-d2	Brome mou 54
Brome mou 0	Brome mou 0	Brome mou 0		Chénopode 0
Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode 0		Folle-avoine 2
Folle-avoine 0	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0		Géranium disséqué 31
Géranium disséqué 0	Géranium disséqué 0	Géranium disséqué 0		Matricaire 10
Matricaire 0	Matricaire 0	Matricaire 0		